AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH
KATEDRA TAKTYKI OGÓLNEJ

JAWNE
[redacted]
Egz. Nr 1
Tylko dla nauczycieli akademickich

ĆWICZENIE Nr 122

DZIAŁANIA BOJOWE ODDZIAŁU
(obóz letni I kursu WWLąd. „LUBLIN-93")

Plan przeprowadzenia ćwiczenia
(część opisowa)

WARSZAWA 1993

1

A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J

W Y D Z I A Ł W O J S K L Ą D O W Y C H

KATEDRA TAKTYKI OGÓLNEJ

PODSTAWA
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku
art. 86 ust. 2
(Dz.U.RP Nr 11 poz. 95)
podpis

PRZEKLASYFIKOWANO
Protokół Nr 54305

[redacted]

[redacted]

Egz.nr ... 1

ZATWIERDZAM
KIEROWNIK KATEDRY TAKTYKI OGÓLNEJ

/-/płk dr hab. Zbigniew SCIBIOREK

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Nr ewid. 1534
Zbiory Niejawne Akademii

Pnekl. na posit. prot.
3/98-01-05

ĆWICZENIE Nr 122

TEMAT: "DZIAŁANIA BOJOWE ODDZIAŁU"

PLAN PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA

(część opisowa)

BIBLIOTEKA GŁÓWNA - ARCHIWUM
Nr ewid. 51330
II
Akademii Obrony Narodowej

KIEROWNIK ZAKŁADU
ZINTEGROWANYCH STUDIÓW TAKTYCZNYCH

/-/ppłk dypl. Ignacy PŁONKA

WARSZAWA 1993

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO

1. ppłk dypl. Apoloniusz FERENS - KTO
2. ppłk dr Krzysztof CZAJKA - KTO
3. [redacted] Sylwester SADOWSKI - KDow.
4. [redacted] Marian ŁOKOCIEJEWSKI - KRWiAO
5. [redacted] Piotr WOŹNIAK - KRWiAO
6. ppłk dr Jan WIĘCEK - KWRiA
7. ppłk dypl. Krzysztof DOMASZEWSKI - KOP
8. płk dr Jerzy MAZURKIEWICZ - KWŁącz.
9. ppłk dr inż. Tadeusz POKRĄTKA - KWOPChem.
10. płk dr Bogumił BANCERZ - KLog.
11. ppłk dypl. inż.Zdzisław BURAWSKI - KWInż.

UKŁAD WYDAWNICTWA

1. Plan przeprowadzenia ćwiczenia (część opisowa).
2. Założenie taktyczne nr 1 (CZERWONI) z załącznikami.
3. Rozkaz bojowy dla 62 pz "CZ" z załącznikami.
4. Założenie taktyczne nr 1 (NIEBIESCY) z załącznikami.
5. Rozkaz bojowy dla 11 pz "N" z załącznikami.
6. Założenie taktyczne nr 2 (CZERWONI) z załącznikami.
7. Rozkaz bojowy dla 63 pz "CZ" z załącznikami.
8. Założenie taktyczne nr 2 (NIEBIESCY) z załącznikami.
9. Rozkaz bojowy dla 12 pz "N" z załącznikami.
10. Założenie taktyczne nr 3 (CZERWONI) z załącznikami.
11. Założenie taktyczne nr 3 (NIEBIESCY) z załącznikami.
12. Mapy - oddzielne wydawnictwo:

a) Sytuacja o 16.30 24.05 z elementami decyzji dcy 62 i 11 pz;
b) Sytuacja o 11.30 25.05 z elementami - " - - " - - " - ;
c) Sytuacja o 17.00 25.05 z - " - - " - - " - - " - - " -;
d) Sytuacja o 6.00 26.05 z elementami decyzji dcy 63 i 12 pz;
e) Sytuacja o 14.00 26.05 z - " - - " - - " - - " - - " -;
f) Sytuacja o 18.00 26.05 z - " - - " - - " - - " - - " -;
g) Sytuacja o 5.00 27.05 z - " - - " - - " - - " - - " -;

PLAN PRZEPROWADZENIA CWICZENIA
(część opisowa)
Mapy 1:50000
M-34-21 B,D; 22 A,B,C,D; 23 A,B,C,D;
M-34-33 B,D; 34 A,B,C,D; 35 A,B,C,D.

I. TEMAT: "DZIAŁANIA BOJOWE ODDZIAŁU"

II. CELE SZKOLENIOWE:

1. Uczyć studentów przygotowania i prowadzenia działań bojowych przez oddział.

2. Pogłębić i ugruntować wiedzę teoretyczną oraz umiejętności jej zastosowania w praktycznym rozwiązywaniu problemów taktycznych.

3. Doskonalić studentów w opanowaniu metod pracy dowódcy i oficerów sztabu pułku podczas przygotowania i prowadzenia działań bojowych w różnych warunkach.

4. Doskonalić studentów w umiejętnym stosowaniu zdobytej wiedzy teoretycznej podczas prowadzenia dynamicznych działań bojowych.

5. Doskonalić umiejętności studentów w zakresie:

- praktycznego stosowania zasad sztuki wojennej;
- oceny terenu i wykorzystania jego właściwości do osiągnięcia celów walki;
- wyboru kierunku głównego uderzenia do natarcia oraz rejonu skupienia głównego wysiłku w obronie;
- przygotowania do prowadzenia działań bojowych w nocy;
- korygowania decyzji w warunkach niespodziewanych, nagłych zmian sytuacji bojowych;
- opracowania dokumentów bojowych.

6. Zapoznać z historią, warunkami wojskowo-geograficznymi Wyżyny Lubelskiej.

III. RODZAJ CWICZENIA:

Dwustronne, jednoszczeblowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe.

IV. TERMIN PRZEPROWADZENIA CWICZENIA: 24-28.05.

V. ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

1. Planowanie i organizowanie obrony w bezpośredniej styczności.

2. Walka o utrzymanie pierwszej i drugiej pozycji obrony.

3. Prowadzenie działań opóźniających.

4. Planowanie i organizowanie natarcia z położenia z bezpośredniej styczności.

5. Potęgowanie natarcia, walka z odwodami przeciwnika.

6. Prowadzenie pościgu.

7. Natarcie na miejscowość.

8. Obrona miejscowości.

9. Przygotowanie do działań w nocy.

VI. WARUNKI ORGANIZACJI CWICZENIA:

1. Cwiczenie opracowano na podstawie obowiązującego programu szkolenia oraz wytycznych komendanta AON, komendanta WWL i kierownika KTO do szkolenia w roku akademickim 1992/93.

2. W ćwiczeniu uwzględniono wytyczne z Rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP do szkolenia i działalności sił zbrojnych RP w 1993 r., w którym nakazano aby w szkoleniu wojsk:

- eksponować problematykę organizowania i prowadzenia obrony aktywnej w wyznaczonych pasach i rejonach odpowiedzialności;

- większą uwagę zwracać na problemy dotyczące prowadzenia walki w miejscowościach, w nocy i w trudnych warunkach atmosferycznych;

- nadać działaniom bojowym wybitnie aktywny powietrzno-lądowy charakter, a w ich prowadzeniu akcentować wielofunkcyjne przeznaczenie wojsk lądowych.

3. W ćwiczeniu założono:

- siły ćwiczących stron są równe;

- w przedstawionych sytuacjach przeważa dynamizm;

- trwa ciągły wyścig o czas, o przejęcie inicjatywy operacyjnej (podchodzące odwody);

- przewaga na wybranych kierunkach należy raz do jednej, raz do drugiej strony;

- obie strony prowadzą działania powietrzno-lądowe;

- po stronie "CZERWONYCH" uwzględniono działania sił układu pozamilitarnego (szczególnie w mieście) oraz prowadzenia działań nieregularnych.

4. Przewidziano pracę w terenie na 10 punktach pracy zarówno po stronie CZERWONYCH jak i NIEBIESKICH.

5. Zaplanowano na punktach pracy w terenie informacje z historii wojskowości oraz geografii pod kątem studium geograficzno-wojskowego.

6. Oprócz pracy na punktach w terenie przewidziano zwiedzanie miejsc historycznych oraz poznanie regionu lubelskiego.

7. Przed rozpoczęciem ćwiczenia zaplanowano przeprowadzenie informacji nt.: "Wojskowo-geograficzna charakterystyka Wyżyny Lubelskiej".

8. Organizacja i wyposażenie wojsk ćwiczących:

- strona CZERWONYCH - wg opracowania "Organizacja wojsk cz.I",nr pf 3164 (WOW "B"). Ukompletowanie podano w założeniach nr 1,2,3;

- strona NIEBIESKICH - wg opracowania "Organizacja wojsk cz. III wariant "D" pf 3175. Ukompletowanie podano w założeniach nr 1,2,3.

9. Normy w czasie ćwiczenia przyjąć zgodnie z wytycznymi przełożonych.

10. Szczegółowy przebieg ćwiczenia opisany w oddzielnym wydawnictwie pt. "PLAN PRZEBIEGU CWICZENIA nr 122".

VII. WSKAZNIKI ROZMACHU CWICZENIA:

A. w ETAPIE I

NIEBIESCY - obrona (11 pz)

a) szerokość pasa obrony 11 pz - 13 km;

b) głębokość ugrupowania obronnego - 11 km.

CZERWONI - natarcie (62 pz)

a) szerokość pasa natarcia 62 pz - 6 km;

b) głębokość zadania:

- bliższego - 3,5 km;
- następnego - 6,5 km.

B. w ETAPIE II

NIEBIESCY - natarcie (12 pz)

a) szerokość pasa natarcia 12 pz - 5,5 km;

b) głębokość zadania:

- bliższego - 4,5 km;
- następnego - 9 km.

CZERWONI - obrona (63 pz)

a) szerokość pasa obrony 63 pz - 13,5 km;

b) głębokość ugrupowania obronnego - 12 km.

C.w ETAPIE III

NIEBIESCY - natarcie na miasto (12 pz)

a) szerokość pasa natarcia - 1,5 km;

b) głębokość zadania:

- bliższego - 1,6 km;
- następnego - 4 km.

CZERWONI - obrona miasta (63 pz)

a) szerokość pasa obrony - 5,5 km;

b) głębokość ugrupowania obronnego - 4 km.

VIII. ZAMIAR STRON

"NIEBIESCY" - wykonali gwałtowne uderzenie z kierunku południowo-wschodniego zajmując część Wyżyny Lubelskiej. Na skutek dużego oporu sił regularnych i aktywnych działań zgrupowań paramilitarnych oraz intensywnie prowadzonych działań nieregularnych przez CZERWONYCH natarcie ich słabnie.

1 DZ naciera w centrum ugrupowania 1 KA, jej natarcie załamuje się. Dywizja posiada w odwodzie dwa bpz. Zadaniem jej jest czasowo przejść do obrony na rubieży: wył. CHARLĘŻ, JÓZEFÓW, JANÓWEK, KOZICE.

W związku z tym dca 1 dywizji zamierza:

W dniu dzisiejszym, tj. 24.05 opanować nakazaną rubież, na której do jutra rana dwoma pułkami w pierwszym rzucie, w tym ćwiczącym 11 pz w bezpośredniej styczności, zorganizować obronę w pasie: CHARLĘŻ, KOZICE, BISKUPICE, GODZIEMBÓW.

Główny wysiłek obrony skupić w rejonie: zach. JÓZEFÓW, JANÓWEK, ZAWADÓW nie dopuszczając do przerwania się przeciwnika w kierunku LUBLIN, CHEŁM. W wypadku niemożliwości zatrzymania CZERWONYCH przed przednim skrajem i włamania się ich w głąb ugrupowania, pierwszorzutowymi oddziałami we współdziałaniu z odwodami specjalnymi zatrzymać ich, a aktywnym działaniem drugiego rzutu rozbić przeciwnika w rejonie włamania i odtworzyć przedni skraj obrony.

"CZERWONI" - prowadzą operację obronną, powstrzymują natarcie NIEBIESKICH dążąc do jego załamania na rubieży: LUBARTÓW, ŁUSZ-

CZØW, KRĘPIEC, CHOINY w celu stworzenia dogodnych warunków do wykonania zwrotu zaczepnego w kierunku LUBLIN, WŁODAWA przegrupowującymi się z głębi odwodami operacyjnymi.

6 DZ w składzie 3 KA broni się na kolejnych rubieżach opóźniania. Dowódca dywizji otrzymał zadanie: do końca dnia dzisiejszego, tj. 24.05 zatrzymać natarcie przeciwnika na rubieży: ŁUSZCZØW, JACKØW, KRĘPIEC. W dniu jutrzejszym przejść do natarcia w kierunku LUBLIN, ŁĘCZNA, rozbić część sił 1 DZ NIEBIESKICH i opanować przyczółek na wschodnim brzegu Wieprza, skąd zabezpieczyć wejście do bitwy kolejnych sił korpusu.

W tej sytuacji dca 6 DZ zamierza:

Główne uderzenie wykonać w kierunku LUBLIN, PUCHACZØW, dwoma pułkami w pierwszym rzucie, w tym ćwiczącym 62 pz ze styczności, rozbić pierwszorzutowe bataliony 11 pz NIEBIESKICH po czym wprowadzając do walki kolejne siły, rozbić jego odwody i współdziałając z taktycznymi desantami powietrznymi wyjść na wschodni brzeg Wieprza, opanować przyczółek w rejonie: KAROLIN, ŁĘCZNA, PIOTRØWEK, skąd zabezpieczyć wejście do bitwy 8 DZ.

IX. STOSUNKI SIŁ:

A. ETAP I

1. W całym rejonie obrony 11 pz

CZERWONI		Stosunek ilościowy		NIEBIESCY	
Uwzględniono	Ilość			Uwzględniono	Ilość
620,621 bcz, 622,623 bpz, 610,611 bcz, 612,613 bpz, 6 pa, 624 das, 614 das, 3 BAA.	116	czołgi	2,2:1	110,111 bcz, 112,113 bz, 114 das, 115 bppanc, 1xda z 1 pa, 1 da ppanc, 2xda z 1 BAA.	53
	112	BWP	2,1:1		53
	128	artyleria	1,8:1		71
	228	czołgi, BWP i śr.ppanc do cz. i BWP przeciwnika	1,7:1		129

2. W rejonie głównego wysiłku obrony 11 pz

CZERWONI		Stosunek ilościowy		NIEBIESCY	
Uwzględniono	Ilość			Uwzględniono	Ilość
620,621 bcz, 622,623 bpz, 610,611 bcz, 612,613 bpz, 6 pa, 624 das, 614 das, 3 BAA.	116	czołgi	4,3:1	110 bcz,112, 113 bz,114 das, 115 bppanc, 1 da ppanc, 1xda z 1 pa, 1xda z 1 BAA.	27
	112	BWP	2,1:1		53
	128	artyleria	2,3:1		55
	228	czołgi, BWP i śr. ppanc do cz. i BWP przeciwnika	2,2:1		102

B. ETAP II i III.

1. W całym pasie obrony 63 pz

NIEBIESCY		Stosunek ilościowy		CZERWONI	
Uwzględniono	Ilość			Uwzględniono	Ilość
120,121 bcz, 122,123 bz, 130,131 bcz, 132,133 bz, 210 bcz, 213 bz, 124 das, 134 das, 214 das,1 pa, 2 pa, 1 BAA	129	czołgi	2,7:1	630,631 bcz, 632,633 bpz, 634 das, 635 bppanc, 6 da ppanc, 1xda z 6 pa, 2xda z 3 BAA	50
	133	BWP	2,8:1		49
	151	artyleria	2,4:1		63
	262	czołgi, BWP i śr. ppanc do cz. i BWP przeciwnika	2,2:1		120

2. W rejonie głównego wysiłku obrony 63 pz

NIEBIESCY		Stosunek ilościowy		CZERWONI	
Uwzględniono	Ilość			Uwzględniono	Ilość
120,121 bcz, 122,123 bz, 130,131 bcz, 132,133 bz, 210 bcz, 213 bz, 124 das, 134 das, 1 pa, 1 BAA	106	czołgi	3,9:1	630 bcz,632, 633 bpz,634das, 635 bppanc, 6 da ppanc,	27
	108	BWP	2,2:1		49
	111	artyleria	2,1:1		53
	214	czołgi, BWP i śr. ppanc do cz. i BWP przeciwnika	2,2:1		98

OPRACOWAŁ

/-/ppłk dypl. Apoloniusz FERENS

Wydrukowano w 20 egz.
Egz. nr 1-20 Bibl.Gł. DZN
Wyk. ppłk Ferens
Druk AON nr pf 79/WW
Kor. R.C.

9

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH
KATEDRA TAKTYKI OGÓLNEJ

[redacted]

Egz. nr ...

ZAŁOŻENIE TAKTYCZNE NR 1
CZERWONI

Mapa 1:50 000

M - 34-22 C,D;
M - 34-34 A,B,C,D.

KIEROWNIK ZAKŁADU
ZINTEGROWANYCH STUDIÓW TAKTYCZNYCH

/-/ppłk dypl. Ignacy PŁONKA

WARSZAWA 1993 r.

I

NIEBIESCY - wykonali niespodziewane uderzenie z kierunku płd.-wschodniego zajmując część Wyżyny Lubelskiej.

Natarcie 1 DZ działającej w centrum ugrupowania 1 KA załamuje się.

CZERWONI - prowadzą operację obronną usiłując zatrzymać natarcie przeciwnika i stworzyć warunki do wykonania przeciwuderzenia. 6 DZ broni się w składzie 3 KA na kolejnych rubieżach opóźniania dążąc do ostatecznego powstrzymania 1 DZ.

II

62 pz (ćwiczący) o 16.30 24.05 walczy na lewym skrzydle 6 DZ na rubieży: 1 km wsch. MEŁGIEW /7924/; zach. TRZESZKOWICE /8125/; — wzg. 181,0 /8526/, wsch. Kolonia ŁUSZCZÓW /8624/; Kolonia KIJANY /8924/.

Z meldunków podwładnych dcy 62 pz wiadomo:

- 620 bcz - całością sił walczy na prawym skrzydle pułku z przeciwnikiem w sile około 1,5 batalionu.

Straty:

a/ w ludziach
- zabitych - 6
- rannych - 10

b/ w sprzęcie
- zniszczono - 2 czołgi
- uszkodzono - 5 czołgów

Z przydzielonego limitu do końca dnia walki batalionowi pozostało 0,5 jo am. czołgowej; 0,4 jo am. pokładowej.

- 621 bcz z kpz - w centrum ugrupowania pułku odpiera uderzenie przeciwnika w sile około batalionu. Częścią sił organizuje obronę na płn. od JÓZEFOWA /8324/.

Straty:

a/ w ludziach
- zabitych - 5
- rannych - 8

b/ w sprzęcie
- zniszczono - 2 czołgi
- uszkodzono - 3 czołgi

Batalion posiada 0,6 jo amunicji czołgowej i 0,4 jo am. pokładowej.

- 623 bpz z kcz - dwoma kompaniami powstrzymuje natarcie przeciwnika w sile około bcz, jedną kompanią przechodzi do obrony rubieży: wsch. ŁUSZCZÓW.

Straty:

a/ w ludziach.

- zabitych - 16
- rannych - 22

b/ w sprzęcie

- zniszczono - 3 BWP
- uszkodzono - 5 BWP

Do końca dnia walki pozostało 0,5 jo am. ppanc. oraz 0,4 jo am. strzeleckiej.

- 622 bpz - prowadzi walkę z taktycznym desantem powietrznym przeciwnika w sile około kz w rejonie skrzyżowania dróg, 2 km płn. ŚWIDNIK.

Straty:

a/ w ludziach

- zabitych - 6
- rannych - 14

b/ w sprzęcie

- zniszczono - 1 BWP
- uszkodzono - 2 BWP

Batalion posiada około 0,4 jo am. strzeleckiej i pokładowej.

Szczegółowe położenie pododdziałów - mapa "Sytuacja o 16.30 24.05."

III

Do 16.30 24.05 dca 62 pz otrzymał zarządzenie bojowe z którego wiadomo:

1. Ostatecznie zatrzymać natarcie przeciwnika na rubieży: płn. ŁUSZCZÓW /8720/; NOWINY /8422/; pkt 181,8 /8123/; JACKÓW /7823/.
2. W godzinach rannych 25.05 być w gotowości przejścia do natarcia wraz z 61 pz w kierunku: LUBLIN, ŁĘCZNA.
3. Rozkaz bojowy zostanie wydany na GSD pułku o 18.00 24.05.

IV

Dane dodatkowe

1. Skład 1 KA "NIEBIESKICH" (1,2 DZ, 1 BZ) - jednostki rodzajów wojsk i służb oraz podległe oddziały i pododdziały poszczególnych dywizji - zgodnie z opracowaniem "Organizacja wojsk cz. III "D" nr pf 3175.

Numery oddziałów i pododdziałów przyjąć wg klucza jak w opracowaniu nr pf 3164 np:

- 1 DZ posiada (11,12,13 pz; 1 pa, 1 prplot itp.);
- 11 pz (110,111 bcz, 112,113 bz, 114 das, 115 daplot itp.).

Ukompletowanie:

- 1 DZ - 87%
- 11 pz - 85%

2. Skład 3 KA "CZERWONYCH" (6,7 DZ, 2 BZ) - jednostki rodzajów wojsk i służb oraz podległe oddziały i pododdziały ZT i brygadzie przyjąć zgodnie z opracowaniem "Ćwiczebna organizacja wojsk cz. I" - nr pf 3164 (WOW "B")

Ukompletowanie:

- 6 DZ - 89%
- 62 pz - 90%

V

Praca do wykonania

1. Zaplanować i zorganizować działania bojowe zgodnie z otrzymanym zadaniem i być w gotowości do uzasadnienia przyjętych rozwiązań.

2. Opracować dokumenty - zgodnie z wytycznymi kierownika zespołu i rozjemców.

ZAŁĄCZNIKI

1. Sytuacja rozpoznawcza
2. Sytuacja artyleryjska
3. Sytuacja OPL
4. Sytuacja inżynieryjna
5. Sytuacja łączności
6. Sytuacja OPChem
7. Sytuacja logistyczna
8. Identyfikator jednostek wojsk "NIEBIESKICH"

OPRACOWAŁ:

/ppłk dypl. Apoloniusz FERENS

Załącznik nr 1
do założenia nr 1 "cz"

SYTUACJA ROZPOZNAWCZA
o 16.30 24.05

I

"NIEBIESCY" wykonali niespodziewanie uderzenie z kierunku południowo -wschodniego, zajmując część WYŻYNY LUBELSKIEJ. Natarcie 1 DZ działającej w centrum ugrupowania 1 KA załamuje się, a jej czołowe oddziały dążą do uchwycenia dogodnych rubieży, na których prawdopodobnie przejdą do obrony. W celu pogłębienia obrony 1 DZ podciąga odwody w sile pułku.

Dotychczas wykryto:

- marsz kolumny zmechanizowanej przez OSTRÓWEK /8439/;
- pracę środków radiowych w rejonie PGR ŁĘCZNA /8931/.

Ukompletowanie przeciwnika: - 1 DZ - 87%;
- 11 pz - 85%.

II

62 krozp. w składzie:

- dowództwo (2 x WD R-5);
- 1 plr - WD R-5; 2 x BRDM-2;
2 plr - 3 x BRDM-2

jest ześrodkowana w rejonie 1,5 km płn-wsch. ŚWIDNIK DUŻY /8320/. 1 plr /SPR-1/ prowadzi działania rozpoznawcze w rejonie WÓLKA ŁAŃCÓCHOWA /8431/.

W czasie dotychczasowych działań kompania poniosła straty:
- uszkodzony BRDM-2 w 2 plr - remont potrwa około 4-6 godzin;
- ranny został 1 zwiadowca.

III

Praca do wykonania

- w roli szefa rozpoznania, ocenić przeciwnika i być gotowym do złożenia meldunku wraz z jego uzasadnieniem oraz przedstawienia koncepcji organizacji rozpoznania;

- zaplanować rozpoznanie i opracować plan rozpoznania wraz z legendą.

OPRACOWAŁ

/-/ppłk dr M.ŁOKOCIEJEWSKI

SPRAWDZIŁ

/-/płk dr Janusz WIŚNIEWSKI

Załącznik nr 2
do założenia nr 1 "cz"

SYTUACJA ARTYLERYJSKA
o 16.30 24.5

I. POŁOŻENIE ARTYLERII ORGANICZNEJ 62 pz.

Artyleria organiczna 62 pz wspiera działania bojowe pododdziałów pułku. Szczegółowe położenie - mapa sytuacji o 16.30 24.5.

624 das posiada 11 haubic samobieżnych 2S-1. Bateria przeciwpancerna pułku posiada 6 wyrzutni 9P133. W bateriach moździerzy bpz po 5 moździerzy ciągnionych 120 mm. Stan amunicji w pododdziałach artylerii w granicach 0,3 - 0,4 jo. W tyłach pułku znajduje się po 0,3 jo amunicji artyleryjskiej.

II. POŁOŻENIE ARTYLERII PRZYDZIELONEJ.

1. 6 pa wykonuje zadania bojowe w składzie DGA-6. Stanowiska ogniowe 1/6 pa w rejonie JANOWICE /8221/. Dywizjon posiada 17 haubic samobieżnych 2S-1. Stan amunicji 0,5 jo, w tyłach pułku brak amunicji do 122 mm HS. Dowódca 6 pa zamelduje się na SD dowódcy 62 pz do 17.00 24.5.

III. PRACA DO WYKONANIA.

Przygotować dane do decyzji dowódcy pułku, zaplanować działania bojowe artylerii pułku na mapie roboczej i być w gotowości do dowodzenia pododdziałami artylerii.

OPRACOWAŁ

/-/ppłk dr Jan WIĘCEK

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK KATEDRY WRiA

/-/płk dr hab. Adam TOMASZEWSKI

Załącznik nr 3
do założenia nr 1 "cz"

SYTUACJA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 62 pz
o 16.30 24.05

I

Działania bojowe 1 KA wspiera 1 DLMB. Celem wykonywanych uderzeń przez środki napadu powietrznego (ŚNP) jest obezwładnianie zasadniczych elementów ugrupowania bojowego 6 DZ. Trwa przebazowanie lotnictwa wojsk lądowych na lotniska i lądowiska położone bliżej linii styczności bojowej wojsk. Główny wysiłek system OPL 6 DZ skupia do osłony 62 i 63 pz, artylerii na stanowiska ogniowych i pododdziałów logistycznych.

II

Przeloty lotnictwa rozpoznawczego stwierdzono na kierunkach PUCHACZÓW - LUBLIN, TRAWNIKI - LUBLIN. Pułk w dotychczasowych działaniach był obiektem uderzeń lotnictwa myśliwsko-bombowego wykonującego zadanie bezpośredniego wsparcia walczących wojsk, samolotami typu SU-22. Uderzenia ŚNP na obiekty osłaniane przez 625 daplot poprzedzone były prowadzeniem intensywnego rozpoznania przez lotnictwo rozpoznawcze samolotami typu SU-22R. Główny wysiłek system OPL 62 pz skupia do walki z samolotami wykonującymi uderzenia na obiekty pułku.

625 daplot znajduje się w następującym położeniu: SOO - wsch. JANOWICE /8221/ RSWP NUR-21 rozwinięta w rejonie 300 m płn.-wsch. JANOWICE /8221/;

- 1 baplot realizuje osłonę 621 bcz z stanowisk ogniowych w rejonie JÓZEFÓW /8423/. Straty w baterii: uszkodzeniu uległa armata ZU-23-2 - czas naprawy wyniesie ok. 3 godzin. Bateria dysponuje 0,8 jo amunicji przeciwlotniczej i 10 rakietami S-2;

- 2 baplot realizuje osłonę 620 bcz z stanowisk ogniowych w rejonie płn. JANOWICE /8122/. Straty w baterii: uszkodzeniu uległa stacja ZRP-2 z armaty ZSU-23-4 pierwszego plutonu, uszkodzone podzespoły zostaną dowiezione do 22.00 24.05, zestaw może prowadzić ogień z celownikiem. Bateria dysponuje 0,8 jo amunicji przeciwlotniczej i 18 rakietami S-2.

III

Najbliższy sąsiad:

- na prawo 1/635 daplot rozwinięta na SO płd. KRĘPIEC pkt 191,6 /7620/;

- na lewo 1/28 drplot rozwinięta na SS pkt 198,5 /8916/.

W ugrupowania 62 pz prowadzi walkę z ŚNP 1/6 prplot ze stanowisk startowych w rejonie pkt 196,1 płd. JACKÓW /7821/.

IV

Dane dodatkowe:

1. Struktura organizacyjna sił i środków OPL 62 pz wg ćwiczebnej organizacji wojsk, nr bibl. PF 3164.

V

Praca do wykonania:

1. Zorganizować system OPL 62 pz.
2. Założyć Dziennik działań bojowych i prowadzić go na bieżąco.
3. Ocenić sytuację przeciwlotniczą i wypracować koncepcję osłony plot 62 pz - być w gotowości do zameldowania jej dowódcy pułku.
4. Opracować graficznie mapę roboczą szefa OPL 62 pz.
5. Opracować pisemnie niezbędne dokumenty bojowe - wg wytycznych rozjemcy.
6. W czasie pracy w terenie być w gotowości do referowania problemów wpływu terenu na efektywność systemu OPL.

OPRACOWAŁ
ST.ASYSTENT KATEDRY WOJSK_OP

/-/kpt.dypl.inż.Jerzy KOZIOŁ

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU WOJSK OPL

/-/ppłk dr Ryszard KURIATA

Załącznik nr 4
do założenia nr 1"oz"

SYTUACJA INŻYNIERYJNA
o 16.30 24.05

I

W dotychczasowych działaniach wojska inżynieryjne "Niebieskich" główny wysiłek zabezpieczenia inżynieryjnego skupiały na przygotowaniu, utrzymaniu i torowaniu dróg oraz wykonywaniu przejść w zaporach inżynieryjnych i przeszkodach terenowych.

Przejścia w zaporach inżynieryjnych wykonywane z zasady sposobem mechanicznym (głównię przy użyciu trałów wykopowych) i wybuchowym (stosując ładunki wydłużone ŁWD-100/5000).

Przeciwnik środkami minowania zdalnego dezorganizował działania naszych wojsk.

II

Kompania saperów 62 pz zabezpieczała pod względem inżynieryjnym działania obronne pułku o 16.30 24.05 jej pododdziały znajdują się w następującym położeniu:

- drr (IPR 62 pz) prowadząc rozpoznanie inżynieryjne drogi marszu osiągnęła m. JÓZEFÓW /8324/;
- plid z 1/1 plsap i drmt (OZR 62 pz) w marszu po drodze: ŚWIDNIK /8218/, JANOWICE /8221/ - czołem m. JANOWICE;
- 1 plsap bez 1 drsap w składzie 620 bcz aktualnie brak szczegółowych danych o jego położeniu;
- 2 plsap (ozaop 62 pz) w marszu, przekroczył m. TURKA /8518/;
- ksap (bez drr, 1 i 2 plsap, plid, drmt) w marszu, przekroczyła m. ŚWIDNIK.

Szczegółowe położenie pododdziałów - mapa "Sytuacja o 18.30 24.05".

III

O 16.30 25.05 dowódca 62 pz otrzymał zarządzenie zabezpieczenia inżynieryjnego, z którego wiadomo:

1. W celu ostatecznego zatrzymania natarcia przeciwnika na rubieży: płn ŁUSZCZÓW /8720/; NOWINY /8422/; pkt 181,8 /8123/; JACKÓW /8422/, zabezpieczenia pod względem inż. przejścia do

natarcia w godzinach rannych 25.05, pułkowi przydziela się 1 ksap 6 bsap (bez plmin), która przybędzie o 17.00 24.05 w rejon zach. ŁUSZCZÓW /8418/.

Dowódca kompanii zamelduje się na GSD 62 pz o 16.30 24.05.

2. Zarządzenie zabezpieczenia inżynieryjnego zostanie wydane na GSD pułku o 18.00 24.05.

IV

Dane dodatkowe

1. Skład Wojsk Inżynieryjnych 1 KA "NIEBIESKICH":

- 1 BSap (3xbsap, bmin, brozm, bminż, kwiow, kmask, kdow, krinż, bzaop, kmed, krem, plrsk);
- 1 pdm (bbm, bid, ksmd, kt, kdow, krem, kzaop, plmed);
- 2,1 bsap 1 DZ (pldow; kprzepr.; 2xksap (3xplsap, plmin); kdm (plsap, 2xplid, plm); kt (plzt, plt); klog);
- bsap 1 DZ (pldow; kprzepr.; ksap (3xplsap, plmin); kdm (plsap, 2xpld, plm); kt (plzt, plt); klog);
- 11 ksap (2xplsap, plid, plt, drr).

Ukompletowanie:

- pododdziały inżynieryjne 1 DZ - 87%
- pododdziały inżynieryjne 11 pz - 85%

2. Skład Wojsk Inżynieryjnych 3 KA "CZERWONYCH"

- 3 BSap (3xbsap, bmin, brozm, bminż, kwiow, kmask, kdow, krinż, bzaop, kmed, krem, plrsk);
- 3 pdm (bbm, bid, ksmd, kt, kdow, krem, kzaop, plmed);
- 3 ppont (bprzepr; 2xbpont, kid, km);
- 7,6 bsap 6 DZ (pldow; kprzepr.; 2xksap (3xplsap, plmin); kdm (plsap, 2xpld, plm); kt (plzt, plt); klog);
- bsap 2 DZ (pldow; kprzepr.; ksap, (3xplsap, plmin); kdm (plsap, 2x pld, plm); kt (plzt, plt); klog;
- 62 ksap (2xplsap; plid; plt; drr).

Ukompletowanie:

- pododdziały inżynieryjne 6 DZ - 89%;
- pododdziały inżynieryjne 62 pz - 90%;

V

Praca do wykonania

1. Zaplanować i zorganizować zabezpieczenie inżynieryjne działań bojowych 62 pz zgodnie z otrzymanym zadaniem.
2. Być w gotowości do uzasadnienia przyjętych rozwiązań.
3. Opracować obowiązującą szefa saperów dokumentację planistyczną.

OPRACOWAŁ

/-/ppłk dypl.inż.Zdzisław BURAWSKI

SPRAWDZIŁ

/-/płk dr Marian BEDNARZ

Załącznik nr 5
do założenia nr 1 "cz"

SYTUACJA ŁĄCZNOŚCI
o 16.30 24.5

1. Kompania łączności 62 pz rozwinęła i eksploatuje węzeł łączności GSD w rejonie wsch. ŚWIDNIK DUŻY zapewniając łączność dowództwu pułku z przełożonym i podwładnymi.

2. Pułk posiada zorganizowaną:

- łączność radiową z przełożonym i podwładnymi wg normatywu i wykorzystują ją ograniczając do minimum czas pracy środków radiowych na nadawanie;
- łączność radioliniową, tylko z przełożonym w relacjach GSD dywizji-GSD pułku i GSD dywizji - GSD pułku;
- łączność przewodową między SD dywizji a SD pułku oraz w pełnym zakresie z podwładnymi;
- łączność pocztową wg ogólnie przyjętych zasad.

3. W dotychczasowych działaniach, pododdziały łączności poniosły następujące straty:

- w kompanii łączności zniszczony wóz dowodzenia R-3M oraz 6 km kabla PKL i 3 km kabla PKA.
- w 621 bcz zniszczony czołg dowódczy.

4. Węzły łączności stanowisk dowodzenia przełożonego i sąsiadów:

- GSD 6 DZ; w rej. wsch. WILCZOPOLE;
- ZSD 6 DZ; w rej.: ZADĘBIE I /7915/;
- SD 2 BZ, w marszu czołem LUDWINÓW /8913/.

5. System łączności 62 pz pracuje w oparciu o zestaw danych eksploatacyjnych nr 1. Pułk posiada trzy zestawy danych eksploatacyjnych, kompatybilne w systemie łączności 6 DZ.

6. Praca do wykonania:

a/ Zapoznać się z sytuacją taktyczną i łączności.

b/ Zmodyfikować strukturę organizacyjną systemu łączności pułku oraz zaplanować jego działanie.

c/ Opracować plan łączności i prowadzić mapę roboczą.

OPRACOWAŁ

/-/płk dr Jerzy MAZURKIEWICZ

Załącznik nr 6
do założenia nr 1 "cz"

SYTUACJA OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ
o 16.30 24.5

I

"NIEBIESCY" prowadzili intensywne przygotowania do działania swoich wojsk w strefach skażeń. Przeprowadzono przedsięwzięcia związane z kontrolą sprzętu i materiałów przeznaczonych do rozpoznania i likwidacji skażeń.

Należy się liczyć z celowym podpaleniem kompleksu leśnego zach. ŚWIDNIK, na odcinku: ŁUSZCZÓW - JANOWICE.

II

1. Pododdziały 62 pz (ćwiczącego) są wyposażone w sprzęt i środki przeciwchemiczne zgodnie z tabelami należności.

2. 62 plrsk ukompletowany w 90%, natomiast w sprzęcie w 100%. 1 drrsk prowadzi obserwację wybuchów jądrowych i skażeń przy SD pułku, pozostałe drrsk utrzymywane są w odwodzie.

3. 6 kopchem do 18.00 24.5 zajmie rejon 1 km wsch. KLINY /7218/ i przystąpi do odtwarzania zdolności bojowej. Struktura kompanii wg etatu DZ "89"; kompania posiada w swoim składzie pluton zabiegów specjalnych wyposażony w dwa wysokowydajne urządzenia do zabiegów specjalnych typu WUS.

4. Do 16.30 24.5 szef obrony przeciwchemicznej zapoznał się z zarządzeniem bojowym oraz zarządzeniem obrony przeciwchemicznej 6 DZ.

III

Dane dodatkowe:

1. W dyspozycji dowódcy 6 DZ znajduje się jeden śmigłowiec Mi-2rs, przystosowany do powietrznego rozpoznania skażeń i zadymiania.

2. Przewidywane warunki w przyziemnej warstwie atmosfery na okres 24-25.5:

- zachmurzenie zmienne, możliwe przelotne opady deszczu;
- wiatr północno-zachodni i północny o prędkości do 3 m/s;
- temperatura powietrza, w dzień - około 20^{o} C, w nocy - 10^{o}C;
- temperatura gleby, w nocy - do 5^{o}C, w dzień - 10^{o}C;
- widoczność - 5-10 km.

3. Warunki atmosferyczne w górnych warstwach atmosfery:

0-12 km; 45 km/h; 330^{o}

IV

Praca do wykonania:

1. Przestudiować założenie taktyczne i sytuację obrony przeciwchemicznej, niezbędne elementy wrysować na swoje mapy robocze.

2. Być w gotowości do zameldowania koncepcji organizacji obrony przeciwchemicznej 62 pz; w szczególności podczas organizacji i prowadzenia natarcia.

3. Prowadzić mapę roboczą, a także wykonać niezbędne dokumenty pomocnicze.

OPRACOWAŁ

/-/ppłk dr inż. Tadeusz POKRĄTKA

SPRAWDZIŁ

/-/płk dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

Załącznik nr 7
do założenia nr 1 "cz"

SYTUACJA LOGISTYCZNA 62 pz
o 16.30 24.5

1. Położenie pododdziałów logistycznych:

- 62 kzaop w marszu do planowanego rejonu rozwinięcia PPZ;

- 62 krem zatrzymana na drodze ŚWIDNIK, LUBLIN oczekuje na decyzje szefa logistyki pułku dotyczącą rejonu rozwinięcia kolejnego PZUS;

- 62 kmed od godzin rannych rozwinięta w PPO ŁUSZCZÓW /8419/.

Ukompletowanie pododdziałów logistycznych w ludziach i sprzęcie 90 - 95%.

2. Sytuacja zaopatrzeniowa.

Stan zapasów ruchomych amunicji w pododdziałach i składach pułku - załącznik nr 1. Z przydzielonego limitu zużycia amunicji na 24.05 pozostało do wykorzystania (jo):
strzeleckiej - 01, pokładowej - 0,2, moździerzowej - 0,3, artyleryjskiej - 04, czołgowej - 0,3, ppanc - 0,3, płot - 0,2, płot poc.rak. - 0,1, ppk - 0,2.

Do pełnych norm zapasów ruchomych paliw brakuje w pułku : oleju napędowego 0,15 jn, benzyny samochodowej 0,1 jn. Stan zestawów remontowych i materiałów technicznych zapewnia działalność remontową w przeciągu czterech dni.

3. Sytuacja techniczna

Stan techniczny podstawowego uzbrojenia i sprzętu - załącznik nr 2. Zapas przebiegu silników i gąsienic pojazdów zapewnia wykonanie przebiegu nie mniejszego niż 1000 km.

Ewakuacja nadwyżkowego funduszu remontowego z PZUS pułku prowadzona była środkami ewakuacyjnymi 6 brem i bez 3 KAT. Od 13.00 24.5 uszkodzone uzbrojenie i sprzęt techniczny ewakuowany jest z pododdziałów wszelkimi dostępnymi środkami pułku do dróg ewakuacji technicznej nr 1: ŁUSZCZÓW, TURKA, WÓLKA, ZADĘBIE I, nr 2: JANOWICE /5521/, zach. JACKÓW, ŚWIDNIK MAŁY, ZADĘBIE I, skąd ewakuowany jest środkami ewakuacyjnymi dywizji i korpusu do PZUS szczebli wyższych i stacjonarnych zakładów i warsztatów remontowych.

4. Sytuacja medyczna.

Z pododdziałów wymago ewakuacji następująca ilość rannych i chorych żołnierzy: 620 bcz - 10, 621 bcz - 8, 623 bpz - 22, 624 bpz -14,

z pozostałych - 18. W PPO oczekuje na udzielenie pomocy medycznej 15 rannych i na ewakuację z PPO 23 rannych. Ewakuacja rannych i chorych z PPO prowadzona jest siłami 6 - bmed. Stan sanitarnohigieniczny wojsk i terenu pomyślny, zachorowań na choroby zakaźne nie stwierdzono. Stan zapasów materiałów medycznych zaopatrzenia bojowego zapewnia udzielanie pomocy medycznej przez 10 dni walki.

5. Dodatkowo szef logistyki pułku posiada następujące informacje.

- do 22.00 24.05 transportem 6 bzaop. dostarczona zostanie amunicja w ilości zapewniającej odtworzenie 85% norm zapasów ruchomych w wojskach i składach. Do 19.30 24.05 podać punkt spotkania z transportem 6 bzaop;

- awizowane jest przybycie o 18.00 24.05 transportu sanitarnego o możliwościach załadowczych 80 rannych i chorych i o 22.000 24.05 o takich samych możliwościach. Pozostałych rannych i chorych ewakuować własnym transportem do szpitala w LUBLINIE w dzielnicy Majdanek;

- o 18.00 24.05 wraz z rozkazem bojowym zostanie przesłane do pułku zarządzenie logistyczne 6 DZ.

Praca do wykonania

1. Dokonać oceny sytuacji logistycznej pułku.

2. Określić główne zadania wsparcia logistycznego pułku w dn. 24.05 i podać sposób ich realizacji.

3. Po zapoznaniu z zadaniem pułku, zamiarem dowódcy i analizie zarządzenia logistycznego 6 DZ wypracować koncepcję wsparcia logistycznego pułku w dn. 25.05 w zakresie:

- potrzeb i możliwości odtwarzania zapasów ruchomych amunicji w pododdziałach i w składach pułku;

- ugrupowanie, rozmieszczenie i przesuwanie pododdziałów i urządzeń logistycznych pułku w toku natarcia.

Załączniki:

1. Stan zapasów ruchomych amunicji w 62 pz o 16.30 24.05.

2. Stan techniczny uzbrojenia i sprzętu technicznego w 62 pz o 16.30 24.05.

OPRACOWAŁ
ADIUNKT KATEDRY LOGISTYKI

/-/płk dr Bogumił BANCERZ

SPRAWDZIŁ
SZEF KATEDRY LOGISTYKI WL

/-/płk prof.dr hab.inż.Eugeniusz NOWAK

Załącznik nr 1
do sytuacji logistycznej

STAN ZAPASÓW RUCHOMYCH AMUNICJI W 62 pz
o 16.30 24.05

Pododdziały / Amunicja	620 bcz	621 bcz	622 bpz	623 bpz	624 das	625 daplot	626 bppanc	pozostałe	w PPZ	Razem w pz
strzelecka	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,1	
strzelecka pokładowa	0,7	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,0	0,9	0,1	
moździerzowa			0,5	0,4				-	0,2	
artyleryjska pośred.					0,3				0,3	
artyleryjska ppanc.				0,8	0,3				0,3	
czołgowa	0,6	0,6							0,2	
przeciwlotnicza						0,6			-	
plot.poc.rak.						0,5			-	
ppk							0,6		0,1	

Załącznik nr 2
do sytuacji logistycz

STAN TECHNICZNY UZBROJENIA I SPRZĘTU TECHNICZNEGO w 62 pz
o 16.30 24.05

Pododdział	Rodzaj sprzętu	Ilość wg		Wymaga rem.				Odzysk	Sprawnych
		etatu	ewid.	RB	RS	RG	SB	RB + RS	na .....
Razem 62 pz	czołgi	62	56	5	2	1	4		
	BWP	60	54	3	3	1	4		
	TO	9	8						
	haubice	12	11	1					
	moździerze	12	11						
	ppk	6	6						
	arm. plot	12	10		1				
	ciąg. ewak.	10	9	1					
	samochody	271	256	3	2	2	4		
620 bcz	czołgi	31	28	3	1	1	2		
	ciąg. ewak.	1	1						
	samochody	13	12		1				
621 bcz	czołgi	31	29	2	1		2		
	ciąg. ewak.	1	1						
	samochody	13	13						
622 bpz	BWP	30	28	1	1		1		
	moździerze	6	5						
	ciąg. ewak.	1	1						
	samochody	23	21			1			
623 bpz	BWP	30	27	2	2	1	3		
	moździerze	6	5						
	ciąg. ewak.	1	1						
	samochody	23	22	1			1		
pozostałe	TO	9	9						
	haubice	12	11	1					
	ppk	6	6						
	arm. plot	12	10		1				
	ciąg. ewak.	6	5	1					
	samochody	199	190	2	1	1	3		

Załącznik nr 8
do założenia nr 1 "cz"

IDENTYFIKATOR JEDNOSTEK WOJSK "NIEBIESKICH"

ZO	ZT	ODDZIAŁY	PODODDZIAŁY
1	2	3	4
1 KA	1 DZ	11 pz	11 pldw, 110,111 bcz,112,113 bz,114 das,115 daplot,116 bppanc,11 kr,11 ksap,11 kł,11 krem,11 kzaop,11 kmed, 11 plrsk
		12 pz	12 pldw,120,121 bcz,122,123 bz,124 das,125 daplot,126 bppanc,12 kr,12 ksap,12 kł,12 krem,12 kzaop,12 kmed, 12 plrsk
		13 pz	13 pldw,130,131 bcz,132,133 bz,134 das,135 daplot,136 bppanc,13 kr,13 ksap,13 kł,13 krem,13 kzaop,13 kmed,13plrsk
		1 pa /10 dar,11 das,12 dra/, 1 prplot /10,11,12,13 brplot/, 1 dappanc /1 bppk,2,3 bappanc/, 1 bdow,1 br,1 bł,1 bsap, 1 brem,1 bmed,1 bzaop,1 kpchem,1 aśm,1 kr i WRE.	
	2 DZ	21 pz	21 pldw,210,211 bcz,212,213 bz,214 das,215 daplot,216 bppanc,21 kr,21 ksap,21 kł,21 krem,21 kzaop,21 kmed 21 plrsk
		22 pz	22 pldw,220,221 bcz,222,223 bz,224 das,225 daplot,226 bppanc,22 kr,22 ksap,22 kł,22 krem,22 kzaop,22 kmed, 22 plrsk
		23 pz	23 pldw,230,231 bcz,232,233 bz,234 das,235 daplot,236 bppanc,23 kr,23 ksap,23 kł,23 krem,23 kzaop,23 kmed, 23 plrsk
		2 pa /20 dar,21 das,22 dra/, 2 prplot /20,22,23 brplot/, 2 dappanc /1 bppk,2,3 bappanc/, 2 bdw,2 br,2 bł,2 bsap, 2 brem,2 bmed,2 bzaop,2 kpchem,2 kr i WRE,2 aśm.	
	1 BZ	1 kdw,10,11 bcz,12,13,14 bzmot,15 pam /150 dar,151 das,152 dra/, 16 dappanc /1,2,3 bappanc/, 17 drplot,18 bsap,10 kr, 10 kł,10 krem,10 kzaop,10 kmed,10 kpchem.	
JEDNOSTKI KORPUŚNE		WRiA	1 BAA /10 das,11,12,13 daha/, 1 prt /10 drt "T",11 drt "R-70"/, 1 pappanc /10,11,12 dappanc/, 1 dra
		WInż.	1 BSap /10,11,12 bsap,13 bmin,14 brozm,15 bminż,16 kwiow,17 kmask,18 krinż/ 1 pdm /10 bbm,11 bid,12 ksmd/ 1 ppont/10 bprzepr,11,12 bpont, 13 kid,14 km/
		WRozp.	1 pr i WRE, 1 bs, 1 ebśr;
		WOPL	1 prplot /10,11,12,13,14 brplot/, 1 brt;
		LOTNICTWO WLąd	1 pśb - 24 Mi-24; 1 pśt - 24 Mi-8; 1 eśm - 6 Mi-2; 6 Mi-8
		1 DOWÓDZTWO LOGISTYKI	11,12 brem, 13,14,15 bzaop, 16,17 bmw, 18 pszp, 19,20 btr, 21 krur.p.
		1 pł	
		1 bpchem	
LOTNICTWO TAKTYCZNE - wspiera wysiłkiem 100-150 s/w na dobę walki samolotami myśliwsko-bombowymi Su-25 i MiG-27.			

WYDZIAŁOWANO w 40 egz.

Egz. nr 1-20 plan jezdpiow.
Egz. nr 21-40 Biuro Gł.Dzn
Wyk. ppłk FERENS
Druk AGN nr pł 80/MW
Kor. E.A.

B 25

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH
KATEDRA DOWODZENIA

[redacted]

Egz. nr ...

ĆWICZENIE NR 122

Rozkaz bojowy dla 62 pz "CZ"
/do założenia nr 1/

WARSZAWA 1993

27

DOWÓDCA 62 PZ

ROZKAZ BOJOWY 6 DZ nr PF 3*/ . GSD - WILCZOPOLE /7216/
24.05... 18.00. Mapa 1:50000, wydanie 1987.

1. 1 DZ "NIEBIESKICH" przejdzie do obrony na opanowanej rubieży, prawdopodobnie w dotychczasowym ugrupowaniu. Odwód w sile do pułku może odtworzyć na wschodnim brzegu rz.WIEPRZ, w rejonie wsch. MILEJÓW.

W pasie natarcia pułku przejdą do obrony pododdziały 11 pz, prawdopodobnie na rubieży: MEŁGIEW /7924/, ŁUSZCZÓW /8821/.

2. 6 DZ przechodzi do natarcia w kierunku: LUBLIN, ŁĘCZNA /8731/, z rubieży: JANÓWEK /8222/, płd. wsch. ŁUSZCZÓW /8621/.

W zadaniu bliższym rozbija główne siły 11 pz i opanowuje rubież: PIOTRÓWEK I /8229/, TRĘBACZÓW /8627/, NOWOGRÓD /8926/.

W zadaniu dnia rozbija pozostałe siły 11 pz, z marszu forsuje rz.WIEPRZ i opanowuje przyczółek na rubieży: ŁAŃCUCHÓW /8334/, wsch. ŁĘCZNA, KAROLIN /9128/, skąd zabezpiecza wprowadzenie do bitwy kolejnych sił korpusu.

3. Na prawo 61 pz przechodzi do natarcia z marszu w kierunku: JANÓWEK /8322/, LEOPOLDÓW /8330/, z rubieży: JANÓWEK OMT /8222/, JANOWICE /8422c/.

W zadaniu bliższym rozbija pierwszorzutowy batalion 11 pz i opanowuje rubież: płn. TRZESZKOWICE /8125/, zach. wzg. 181,0 /8526c/.

W zadaniu następnym we współdziałaniu z 62 pz rozbija pozostałe siły 11 pz i opanowuje rubież: wzg. 176,9 /8129/, zach. wzg. 179,9 /8229b/, zach. CIECHANKI-ŁĘCZYŃSKIE /8528/.

GSD - ŚWIDNIK DUŻY /8118b/.

Linia rozgraniczenia: wzg. 201,4 /8319/, /wył./ wzg. 199,1 /8321/ /wył./ JANOWICE /8422/, skrzyżowanie dróg /8526c/, wył. ROSSOSZ /8629d/, płd. wsch. ŁĘCZNA /8732c/.

Na lewo 2 BZ przechodzi do obrony na rubieży: WOLA NIEMIECKA /9311/, BYSTRZYCA /8819/ i nie dopuszcza do przerwania się 1 BZ /"NIEBIESKICH"/ w kierunku: JAWIDZ /9420/, MAJDANEK /8911/.

GSD - SAMSONÓWKA /8811/.

Linia rozgraniczenia: TURKA /8516/, /wył./ zakole rz.BYSTRZYCA /8820c/, /wył./ KIJANY /9024a/, ZEZULIN-WIES /9328d/.

---

*/ Klauzula dla celów ćwiczebnych.

4. 62 pz z 6 pa /bez 2 da/ przejść do natarcia w kierunku: wzg. 175,7 /8522/, ZOFIOWKA /8727/, z rubieży: wsch. wzg. 186,8 /8522c/, płd. wsch. ŁUSZCZOW /8621/.

Zadanie bliższe: rozbić główne siły pierwszorzutowych batalionów 11 pz i opanować rubież: ŁUSZCZYCOW /8525/, Kol. ŁUSZCZOW /8624/, LUDWIKOW /8824/.

Zadanie następne: rozbić we współdziałaniu z 61 pz pozostałe siły 11 pz i opanować rubież: TRĘBACZOW /8627/, ZOFIOWKA /8727/, płd. KIJANY /9024/.

Kierunek dalszego natarcia: ZOFIOWKA /8727/, Kol. PODZAMCZE /9031c/.

Pułkowi przydziela się:

- amunicji /jo/: strzeleckiej - 0,7; pokładowej - 0,8; moździerzowej - 1,7; art. ppanc /BWP/ - 0,9; art. pośr. - - 1,8; czołgowej - 0,9; plot. - 1,4; plot. poc. rak. -0,5; ppk - 0,9;
- paliw /jn/: BS i ON/PK - 0,25; ON/PG - 0,3.

GSD - płn. Kol. BISKUPIEC /8316b/.

Gotowość do natarcia: 6.00 25.05.

5. Na korzyść pułku artyleria dywizji jest w gotowości do wykonania OZP w czasie od G-2.00 do G-0.45 oraz wykonuje zadania wsparcia ogólnego w pozostałych okresach rażenia ogniowego. Począwszy od ogniowego przygotowania ataku jest w gotowości do wzmocnienia 62 pz ogniem 3/3BAA /152 mm HA/.

OPA od G-45 do G-6. Układ:

- I NO od G-45 do G-30, obezwładnienie siły żywej i środków ogniowych w punktach oporu, na głębokość kompanii pierwszego rzutu;
- II NO od G-20, zwalczanie baterii moździerzy, stanowisk dowodzenia i innych ważnych celów;
- III NO od G-20 do G-6, obezwładnienie celów jak w I NO.

OWA - od G-0.06 metodą ześrodkowań ognia i ogniem do celów pojedynczych, na głębokość pierwszej pozycji obrony.

Gotowość do otwarcia ognia 5.00 25.05.

6. GSD 6 DZ - od 4.00 25.05 w rejonie ZADĘBIE I /7915/.

WPD 6 DZ - od 5.00 25.05 w rejonie ŁUSZCZOW POD LASEM /8418/.

W wypadku zniszczenia stanowisk dywizyjnych dowodzenie przejmuje dowódca 61 pz.

SZEF SZTABU 6 DZ

/-/.....

DOWÓDCA 6 DZ

/-/.....

Załączniki:

1. Zarządzenie rozpoznawcze
2. Zarządzenie bojowe szefa artylerii
3. Zarządzenie bojowe do OPL
4. Zarządzenie zabezpieczenia inż.
5. Zarządzenie łączności
6. Zarządzenie obrony przeciwchemicznej
7. Zarządzenie logistyczne

Załącznik nr 1
do rozkazu bojowego dla 62 pz

SZEF SZTABU 62 pz
ZARZĄDZENIE ROZPOZNAWCZE SZTABU 6 DZ NR PF 3. GSD-WILCZOPOLE
(7216) 18.00 24.05. Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1. "NIEBIESCY" - 1 DZ przejdzie prawdopodobnie do obrony na opanowanej rubieży. W pasie natarcia pułku przejdą do obrony poddoddziały 11 pz, na rubieży: MAŁGIEW (7924), ŁUSZCZÓW (8821). 1 DZ ma możliwość odtworzenia odwodu w sile pułku na wschodnim brzegu WIEPRZA, w rejonie wsch. MILEJÓW.

2. W związku z przejściem pułku do natarcia dowódca

r o z k a z a ł :

rozpoznanie prowadzić w pasie natarcia pułku, skupiając główny wysiłek na kierunku ... (określają słuchacze).

a) do czasu rozpoczęcia natarcia:

- potwierdzić skład, numerację i ugrupowanie przeciwnika;
- ustalić i rozpoznać rejony rozmieszczenia stanowisk ogniowych artylerii;
- określić i rozpoznać położenie przedniego skraju obrony 11 pz, w tym rozmieszczenie punktów oporu, środków ppanc, zapór inżynieryjnych oraz stopień inżynieryjnej rozbudowy terenu;

b) w toku działań bojowych:

- ustalić czas, kierunki przegrupowania i nowe rejony rozmieszczenia artylerii i moździerzy;
- potwierdzić rejon ześrodkowania odwodu 1 DZ, oraz prawdopodobny sposób jego wykorzystania (czas, kierunek, sposób działania);
- śledzić zmiany w rozmieszczeniu SD i WŁ;
- rozpoznać kolejne rubieże obronne oraz system zapór inżynieryjnych w głębi obrony przeciwnika.

3. W tym celu:

- nawiązać współdziałanie z 2 BZ i 61 pz;

- system rozpoznania zorganizować ... (w jaki sposób - określają słuchacze).

4. Przewiduje się w dniu 25.05 użycie na kierunku pułku dwóch wylotów śmigłowców Mi-2 na zapotrzebowanie szefa rozpoznania 62 pz.

5. Rejony szczególnego zainteresowania:
- (określają słuchacze).

6. Jeńców, dokumenty, wzory uzbrojenia przeciwnika dostarczyć na SD 6 DZ.

Informacje z rozpoznania powietrznego odbierać na częstotliwości 496 MHz.

Zapotrzebowanie na wiadomości o przeciwniku, oraz zdjęcia lotnicze składać do wydziału rozpoznawczego 6 DZ do 20.00 24.05.

Gotowość systemu rozpoznania osiągnąć do 24.00 24.05.

Meldunki składać:
- dobowe o 20.00 z 19.00;
- okresowe - co 6 godzin;
- ważne - natychmiast;

SZEF WYDZIAŁU ROZPOZNAWCZEGO 6 DZ

.....

SZEF SZTABU 6 DZ

.....

OPRACOWAŁ:

/-/ ppłk dr M. ŁOKOCIEJEWSKI

SPRAWDZIŁ:

/-/ płk dr Janusz WIŚNIEWSKI

Załącznik nr 2
do rozkazu bojowego dla 62 pz

DOWÓCA 6 pa

SZEF ARTYLERII 62 pz

ZARZĄDZENIE BOJOWE SZEFA ARTYLERII 6 DZ nr 1. GSD WILCZOPOLE (7216) 16.30 24.5 Mapa 1:50 000, wydanie 1983 r.

1. Korpuśny prt jest w gotowości do wykonania w czasie OZP uderzenia do eskadry śmigłowców bojowych na lądowisku lub SD dywizji nieprzyjaciela.

Artyleria 6 DZ - 3 BAA jest w gotowości do wykonania ogniowego zabezpieczenia podejścia w czasie od G - 2.00 do G - 0.45 oraz wykonuje zadanie wsparcia ogólnego w pozostałych okresach rażenia ogniowego, a począwszy od ogniowego przygotowania ataku jest w gotowości do wzmocnienia 62 pz ogniem 3/3 BAA (152 mm HA).

2. Artyleria 62 pz w składzie: 6 pa (bez 2 da), 624 das, baterie moździerzy bpz.

Czas trwania i układ OPA:

- I NO od G - 45 do G - 30 obezwładnienie siły żywej i środków ogniowych w punktach oporu na głębokość kompanii pierwszego rzutu;
- II NO od G - 30 do G - 20 zwalczanie baterii moździerzy, stanowisk dowodzenia i innych ważnych celów;
- III NO od G - 20 do G - 6 obezwładnienie siły żywej i środków ogniowych w punktach oporu na głębokość kompanii pierwszego rzutu.

Zadania artylerii 62 pz:

- w czasie I i III NO obezwładnić siły żywe i środki ogniowe na kierunku natarcia 62 pz;
- użycie artylerii w czasie II NO, ogień na wprost i wykorzystanie amunicji dymnej - według decyzji dowódcy 62 pz.

Zużycie amunicji odłamkowo-burzącej w OPA - 0,8 jo.

OWA na głębokość batalionów pierwszego rzutu nieprzyjaciela metodą ześrodkowań ognia i ogniem do celów pojedynczych, według decyzji dowódcy 62 pz.

Zadania w okresie ogniowego wsparcia nacierających wojsk w głębi - według decyzji dowódcy 62 pz.

3. SO artylerii 62 pz w rejonie: 1 km płd. JASZCZÓW (8621), pkt. wys. 186,8 (8521), ŁUSZCZÓW (8521) zająć do 4.00 25.5. Gotowość do otwarcia ognia 5.00 25.5.

4. Zużycie amunicji na 25.5 (na działo):
- 122 mm HS - 1,8 jo oraz 0,2 amunicji dymnej;
- 120 mm M - 1,7 jo oraz 0,2 jo amunicji dymnej;
- PPK - 1,5 jo.

5. Do 24.00 24.5 uzupełnić ruchome zapasy amunicji w 6 pa. Do rejonu stanowisk ogniowych zostanie dowieziony transportem korpusu doraźny zapas amunicji w wysokości 0,5 jo na działo (w tym 0,2 jo amunicji dymnej) oraz transportem 6 DZ w wysokości określonej w zarządzeniu logistycznym. Amunicję na OPA złożyć do 5.00 na SO pododdziałów.

6. Rozpoznanie artyleryjskie zorganizować do 18.00 24.5. Do rozpoczęcia natarcia rozpoznać i określić współrzędne zwalczanych obiektów. O wykryciu obiektów przeznaczonych do zwalczania we wsparciu ogólnym meldować co dwie godziny, w tym artylerii niezwłocznie po wykryciu.

ZASTĘPCA SZEFA ARTYLERII 6 DZ

.....

SZEF ARTYLERII 6 DZ

.....

OPRACOWAŁ:

/-/ ppłk dr. Jan WIĘCEK

SPRAWDZIŁ:
KIEROWNIK KATEDRY WRiA

/-/ płk dr hab. Adam TOMASZEWSKI

Załącznik nr 3
do rozkazu bojowego dla 62 pz

DOWÓDCA 62 pz
ZARZĄDZENIE BOJOWE DO OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 6 DZ
nr 01 PD OPL WILCZOPOLE (7216) 24.05. 18.00
Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1. Prawdopodobnym celem działania środków napadu powietrznego wspierających działania obronne prowadzone przez 1 DZ będzie:

- niszczenie uderzeniami par i kluczy lotnictwa myśliwsko-bombowego: stanowisk dowodzenia, elementów wsparcia logistycznego pułku, baterii przeciwlotniczych na stanowiskach ogniowych oraz obezwładnianie pododdziałów drugiego rzutu, odwodów specjalnych i logistycznych wykonujących manewr w toku walki;
- niszczenie uderzeniami śmigłowców przeciwpancernych z pozycji bojowych nad ugrupowaniem wojsk własnych środków pancernych i opancerzonych pułku, pododdziałów przeciwlotniczych na stanowiskach ogniowych i w czasie manewru na stanowiska zapasowe, tworzenie przewagi na rubieży wejścia do walki. Osłona ogniowa otwartych skrzydeł i luk broniących się wojsk.

Prawdopodobny cel działania ŚNP nieprzyjaciel będzie osiągał wydzielonym potencjałem z DLMB i psb, w ramach wykonywanego zadania wsparcia ogólnego, samolotami SU-25, MiG-27 i śmigłowcami Mi-24.

Rozpoznanie lotnicze, na zapotrzebowanie 1 KA, prowadzić będzie lotnictwo rozpoznawcze samolotami SU-17R, MiG-25R z wysokości 15-300 do 3000 m, głównie z kierunku PUCHACZÓW-LUBLIN, TRAWNIKI - - LUBLIN.

Do wykonania uderzeń na 62 pz, lotnictwem myśliwsko-bombowym nieprzyjaciel może wydzielić limit około 24 samolotowylotów

Obronę 1 DZ wspierać może do pułku śmigłowców bojowych Mi-24 - z tego uderzenia na 62 pz wykonywać może do dwóch kluczy śmigłowców z możliwością wykonania 16 bojowych wylotów.

Uderzenie lotnictwa wsparcia i lotnictwa wojsk lądowych będą prawdopodobnie wykonywane przy jednoczesnym obezwładnianiu artylerią naziemną elementów systemu OPL.

2. Wojska obrony przeciwlotniczej 6 DZ we współdziałaniu z

lotnictwem myśliwskim osłaniają 61 i 62 pz w czasie organizowania i realizowania natarcia. W toku natarcia obrona przeciwlotnicza 6 DZ główny wysiłek skupia do osłony wojsk: pododdziałów pierwszego rzutu, artylerii i odwodów specjalnych.

3. System OPL 62 pz współdziała ogniowo z 6 prplot i pododdziałami przeciwlotniczymi:

Na prawo 635 daplot;

Na lewo 1/28 daplot wykonuje zadanie osłony 2 BZ.

4. Dowódca dywizji zdecydował:

Osłonić przed rozpoznaniem i uderzeniami z powietrza pododdziały 62 pz w czasie organizacji, wejścia do walki i w toku natarcia. Środki napadu powietrznego wykonujące zadania rozpoznania niszczyć środkami ogniowymi środków dyżurnych. Środki napadu powietrznego wykonujące zadanie do wysokości 1500 m zwalczać głównie systemami OPL pułków zmechanizowanych, działające powyżej tej wysokości - do wysokości 5000 m zwalczać 6 prplot skupiając główny wysiłek do wysokości 3000 m.

5. Dowódca dywizji rozkazał:

Obronę przeciwlotniczą 62 pz zorganizować we współdziałaniu z bateriami rakiet przeciwlotniczych 6 prplot. Główny wysiłek skupić do osłony pododdziałów pierwszego rzutu na rubieży wejścia do walki i w toku natarcia. Organizacja obrony przeciwlotniczej 62 pz wg decyzji dowódcy pułku. W razie braku celów powietrznych we własnym sektorze odpowiedzialności zwalczać cele powietrzne najpierw w sektorze prawego sąsiada.

6. Pułkowi na dzień 24.05 przydziela się:

- S-2 - 20 szt.;
- amunicji przeciwlotniczej - 1,4 jo.

7. Gotowość systemu OPL pułku do działań 5.00 25.05.

Gotowość systemu ognia przeciwlotniczego 4.00 25.05.

8. PD OPL 6 DZ rozwinięty w rejonie ZADĘBIE (7915) czynny od 4.00 25.05.

SZEF OPL 1 DZ

.....

SZEF SZTABU 1 DZ

.....

OPRACOWAŁ:
st. ASYSTENT KATEDRY WOJSK OP

/-/ kpt.dypl. inż. Jerzy KOZIOŁ

SPRAWDZIŁ:
KIEROWNIK ZAKŁADU WOJSK OPL

/-/ ppłk dr Ryszard KURIATA

37

Załacznik nr 4
do rozkazu bojowego dla 62 pz

DOWÓDCA 62 pz

ZARZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA INŻYNIERYJNEGO 6 DZ nr PF 3/Inż.
GSD - WILCZOPOLE /7216/. 24.05... 18.00. Mapa 1:50 000,
wydanie 1987 rok.

1. Siłami i środkami pododdziałów inżynieryjnych dywizji na korzyść pułku wykonuje się następujące zadania i przedsięwzięcia zabezpieczenia inżynieryjnego:

a/ 0,9 km ppanc pola minowego ustawi 2 ksap 1/3 BSap do 4.00 25.05 według planu 62 pz. Dowódca ksap zamelduje się na GSD 62 pz o 18.00 24.05;

b/ 9 przejść, we własnych i przeciwnika, polach minowych przed przednim skrajem, siłami 2 ksap 1/3 BSap sposobem ręczno wybuchowym w czasie artyleryjskiego przygotowania ataku. Gotowość przejść w polach minowych - 6.00 25.05. Służba porządkowo-ochronna na wykonanych przejściach będzie utrzymywana do 10.00 25.05 siłami dywizji.

c/ Oddział zaporowy 6 DZ w składzie plmin 6 bsap działa na kierunku ŚWIDNIK /8218/, ŁĘCZNA /8831/ z zadaniem pospiesznego założenia pól minowych na rubieżach:
- Nr 1 - pkt 169.0,/8330/ płn. LEOPOLDÓW /8230/;
- Nr 2 - pkt 179,5 /8327/, płn. PSIA GÓRKA /8327/;
- Nr 3 - OMT /8123/, JANOWICE /8123/.

d/ Oddział zabezpieczenia ruchu przygotowuje i utrzymuje dywizyjną drogę dofrontową ŚWIDNIK, ŁUSZCZÓW, ŁUSZCZÓW II, ŁĘCZNA /8932/, oraz rokadową TURKA, ŚWIDNIK, MINKOWICE /7823/.

e/ Na okres natarcia pozostawia się w pułku przydzieloną 1 ksap 6 bsap.

f/ W celu zabezpieczenia inżynieryjnego organizacji natarcia przydziela się następującą ilość środków i materiałów inżynieryjnych:

ZB ŁWD - 9 kpl
UZ-2 - 60 kpl
Miny TM-62M - 1600 szt /kpl./
Trotyl - 1500 kg
PMW - 250 kg

Sprzęt i materiały inżynieryjne pobrać z DPZ, rozmieszczonego od 17.00 24.05 w rejonie SEMBROWKA /7913/.

2. W celu zabezpieczenia inżynieryjnego natarcia dowódca dywizji **r o z k a z a ł :**

a/ Do 4.00 25.05 rejony wyjściowe oddziałów i pododdziałów rozbudować tak, jak rejony obrony. W rejonach wyjściowych oddziałów i pododdziałów oraz na GSD wykonać okopy na środki przeciwlotnicze, czołgi i bojowe wozy pichoty, transportery opancerzone, środki przeciwpancerne, dział i moździerze oraz podstawowe ukrycia dla ludzi /schrony przedpiersiowe na GSD i szczeliny przykryte/ i sprzętu bojowego.

Rozbudowę stanowisk ogniowych dla artylerii i czołgów, biorących udział w ogniowym przygotowaniu ataku, zakończyć do 4:00 25.05.

b/ Własnymi siłami i środkami przygotować drogi z rejonu wyjściowego do rubieży rozwijania oraz drogi lub drogi na przełaj i drogi rokadowe dla potrzeb rozwijania batalionów pierwszego rzutu do ataku. W czasie natarcia przygotować i utrzymać jedną pułkową drogę dofrontową.

c/ Pola minowe własne i przeciwnika przed przednim skrajem przekraczać po przejściach o numerach 10-18 wykonanych w czasie ogniowego przygotowania ataku siłami dywizji.

Brakującą liczbę przejść w polach minowych wykonać trałami KMT-5 i KMT-6 oraz przydzieloną 1 ksap 6 bsap w czasie ogniowego przygotowania ataku.

Do 2.00 25.05 zapoznać w terenie dowódców pododdziałów z miejscami wykonywanych przejść oraz zorganizować osłonę w czasie ich wykonywania i utrzymania.

d/ Do pokonywania zapór inżynieryjnych w głębi obrony przeciwnika wykorzystać trały KMT-5 i KMT-6 oraz ŁWD; mieć w każdym batalionie pierwszego rzutu grupę rozpoznawczo-torującą, a w kompanii grupę torującą.

e/ W celu zabezpieczenia przeprawy pododdziałów w czasie forsowania rzeki WIEPRZ urządzić i utrzymać 3 przeprawy w bród.

f/ Przydzielone pododdziały wykorzystać wg własnych potrzeb.

3. Sprzęt i materiały inżynieryjne pobierać z DPZ rozmieszczonego od ..... w rejonie .....

4. Sprzęt inżynieryjny wymagający remontu kierować do drogi dofrontowej lub Zakładów Remontowych w m. LUBLIN.

5. Meldunki składać:
- okresowe z sytuacji na 6.00 o 7.00 i na 18.00 o 19.00;
- doraźne - natychmiast o przybyciu i ubyciu pododdziałów wojsk inżynieryjnych; wykonaniu zadań zabezpieczenia inżynieryjnego oraz o poniesionych stratach.

Szef Saperów 6 DZ — Szef Sztabu 6 DZ

OPRACOWAŁ — SPRAWDZIŁ

/-/ppłk dypl. inż. Z. BURAWSKI — /-/płk dr M. BEDNARZ

Załacznik nr 5
do rozkazu bojowego dla 62 pz

SZEF SZTABU 62 pz
ZARZĄDZENIE ŁĄCZNOSCI SZTABU 6 DZ nr Pf2. GSD-WILCZOPOLE/7216/
24.05... 18.00. Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1. Węzły łączności stanowisk dowodzenia.
Węzły łączności 6 DZ:
- GSD, czynny od 4.00 25.05 w rejonie ZADĘBIE I /7915/.
  Oś przesunięcia: JANOWICE /8221/, KRZESIMOW II /8326/;
- ZSD, czynny od 23.00 24.05 w rejonie zach. SWIDNIK /8216/;
- WPD, czynny od 5.00 25.05 w rejonie ŁUSZCZOW POD LASEM /8418/.

Węzły łączności sąsiadów:
- GSD 61 pz w rejonie SWIDNIK DUZY /8118/;
- GSD 2 BZ w rejonie SAMSONOWKA /8811/.

Węzeł łączności GSD 62 pz w rejonie płn. kol. BISKUPIE /8316b/ czynny od 4.30 25.05.

2. Łączność radiowa.
Organizacja łączności radiowej i radiotelefonicznej nie ulega zmianie.

3. Łączność radioliniowa i przewodowa.
Łączność radioliniowa z 62 pz zorganizowana w dwóch kierunkach, między GSD 6 DZ i GSD 62 pz oraz ZSD 6 DZ i GSD 62 pz. W pierwszym kierunku w dwóch kanałach telefonicznych /w tym jednym utajnionym/ i jednym kanale telegraficznym. W drugim kierunku - - tylko w dwóch kanałach telefonicznych jawnych.
62 pz przydziela się częstotliwość (nr fali 38/88) do zapewnienia łączności między GSD a POD dowódcy 62 pz.

4. Łączność kodowa, zgodna z normatywem w sieci stanowisk dowodzenia dywizji oraz jej oddziałów za pomocą urządzeń kodujących M-125 oraz dokumentów kluczowych przesłanych za pismem nr 0131 z dnia 21.05. Do utajniania wiadomości przekazywanych przez techniczne środki łączności wykorzystywać dotychczasowe dokumenty kodowe /tabele sygnałowe/.

5. Łączność utajniona zgodnie z tabelą danych radiowych oraz dokumentami kluczowymi przesłanymi pismem nr 0128 z dnia 21.05.

6. Łączność pocztowa.

Stacja pocztowa 6 DZ czynna w rejonie GSD 6 DZ. PWPP w rejonie lotniska eskadry śmigłowców 6 DZ. Wymiana przesyłek pocztowych - dwa razy na dobę o 6.30 i 19.30.

7. Wsparcie logistyczne zgodnie z zarządzeniem logistycznym 6 DZ.

8. Wytyczne organizacyjne.

a/ Gotowość systemu łączności 6 DZ 4.00 25.05. W tym czasie dokonać zmiany dokumentów eksploatacyjnych, przechodząc z zestawu nr 1 do pracy na danych eksploatacyjnych zestawu nr 2.

b/ Dobowe meldunki o stanie łączności przedstawiać do wydziału łączności o 21.00 z 20.00. W przypadku poważnych strat - meldować natychmiast.

c/ Punkt kierowania systemem łączności 6 DZ rozwinięty w ramach GSD 6 DZ, zapasowy PKŁ rozwinięty w ramach ZSD 6 DZ.

SZEF WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI
SZTABU 6 DZ

.....

SZEF SZTABU 6 DZ

.....

OPRACOWAŁ:

/-/płk dr Jerzy MAZURKIEWICZ

Załacznik nr 6
do rozkazu bojowego dla 62 pz

DOWÓDCA 62 pz

ZARZĄDZENIE OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ 6 DZ nr 01
GSD - WILCZOPOLE /7216/, 24.05 ... 18.00.
Mapa 1:50 000, wydanie 1987

1. "NIEBIESCY" prowadzili intensywne przygotowania do działania swoich wojsk w strefach skażeń. Należy się liczyć z użyciem przez nieprzyjaciela środków zapalających, jak również z celowym bądź przypadkowym zniszczeniem obiektów /urządzeń/ z toksycznymi środkami przemysłowymi /TSP/.

2. Na korzyść 62 pz, 6 DZ wykonuje:
prowadzi powietrzne rozpoznanie skażeń do rubieży:
- w dn. 24.05 - TURKA - ŁUSZCZÓW - MINKOWICE
- w dn. 25.05 - SPICZYN - KRZESIMÓW II - DOMINÓW
6 kopchem utrzymywana jest w gotowości nr 3 do prowadzenia zabiegów specjalnych w rejonach: /wg decyzji ćwiczących/.
Do 23.00 24.05 w rejon PPZ 62 pz dostarczona będzie następująca ilość środków dymotwórczych: świeca DM-11-300 szt., BDSZ-5-60 szt.

W celu pełnej i terminowej realizacji przedsięwzięć obrony przeciwchemicznej, dowódca 6 DZ rozkazał:

1. Wysiłek obrony przeciwchemicznej skupić głównie, na ochronie żołnierzy przed rażącym działaniem skażeń oraz efektywnym wykorzystaniu środków dymnych.

2. Rozpoznanie skażeń promieniotwórczych i chemicznych skupić:
- w okresie przygotowawczym - w rejonie wyjściowym i na drogach marszu;
- w toku natarcia - w rejonach rozmieszczenia II rzutu, artylerii i tyłów pułku.

3. Zabiegi specjalne wykonywać w systemie autonomicznym - - przy użyciu własnych sił i środków.
Na punkty zabiegów specjalnych rozwinięte przez 6 kopchem kierować skażone pododdziały wyłącznie za zgodą dowódcy dywizji.

4. Środki dymne wykorzystać do maskowania działań własnych pododdziałów i oślepiania wojsk /elementów/ przeciwnika - wg decyzji dowódcy 62 pz.

5. Utrzymywać w pułku zapasy sprzętu i środków przeciwchemicznych według nakazanych norm.

6. Meldunki przedstawiać:
- terminowe - do 20.00 według stanu na 18.00;
- doraźne - według potrzeb;
- o wystąpieniu skażeń - natychmiast.

SZEF OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ 6 DZ

.....

OPRACOWAŁ:

/-/ppłk dr inż. T.POKRĄTKA

SZEF SZTABU 6 DZ

.....

SPRAWDZIŁ:

/-/płk dr hab. S.SŁADKOWSKI

Załacznik nr 7
do rozkazu bojowego dla 62 pz

DOWÓDCA 62 pz
ZARZĄDZENIE LOGISTYCZNE 6 DZ nr PF 3 GSD WILCZOPOLE /7216/
24.05... 18.00. Mapa 1:50 000, wydanie 1987

1. Miejsce rozwinięcia urządzeń logistycznych
a/ DPZ - w rejonie LUBLIN - MAJDANEK
b/ PZUS-D - w FSC LUBLIN - TATARY
c/ DPO - GŁUSK /7412/

2. Drogi dowozu i ewakuaacji
- nr 1 - LUBLIN - TATARY, WÓLKA /8314/, TURKA /8517/
- droga rokadowa - WÓLKA, ŚWIDNIK MAŁY, ŚWIDNIK, KOL.KRĘPIEC.

3. Zarządzam:
a/ do 23.00 24.05 pobrać własnym transportem brakujące do pełnych norm ilości paliw z CPN LUBLIN ul.Królewska 21, ul.Konstytucji 3 maja 85,
b/ o 5.00 25.05 przyjąć na punkcie spotkania - skrzyżowanie dróg pkt 172,2 /8518/ transport z 15 t amunicji moździerzowej i 30 t amunicji artyleryjskiej /w tym 0,2 jo amunicji dymnej/ i rozładować go na SO artylerii,
c/ do 14.30 25.05 być w gotowości do odbioru z transportu 6 bzaop amunicji w ilości około 40% przydzielonego na 25.05 limitu zużycia,
d/ kolejny dowóz środków zaopatrzenia do 24.00 25.05. Dokładne terminy dowozu i ilości środków zaopatrzenia oraz punkty spotkania zostaną podane w odrębnym zarządzeniu,
e/ nadwyżkowy fundusz remontowy gromadzić przy drodze ŁUSZCZÓW /8721/, ŁUSZCZÓW I /8623/, WYGODA /8725/,
f/ od godzin rannych 25.05 na kierunku 62 pz działać będzie GER-D o możliwościach remontowych 2 czołgów, 2 BWP i ewakuacyjnych 2 pojazdów gąsienicowych w jednym rejsie.
g/ ranni i chorzy ewakuowani będą z PPO do DPO i szpitala w LUBLINIE-MAJDANKU transportem sanitarnym bmed, do ewakuacji lekko rannych wykorzystany będzie transport ogólnego przeznaczenia po dowozie środków zaopatrzenia,
h/ nawiązać współdziałanie z naczelnikiem gminy ŁUSZCZÓW w sprawie wykorzystania zasobów miejscowych i infrastruktury terenowej oraz świadczeń rzeczowych i osobistych,
i/ gotowość do realizacji zadań w dn. 25.05 osiągnąć do 24.00, 24.05,

j/ meldunki o sytuacji logistycznej składać codziennie do 20.00 z położenia o 19.00.

SZEF LOGISTYKI 6 DZ

.....

Wydrukowano w 40 egz.
Egz. nr 1-20 Plan przepr.ćwicz.
Egz. nr 21-40 Bibl.Gł. DZN
Wyk. ppłk FERENS
Druk AON nr pf 81/WW
Kor. K.K.

47

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH
KATEDRA TAKTYKI OGÓLNEJ

[redacted]

Egz. nr ...

ZAŁOŻENIE TAKTYCZNE NR 1

NIEBIESCY

Mapa 1:50 000

M - 34-22C, D;

M-34-34A, B, C, D

KIEROWNIK ZAKŁADU
ZINTEGROWANYCH STUDIÓW TAKTYCZNYCH

/-/ ppłk dypl. Ignacy PŁONKA

WARSZAWA 1993

I

CZERWONI - prowadzą operację obronną na kierunku CHEŁM, LUBLIN dążąc do zatrzymania natarcia NIEBIESKICH i stworzenia warunków do wykonania przeciwuderzenia. 6 DZ walczy w składzie 3 KA na kolejnych rubieżach opóźniania.

NIEBIESCY - wykonali uderzenie w kierunku zachodnim i zajęli część Wyżyny Lubelskiej. Natarcie 1 DZ działającej w centrum ugrupowania 1 KA załamuje się.

II

11 pz (ćwiczący) od rana 24.05 prowadzi natarcie na prawym skrzydle 1 DZ w kierunku ŁĘCZNA, LUBLIN. O 16.30 24.05 jego czołowe pododdziały walczą na rubieży: 1 km zach. NOWOGRÓD (8925); pkt. 196,0 (8625); zach. PIOTRÓWEK II (8427), zach. KRZESIMÓW II (8226). Pułk posiada zaangażowane w walce wszystkie siły, natarcie jego słabnie.

Z meldunków podwładnych d-cy 11 pz wiadomo:

- 110 bcz - z trudem naciera na prawym skrzydle pułku dwoma kompaniami w pierwszym rzucie. Trzecia kompania zatrzymana na przeprawie przez WIEPRZ w rejonie KAROLIN (9027).

Straty:

a) w ludziach
- zabitych - 6
- rannych - 12

b) w sprzęcie:
- zniszczono - 2 czołgi
- uszkodzono - 9 czołgów

Do końca dnia pozostało 0,5 jo am. czołgowej i pokładowej.

- 112 bz - dwoma kompaniami ściga przeciwnika w kierunku PIOTRÓWEK (8527); Kol. JÓZEFÓW (8423). Natarcie trzeciej kompanii zostało zatrzymane.

Straty:

a) w ludziach:
- zabitych - 4
- rannych - 8

b) w sprzęcie:
- zniszczono - 2 BWP
- uszkodzono - 4 BWP

Batalion posiada 0,4 amunicji pokładowej i strzeleckiej.

- 111 bcz - nacierając dwoma kompaniami w pierwszym rzucie na lewym skrzydle pułku, został zatrzymany na rubieży KRZESIMÓW II (8226), TRZESZKOWICE (8125). Przed nim przeciwnik w sile około batalionu. Trzecia kcz zatrzymana na polu minowym w rejonie PSIA GÓRKA (8227).

Straty:

a) w ludziach:
- zabitych - 3
- rannych - 20

b) w sprzęcie:
- zniszczono - 3 czołgi
- uszkodzono - 7 czołgów

Z przydzielonego limitu do końca dnia walki batalionowi pozostało 0,5 jo amunicji czołgowej i pokładowej.

- 113 bz - likwiduje w rejonie ŁĘCZNEJ okrążone siły około 1,5 kompanii obrony terytorialnej.

Straty:

a) w ludziach:
- zabitych - 4
- rannych - 14

b) w sprzęcie:
- zniszczono - 1 BWP
- uszkodzono - 5 BWP.

Batalion posiada około 0,3 jo amunicji ppanc i strzeleckiej.

Szczegółowe położenie pododdziałów pułku - mapa "Sytuacja o 16.30 24.05."

III

Do 16.30 24.05 d-cy 11 pz otrzymał zarządzenie bojowe z którego wiadomo:

1. Prowadzić natarcie w nakazanym pasie i do końca dnia uchwycić rubież: HARLĘŻ (8920), ŁUSZCZÓW (8423), JÓZEFÓW (8223), MEŁGIEW II (7924), na której przejść do obrony.

2. Rozkaz bojowy zostanie wydany na GSD pułku o 18.00 24.05.

IV

Dane dodatkowe.

1. Skład 3 KA "CZERWONYCH" (6,7 DZ, 2 BZ) - jednostki rodzajów wojsk i służb oraz podległe oddziały i pododdziały ZT

i brygadzie przyjąć zgodnie z opracowaniem "Ćwiczebna organizacja wojsk cz. I" - nr pf 3164 (WOW "B")

Ukompletowanie :

- 6 DZ - 89%
- 62 pz - 90%

2. Skład 1 KA "NIEBIESKICH" (1,2 DZ, 1 BZ) - jednostki rodzajów wojsk i służb oraz podległe oddziały i pododdziały poszczególnych dywizji - zgodnie z opracowaniem "Organizacja wojsk cz. III "D" - nr pf 3175.

Numery oddziałów i pododdziałów przyjąć wg klucza jak w opracowaniu nr pf 3164 np.:

- 1 DZ posiada (11,12,13 pz; 1 pa, 1 prplot itp.)
- 11 pz (110,111 bcz, 112, 113 bz; 114 das,115 daplot itp).

Ukompletowanie:

- 1 DZ - 87%
- 11 pz - 85%

V

Praca do wykonania

1. Zaplanować i zorganizować działania bojowe zgodnie z otrzymanym zadaniem i być w gotowości do uzasadnienia przyjętych rozwiązań.

2. Opracować dokumenty - zgodnie z wytycznymi kierownika zespołu i rozjemców.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sytuacja rozpoznawcza
2. Sytuacja artyleryjska
3. Sytuacja OPL
4. Sytuacja inżynieryjna
5. Sytuacja łączności
6. Sytuacja OPchem
7. Sytuacja logistyczna
8. Identyfikator jednostek wojsk "NIEBIESKICH"

OPRACOWAŁ:

/-/ ppłk dypl. Apoloniusz FERENS

Załącznik 1
do założenia nr 1 "N"

SYTUACJA ROZPOZNAWCZA
o 16.30 24.05

I

CZERWONI prowadzą operację obronną na kierunku CHEŁM, LUBLIN, jednocześnie przegrupowują swoje siły do wykonania przeciwuderzenia. Stwierdzono koncentrację około pułku w rejonie płd.-wsch. LUBLIN. Jest to prawdopodobnie odwód 6 DZ.

Ukompletowanie przeciwnika: - 6 DZ - 89%
- 62 pz - 90%

II

11 kr w składzie:
- dowództwo (2 x WO R-5);
- 1 plr - WO R-5; 2 x BRDM-2;
- 2 plr - 3 x BRDM-2

ześrodkowana jest w rejonie: płn-wsch. ŁĘCZNA (8833).
1 plr działa jako SPR-1 w rejonie: płn. FRANCISZKÓW (7919).

W czasie dotychczasowych działań kompania poniosła straty:
- uszkodzony BRDM-2 w 2 plr - remont potrwa około 4-6 godzin;
- ranny został 1 zwiadowca.

III

Praca do wykonania:

- w roli szefa rozpoznania przeprowadzić ocenę przeciwnika, być w gotowości do złożenia meldunku i jego uzasadnienia oraz przedstawienia koncepcji organizacji rozpoznania;
- zaplanować rozpoznanie i opracować plan rozpoznania wraz z legendą.

OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ:

/-/ ppłk dr M. ŁOKOCIEJEWSKI /-/ płk dr Janusz WIŚNIEWSKI

53

Załącznik 2
do założenia nr 1 "N"

SYTUACJA ARTYLERYJSKA
o 16.30 24.05

1. Pułkowa grupa artylerii w składzie: 1 pa (bez 2 da), 114 das, 3/1 BAA wspiera działania bojowe pododdziałów 11 pz ze stanowisk ogniowych w rejonie: płd. ZOFIÓWKA, płn. PIOTRÓWEK II.

1/1 pa posiada 16 haubic samobieżnych 122 mm 2S1 i 0,6 jo amunicji artyleryjskiej.

114 das posiada 11 haubic samobieżnych 2S1 i 0,5 jo amunicji artyleryjskiej.

3/1 BAA posiada 17 haubic ciągnionych 152 mm i 0,5 jo amunicji artyleryjskiej.

2. Bateria przeciwpancerna 11 pz znajduje się w rejonie rozmieszczenia płd. TRĘBACZÓW (8630). W baterii 6 wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych 9P133 i 0,8 jo.

3. Baterie moździerzy znajdują się w ugrupowaniu batalionów. Baterie posiadają:

- w 112 bpz - 5 moździerzy 120 mm i 0,6 jo amunicji artyleryjskiej. Remontu bieżącego wymaga jeden moździerz. Zapas MPS wymaga uzupełnienia. Do końca 24.05 bateria może zużyć po 32 poc./moździerz.

- w 113 bpz - 6 moździerzy 120 mm i pełny zapas ruchomy amunicji artyleryjskiej. Uzupełnienia wymaga zapas MPS.

Szczegółowe położenie - mapa sytuacji o 16.30 24.05.

PRACA DO WYKONANIA:

Przygotować dane do decyzji dowódcy pułku, zaplanować działania bojowe artylerii pułku na mapie roboczej i być w gotowości do dowodzenia pododdziałami artylerii.

OPRACOWAŁ:

/-/ ppłk dr Jan WIĘCEK

SPRAWDZIŁ:
KIEROWNIK KATEDRY WRiA

/-/ płk dr hab. Adam TOMASZEWSKI

Załącznik 3
do założenia nr 1 "N"

SYTUACJA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 11 pz
o 16.30 24.05

I

Działania bojowe 3 KA wspiera 3 DLMBM. Celem wykonywanych uderzeń przez środki napadu powietrznego (ŚNP) jest bezpośrednie wsparcie 6 DZ, a szczególnie oddziałów pierwszego rzutu. Trwa przebazowanie lotnictwa szturmowego i lotnictwa wojsk lądowych na lotniska i lądowiska położone bliżej linii styczności bojowej wojsk. Główny wysiłek systemu OPL 1 DZ skupia do osłony 11 i 12 pz, przegrupowującej się artylerii i pododdziałów logistycznych. W ugrupowaniu 11 pz zadanie osłony wykonuje 1 brplot (1 prplot).

II

Przeloty lotnictwa rozpoznawczego stwierdzono na kierunkach LUBLIN - PIASKI oraz LUBLIN - ŁĄCZNA . Pułk w dotychczasowych działaniach był obiektem uderzeń lotnictwa myśliwsko-bombowego wykonującego zadanie bezpośredniego wsparcia walczących wojsk, samolotami SU-22; kluczem na 114 das w czasie wchodzenia do rejonu stanowisk ogniowych; parami na SD pułku; kolumny 111 bcz i 112 bz.

Działania bojowe 6 DZ wspiera lotnictwo wojsk lądowych siłami 49 psb do eskadry śmigłowców bojowych Mi-24.

Uderzenia ŚNP na obiekty osłaniane przez 115 daplot, poprzedzone były prowadzeniem intensywnego rozpoznania przez elementy rozpoznawcze wojsk lądowych nieprzyjaciela.

Główny wysiłek system OPL 11 pz skupia do walki z samolotami wykonującymi zadanie rozpoznawcze i uderzenia na pododdziały pierwszego rzutu, artylerię i odwody specjalne.

115 daplot znajduje się w następującym położeniu:

- SDO dowódcy dywizjonu rozwinięte w rejonie: 500 m płn. pkt. 178,3 (8728), stacja radiolokacyjna wstępnego poszukiwania (RSWP) NUR-21 rozwinięta w rejonie: pkt. 178,3 (8728) - w gotowości bojowej nr 2;

- 1 bplot osłania 112 bpz ze stanowisk w rejonie płd. PIOTRÓWEK (8427).

Straty w baterii: uszkodzeniu uległa armata - ZU-23-2 - czas naprawy wyniesie ok. 3 godzin . Bateria dysponuje 0,8 jo amunicji przeciwlotniczej i 10 rakietami S-2;

- 2 bplot osłania 110 bcz ze stanowisk ogniowych: pkt. 186,0 (8726);

Starty w baterii: uszkodzeniu uległa stacja ZRP-2 z armaty ZSU-23-4 pierwszego plutonu, uszkodzone podzespoły zostaną dowiezione do 22.00 24.05, zestaw może prowadzić ogień z celownikiem. Bateria dysponuje 0,8 jo amunicji przeciwlotniczej i 18 rakietami S-2.

III

Z prawej 1/18 drplot ze stanowiskogniowych pkt. 174,0 (9224) realizuje osłonę 1 BZ

Z lewej 1/125 daplot ze stanowisk ogniowych w rejonie pkt. 178,6 (8028) realizuje osłonę.

W ugrupowania 11 pz prowadzi walkę z ŚNP 1/1 prplot ze stanowisk startowych w rejonie pkt. 184,1 (8328).

IV

Dane dodatkowe

1. Struktura organizacyjna sił i środków OPL 11 pz wg ćwiczebnej organizacji wojsk (cz.I), nr bibl. PF 3175.

V

Praca do wykonania:

1. Zorganizować system OPL 11 pz
2. Założyć Dziennik działań bojowych i nabieżąco go prowadzić.
3. Ocenić sytuację przeciwlotniczą i wypracować koncepcję osłony plot 11 pz w obronie - być w gotowości do zameldowania jej dowódcy pułku.
4. Opracować graficznie mapę roboczą szefa OPL 11 pz.
5. Opracować pisemnie niezbędne dokumenty bojowe - wg wytycznych rozjemcy.
6. W czasie pracy w terenie być w gotowości do referowania problemów wpływu terenu na efektywność systemu OPL

OPRACOWAŁ:
st. ASYSTENT KATEDRY WOJSK OP

/-/ kpt. dypl. inż. Jerzy KOZIOŁ

SPRAWDZIŁ:
KIEROWNIK ZAKŁADU WOJSK OP

/-/ ppłk dr Ryszard KURIATA

Załącznik 4
do założenia nr 1 "N"

SYTUACJA INŻYNIERYJNA
o 16.30 24.05

I

W dotychczasowych działaniach wojska inżynieryjne "CZERWONYCH" w ramach prowadzonych działań obronno-opóźniających ustawiają zapory minowe oraz wykonują niszczenia dróg i obiektów w ciaśninach terenowych na kierunkach natarcia "NIEBIESKICH".

Do rozbudowy fortyfikacyjnej wykorzystują maszyny inżynieryjne i materiał wybuchowy (MW). Zakładają klasyczne zapory minowe oraz ustawiają narzutowe pola minowe wykorzystując śmigłowcowe i artyleryjskie środki minowania zdalnego.

Stwierdzono prowadzenie prac fortyfikacyjnych na rubieży:

- płn. od JÓZEFOWA (8324); wsch. ŁUSZCZÓW (8624).

II

Kompania saperów 11 pz zabezpieczała pod względem inżynieryjnym natarcie pułku i o 16.30 24.05 jej pododdziały znajdują się w następującym położeniu:

- drr (IPR 11 pz) prowadząc rozpoznanie inżynieryjne drogi marszu osiągnęła m. PSIA GÓRKA (8227);
- plid z 1/1 plsap i drmt (OZR 11 pz), przygotowując i zatrzymując pułką drogę dofrontową, w marszu po drodze: ŁĘCZNA (8731), CIECHANKI KRZESIMOWSKIE (8580) - czołem m. CIECHANKI KRZESIMOWSKIE;
- 2 plsap 1 bsap realizuje zad. zab. inżynieryjnego w składzie 112 bpz;
- 1 plsap (bez 1 drsap) realizując zadania zabezpieczenia inżynieryjnego w składzie: 111 bcz. Aktualnie brak szczegółowych danych o jego położeniu;
- 2 plsap (OZap 11 pz) z jedną jm. w marszu po drodze: CIECHANKI KRZESIMOWSKIE, LUBIENIEC (8327) - czołem m. LUBIENIEC.
- ksap (bez drr, 112plsap, plid i drmt) z 1 plsap 1 bsap w marszu w składzie kolumny GSD 11 pz przekroczyła m. PGR ŁĘCZNA (8930).

Szczegółowe położenie pododdziałów - mapa "Sytuacja o 16.30 24.05

57

III

Dane dodatkowe

1. Skład wojsk inżynieryjnych 1 KA "NIEBIESKICH":

- 1 Bsap (3 x bsap; bmin; brozm; bminż; kwiow, kmask; kdow; krinż; bzaop; kmed; krem; plrsk);
- 1 pdm (bbm, bid, ksmd, kt, kdow, krem, kzaop, plmed);
- 1 ppont (bprzepr, 2 x bpont, kid, km);
- 1,2 bsap 1 DZ (pldow, kprzepr, 2 x ksap (3 x plsap, plmin. kdm (plsap; 2 x pld; plm); kt (plzt plt) ; klog.
- bsap 1 BZ pldow; kprzepr.; ksap (3 x plsap; plmin.); kdm (plsap; 2 x pld; plm); kt (plzt; plt); klog.
- 11 ksap (2 x plsap; plid; plt; drr)

Ukompletowanie:

- pododdziały inżynieryjne 1 DZ -87%;
- pododdziały inżynieryjne 11 pz - 85%

2. Skład wojsk inżynieryjnych 3 KA "CZERWONYCH":

- 3 Bsap (3 x bsap; bmin; brozm; bminż.; kwiow; kmask; kdow; krinż.; bzaop; kmed; krem; plrsk);
- 3 pdm (bbm; bid; ksmed; kt; kdow; krem; kzaop; plmed);
- 3 ppont (bprzepr 2x bpont; kid; km);
- 6i7 bsad 6 DZ [pl dow, kprzepr; 2 x ksap (3 x plsap, plmin); kdm (plsap; 2 x pld; plm); kt (plzt; plt); klog.] ;
- bsap 2 BZ [pldow; kprzepr; ksap (3 x plsap; plmin); kdm (plsap; 2 x pld; plm); kt (plzt; plt); klog.] ;
- 62 ksap (2 x plsap; plid; plt; drr).

Ukompletowanie:

- pododdziały inżynieryjne 6 DZ -89%
- pododdziały inżynieryjne 62 pz - 90%

Praca do wykonania:

1. Zaplanować i zorganizować zabezpieczenie inżynieryjne działań bojowych 11 pz zgodnie z otrzymanym zadaniem. Wykonać obowiązującą szefa saperów pułku dokumentację.
2. Być w gotowości do uzasadnienia przyjętych rozwiązań.

OPRACOWAŁ:

/-/ ppłk dypl. inż. Zdzisław BURAWSKI

SPRAWDZIŁ:

/-/ płk dr Marian BEDNARZ

Załącznik 5
do założenia 1 "N"

SYTUACJA ŁĄCZNOŚCI
o 16.30 24.05

1. Kompania łączności 11 pz eksploatuje węzeł łączności GSD w rejonie płn. PGR ŁĄCZNA (8931) zapewniając łączność dowództwu pułku z przełożonym, podwładnymi i współdziałania.

2. Pułk posiada zorganizowaną:

- łączność radiową zgodnie z normatywem;
- łączność radioliniową w relacji GSD dywizji - GSD pułku oraz GSD 11 pz - GSD 12 pz;
- łączność przewodową, tylko wewnętrzna na GSD pułku;
- łączność pocztową wg ogólnie przyjętych zasad.

3. W dotychczasowych działaniach pododdziały łączności poniosły następujące straty:

- w kompanii łączności zniszczona aparatownia RWŁ-1M. W najbliższych 24 godzinach pułk nie otrzyma uzupełnienia ww. sprzętu.
- w 112 bz uszkodzony wóz dowodzenia R-2M. Naprawa potrwa około 10 godz.

4. Węzły łączności stanowisk dowodzenia przełożonego i sąsiadów:

- GSD 1 DZ, w rejonie ŁAŃCUCHÓW (8334);
- ZSD 1 DZ, w rejonie las wsch. ŁĘCZNA (8832);
- GSD 12 pz, w rejonie STAROŚCICE (7732);
- GSD 1 BZ, w rejonie WÓLKA NOWA (9425).

5. Pułk posiada trzy zestawy danych eksploatacyjnych, kompatybilne w systemie 1 DZ. Obecnie system łączności 11 pz pracuje na zestawie danych eksploatacyjnych nr 3.

6. Praca do wykonania:

a) zapoznać się z sytuacją taktyczną i łączności;

b) zmodyfikować strukturę organizacyjną systemu łączności pułku oraz zaplanować jego działanie.

c) opracować plan łączności i prowadzić mapę roboczą.

OPRACOWAŁ:

/-/ płk dr Jerzy MAZURKIEWICZ

59

Załącznik 6
do założenia nr 1 "N"

SYTUACJA OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ
o 16.30 24.05

I

Wojska "CZERWONYCH" są dobrze przygotowane do działania w strefach skażeń chemicznych i promieniotwórczych. Do 18.00 24.05 przeprowadzone zostanie we wszystkich oddziałach i pododdziałach 6 DZ kontrola szczelności indywidualnych i zbiorowych środków ochrony przed skażeniami.

Na stacji kolejowej ZADĘBIE II (8014) znajdują się dwie rozszczelnione cysterny kolejowe z ciekłym amoniakiem, każda o pojemności 50 t. Do 16.00 24.05 awarii nie udało się usunąć.

II

1. Pododdziały 11 pz (ćwiczącego) są wyposażone w sprzęt i środki przeciwchemiczne zgodnie z tabelami należności.

2. 11 plrsk ukompletowany w 85%, natomiast w sprzęcie w 100%. 1 drrsk prowadzi obserwację wybuchów jądrowych i skażeń przy SD 11 pz, pozostałe drrsk utrzymywane są w odwodzie.

3. 1 kopchem od 15.00 24.05 odtwarza zdolność bojową w rejonie: 1 km płd. ŁAŃCUCHÓW (8233).
Struktura kompanii wg etatu DZ "89".

4. Do 16.30 24.05 szef obrony przeciwchemicznej 11 pz zapoznał się z zarządzeniem bojowym oraz zarządzeniem obrony przeciwchemicznej 1 DZ.

Prace dodatkowe

1. Przewidywane warunki meteorologiczne na okres 24-25.05:
- zachmurzenie zmienne, możliwe przelotne opady deszczu;
- wiatr północno-zachodni i północny o prędkości do 3 m/s;
- temperatura powietrza, w dzień - około 20^{o}C, w nocy - 10^{o}C;
- temperatura gleby, w nocy - do 5^{o}C, w dzień - 10^{o}C;
- widoczność - 5 - 10 km.

2. Warunki w górnych warstwach atmosfery:
0-12 km; 45 km/h; 330^{o}

IV

Prace do wykonania

1. Przestudiować założenia taktyczne i sytuację obrony przeciwchemicznej, niezbędne elementy wrysować na swoje mapy robocze.

2. Być w gotowości do zameldowania koncepcji organizacji obrony przeciwchemicznej 11 pz, w szczególności podczas organizacji i prowadzenia obrony.

3. Prowadzić mapę roboczą, a także wykonać niezbędne dokumenty pomocnicze.

OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ:

/-/ ppłk dr inż. Tadeusz POKRĄTKA /-/ płk dr hab.Stanisław ŚLADKOWSKI

61

Załącznik 7
do założenia nr 1"N"

SYTUACJA LOGISTYCZNA 11 pz
o 16.30 24.05

1. Położenie pododdziałów logistycznych:
- 11 kzaop zatrzymana w kolumnie marszowej na drodze KANIWOLA (9443), DĄBROWA (9435);
- 11 krem zatrzymana w kolumnie marszowej na drodze KANIWOLA, DĄBROWA czołem DĄBROWA.
Wydzielone z kompanii dwie grupy ewakuacyjno-remontowe działają: GER nr 1 na kierunku 110 bcz, GER nr 2 na kierunku 112 bz;
- 11 kmed o 11.00 24.05 rozwinęła PPO w m. STARA WIEŚ (8836).
Ukompletowanie pododdziałów logistycznych w ludziach i sprzęcie 85-90%.

2. Sytuacja zaopatrzeniowa.
Stan zapasów ruchomych amunicji w pododdziałach i składach pułku - załącznik 1.
Z przydzielonego na 24.05 limitu zużycia amunicji pozostało do wykorzystania (w jo): strzeleckiej - 0,2, pokładowej - 0,3, moździerzowej - 0,3 artyleryjskiej - 0,2; czołgowej - 0,5; ppanc - 0,3; plot - 0, 3; plot.poc. rak. - 0,2; ppk - 0,2.
Do pełnych norm zapasów ruchomych paliw brakuje w pułku 0,25 jn oleju napędowego i 0,15 jn benzyny samochodowej.
Stan zestawów remontowych i materiałów technicznych zapewnia działalność remontową w przeciągu kolejnych pięciu dni.

3. Sytuacja techniczna
Stan techniczny podstawowego uzbrojenia i sprzętu technicznego - załącznik 2
Zapas przebiegu silników i gąsienic pojazdów zapewnia wykonanie marszu nie mniejszego niż 1500 km.
Środki ewakuacyjne batalionów i GER pułku gromadzą nadwyżkowy fundusz remontowy w SKR LUDWIN (9133), skąd sprzęt wymagający remontu bieżącego dużego zakresu, remontu średniego i remontu głównego ewakuowany jest siłami i środkami 1 brem do PZUS wyższego szczebla i stacji załadowania na transport kolejowy.

4. Sytuacja medyczna
Z pododdziałów pułku wymaga ewakuacji następująca ilość rannych i chorych żołnierzy: 110 bcz - 14; 111 bcz - 20; 112 bz - 8;

113 bz - 11; z pozostałych - 18. W PPO po udzieleniu pomocy medycznej oczekuje na dalszą ewakuację 31 żołnierzy.
Stan sanitarno-higieniczny wojsk i terenu - pomyślny, zachorowań na choroby zakaźne nie stwierdzono.
Stan zapasów materiałów medycznych zaopatrzenia bojowego zapewnia udzielanie pomocy medycznej przez 7 dni walki.

5. Dodatkowo szef logistyki pułku posiada następujące informacje:

- do 16.00 24.05 odebrano amunicję dowiezioną transportem 1 bzaop, kolejny dowóz amunicji do pułku realizowany będzie w godzinach nocnych 24.05 w ilości zapewniającej odtworzenie zapasów ruchomych do poziomu 80% norm w wojskach i tyłach na aktualny stan ludzi i sprzętu, a do 1.00 25.05 zostanie dowiezione transportem korpusu 0,6 jo amunicji artyleryjskiej pośredniej.

- na kierunku pułku działa dywizyjna grupa ewakuacyjno-remontowa o dobowych możliwościach remontowych 2 czołgów, 2 BWP i 3 sam. W swoim składzie posiada 2 ciągniki kołowe z przyczepami niskopodwoziowymi. Wspierać ona będzie działalność ewakuacyjną i remontową pułku do godzin nocnych 25.05.

- po rannych i chorych przybędzie transport sanitarny o 17.30 i 22.00 24.05. Jednorazowe możliwości przewozowe - 100 rannych i chorych żołnierzy.

- do 18.00 24.05 wraz z rozkazem bojowym zostanie przesłane do pułku zarządzenie logistyczne 1 DZ.

Praca do wykonania

1. Dokonać oceny sytuacji logistycznej pułku.
2. Określić główne zadania wsparcia logistycznego w dn. 24.05 i podać sposób ich realizacji.
3. Po zapoznaniu z zadaniem pułku, zamiarem dowódcy i analizie zarządzenia logistycznego 1 DZ wypracować koncepcję wsparcia logistycznego pułku w dn. 25.05 w zakresie:

- potrzeb i możliwości ewakuacji uszkodzonego uzbrojenia i sprzętu technicznego z pola walki;
- potrzeb i możliwości remontowych uszkodzonego sprzętu;
- ugrupowania, rozmieszczenia i przesuwania pododdziałów i urządzeń logistycznych pułku.

Załączniki:

1. Stan zapasów ruchomych amunicji w 11 pz o 16.30 24.05
2. Stan techniczny uzbrojenia i sprzętu technicznego w 11 pz o 16.30 24.05.

OPRACOWAŁ:
ADIUNKT KATEDRY LOGISTYKI

/-/ płk dr Bogumił BANCERZ

SPRAWDZIŁ
SZEF KATEDRY LOGISTYKI I WL

/-/ płk prof. dr hab.inż. Eugeniusz NOWAK

Załącznik 1
do sytuacji logistycznej

STAN ZAPASÓW RUCHOMYCH AMUNICJI W 11 pz
o 16.30 24.05

Pododdziały / Amunicja	110 bcz	111 bcz	112 bz	113 bz	114 das	115 daplot	116 bppanc	pozostałe	w PPZ	Razem w pz
strzelecka	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	
strzelecka pokładowa	0,6	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,7	0,3	
moździerzowa			0,6	1,0					0,3	
artyleryjska pośrednia					0,5				0,2	
artyleryjska ppanc			0,6	0,5					0,3	
czołgowa	0,4	0,3							0,5	
przeciwlotnicza						0,4			0,5	
plot.poc.rak						0,6			1,0	
ppk							0,8		0,3	

Załącznik 2 65
do sytuacji logistycz.

STAN TECHNICZNY UZBROJENIA I SPRZĘTU TECHNICZNEGO w 11 pz
o 16.30 24.05

Pododdział	Rodzaj sprzętu	Ilość wg		Wymaga rem.				Odzysk	Sprawnych
		etatu	ewid.	RB	RS	RG	SB	RB + RS	na .....
Razem 11 pz	czołgi	62	53	9	4	3	5		
	BWP	66	53	5	2	2	3		
	TO								
	haubice	12	11	1		1			
	moździerze	12	11	1	1				
	ppk	6	6		1				
	arm. plot	12	12	1		1	1		
	ciąg. ewak.	10	10						
	samochody	280	263	10	5	5	7		
110 bcz	czołgi	31	27	4	3	2	2		
	ciąg. ewak.	1	1						
	samochody	13	12	1			1		
111 bcz	czołgi	31	26	5	1	1	3		
	ciąg. ewak.	1	1						
	samochody	13	13	1		1			
112 bz	BWP	30	26	2	1	1	2		
	moździerze	6	5	1					
	ciąg. ewak.	1	1						
	samochody	23	20	1	1				
113 bz	BWP	30	27	3	1	1	1		
	moździerze	6	6		1				
	ciąg. ewak.	1	1						
	samochody	23	21	1		1	1		
pozostałe	BWP	6	5				1		
	haubice	12	11	1		1			
	ppk	6	6		1				
	arm. plot	12	12	1		1	1		
	ciąg. ewak.	6	6						
	samochody	208	197	6	4	3	5		

Załącznik 8
do założenianr 1 "N"

IDENTYFIKATOR JEDNOSTEK WOJSK "NIEBIESKICH"

ZO	ZT	ODDZIAŁY	PODODDZIAŁY
1	2	3	4
1 KA	1 DZ	11 pz	11 pldw,110,111 bcz, 112,113 bz, 114 das, 115 daplot, 116 bppanc, 11 kr, 11 ksap, 11 kł, 11 krem, kzaop, kmed, 11 plrsk
		12 pz	12 pldw, 120, 121 bcz, 122,123 bz, 124 das, 125 daplot, 126 bppanc, 12 kr, 12 ksap, 12 kł, 12, krem, kzaop, kmed, 12 plrsk
		13 pz	13 pldw, 130,131 bcz, 132,133 bz, 134 das, 135 daplot,136 bppanc, 13 kr, 13 ksap, 13 kł, 13 krem, kzaop,kmed,13plrsk
		1 pa/10 dar, 11 das, 12dra / 1 prplot/ 10,11,12,13 brplot/, 1 dappanc, 1 bdw, 1 br, 1 bł, 1 bsap, 1 brem, 1 bzaop, 1 bmed, 1 eśm, 1 kriWRE, 1 kpchem	
	2 DZ	21 pz	21 plwd, 210,211 bcz, 212,213 bz, 214 das, 215 daplot, 216 bppanc, 21 kr, 21 ksap, 21 kł, 21 kram, kzaop, kmed, 21 plrsk
		22 pz	22 plwd, 220,221 bcz, 222,223 bz, 224 das, 225 daplot, 226 bppanc, 22 kr, 22 ksap, 22 kł, 22 krem, kzaop, kmed, 22 plrsk
		23 pz	23 plwd, 230,231 bcz, 232,233 bz, 234 das, 235 daplot, 236 bppanc, 23 kr, 23 ksap, 23 kł, 23 krem, kzaop, kmed, 23 plrsk
		2 pa/20 dar, 21 das, 22 dra /, 2 prplot/ 20,21,22,23 brplot/, 2 dappanc, 2 bdw, 2 br, 2 bł, 2bsap, 2 brem, 2 bzaop, 2 bmed, 2 eśm, 2 kriWRE, 2 kpchem	
	1 BZ	1 kdw, 10,11 bcz, 12,13,14 bzmot, 15 pam/ 150 dar, 151 das, 152 dra/, 16 dappanc, 17 drplot, 10 bsap,10 kr, 10 kł, 10 krem, 10 kzaop, 10 kmed, 10 kpchem	
JEDNOSTKI KORPUŚNE		WRiA	1 BAA/ 10das, 11,12,13 daha/, 1 prt / 10 drt "T", 11 drt "R-70"/, 1 pappanc/ 10,11,12 dappanc/, 1 dra
		WInż.	1 BSap/10,11,12 bsap, 13 bmin, 14 brozm, 15 bminż, 16 KWiOW, 17 kmask, 18 krinż/; 1 pdm/ 10 bbm, 11 bid 12 esmd, 13 kł/ 1 ppont/ 10 bprzep, 11,12 bpont, 13 kid, 14 km/
		WRozp	1 priWRE, 1 bs, 1 ebśr
		WOPL	1 prplot/ 10,11,12,13, 14 brplot/; 1 brt
		Lotnictwo Wład	1 pśb - 24 Mi-24; 1 pśt - 24 Mi-8; 1 eśm - 6 Mi-2; 6 Mi-8
		1 Dowódz. Logistyki	11,12 brem, 13,14,15 bzaop, 16,17 bmw, 18 pszp, 19,29 btr, 21 krur.p,
		1 pł	
		1 bpchem	
LOTNICTWO TAKTYCZNE - wspiera wysiłkiem 100 - 150 S/W na dobę walki samolotami myśliwsko-bombowymi Su-25 i MiG-27			

Wydrukowano w 40 egz.
Egz. nr 1-20 plan przepr.ćwicz.
Egz. nr 21-40 Bibl.Gł.DZN

Wyk. ppłk FERENS
Druk. MON nr pf 82/WW
Kor. K.K.

A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH
KATEDRA DOWODZENIA

P O U F N E

Egz. nr ...

ĆWICZENIE NR 122

ROZKAZ BOJOWY DLA 11 pz "N"
(do założenia taktycznego nr 1)

WARSZAWA 1993

DOWÓDCA 11 pz

ROZKAZ BOJOWY 1 DZ nr PF 3*/. GSD - ŁAŃCUCHÓW (8334).

24.05... 18.00. Mapa 1:50 000, wydanie 1987.

1. 6 DZ "CZERWONYCH" siłami pierwszorzutowych oddziałów opóźnia natarcie i dąży do utrzymania rubieży: ŁUSZCZÓW (8720), JANOWICE (8022), z której prawdopodobnie może przejść do natarcia. Jednocześnie odtwarza odwód w sile pułku w rejonie płd. LUBLIN.

W godzinach rannych 25.05, po przegrupowaniu sił, dywizja może wykonać uderzenie siłami do dwóch pułków w pierwszym rzucie, w kierunku: LUBLIN, ŁĘCZNA.

2. 1 DZ przechodzi do obrony w pasie: CHARLĘŻ (8920), KOZICE GÓRNE (6624), BISKUPICE (7036), GODZIEMBÓW (8531) z zadaniem niedopuszczenia do przerwania się zgrupowań uderzeniowych "CZERWONYCH" w kierunku: LUBLIN, CHEŁM.

3. Na prawo 1 BZ przechodzi do obrony rejonu: TRZCINIEC (0014), WOLA NIEMIECKA (9312), CHARLĘŻ (9020), ROKITNO (9718) z zadaniem niedopuszczenia do przerwania się oddziałów "CZERWONYCH" w kierunku: NIEMCE (9313), OSTRÓW LUBELSKA (2908).

Przedni skraj obrony rozbudowuje na rubieży: zach. TRZCINIEC (0013), WOLA NIEMIECKA (9311), zach. CHARLĘŻ (8919).

GSD - STOKI (9418d).

Linia rozgraniczenia: GODZIEMBÓW (8531), (wył.) KIJAWY (8923), (wył.) GRABOWIEC (8920), rz. BYSTRZYCA.

Na lewo 12 pz przechodzi do obrony rejonu: KRĘPIEC (7822), KOZICE GÓRNE (6624), BISKUPICE (7036), MILEJÓW (7934) z zadaniem niedopuszczenia do przerwania się oddziałów "CZERWONYCH" w kierunku: BYSTRZEJOWICE (7123), ŁYSOŁAJE (7535).

Przedni skraj obrony rozbudowuje na rubieży: KRĘPIEC (7722), zach. BYSTRZEJOWICE (7122), KOZICE GÓRNE (6623).

GSD - JANÓWEK (7125).

Linia rozgraniczenia: (wył.) MILEJÓW (7934), (wył.) wzg. 197,4 (7728), wzg. 183,4 (7822).

---

*/ Klauzula dla celów ćwiczebnych.

4. 11 pz z 1 pa (bez 2 da) bronić rejonu: ŁUSZCZÓW (8821), MEŁGIEW (7924), płn. MILEJÓW (8034), GODZIEMBÓW (9531), nie dopuścić do przerwania się oddziałów "CZERWONYCH" w kierunku: LUBLIN, ŁAŃCUCHÓW (8334).

Przedni skraj obrony rozbudować na rubieży: zach. wzg. 190,7 (8821), zach. MEŁGIEW (7924).

Pułkowi przydziela się:

- amunicji (jo): strzeleckiej - 0,6; pokładowej - 0,7; moździerzowej - 1,8; art. ppanc (BWP) - 0,7; art. pośr. - 2,0; czołgowej - 0,7; plot - 1,4; plot.poc.rak. - 0,5; ppk - 0,8;

- paliw (jn): BS i ON/PK - 0,19, ON/PG - 0,27.

Gotowość obrony - 6.00 25.05.

5. Na korzyść pułku artyleria dywizji jest w gotowości do wykonania zadań wsparcia ogólnego, a w tym:

- w artyleryjskim wzbronieniu podejścia i rozwinięcia wojsk przeciwnika zwalczania podchodzących kolumn przeciwnika z kierunków: ŚWIDNICZEK (8215), ŁUSZCZÓW (8419); oraz ŚWIDNIK, JANOWICE (8221). Ponadto wzmocnienia ogniem artylerii 11 pz jedną salwą bar amunicją minową;

- w artyleryjskim odparciu ataku wzmocnienia ogniem artylerii 11 pz dwoma salwami bar amunicją minową oraz jednym dywizjonem artylerii gwintowanej;

- w porażeniu ogniowym przeciwnika podczas wykonywania kontrataku odwodem pułku, wzmocnienia ogniem jednego dywizjonu artylerii gwintowanej.

OPpanc 1 DZ jest w gotowości do zwalczania czołgów i bojowych wozów piechoty przeciwnika w rejonie obrony 11 pz oraz zabezpieczenia styku między 11 a 12 pz z rubieży ogniowych:

- nr 1 - na sygnał "ALPY-1": kol. GÓRNA (8926), TRĘBACZÓW (8727);

- nr 2 - na sygnał "ALPY-2": 1 km zach. CIECHANKI (8529), p.wys. 174,3 (8329).

Gotowość do otwarcia ognia 5.00 25.05.

6. GSD 1 DZ od 5.00 25.05 w rejonie ŁYSOŁAJE (7536).

ZSD 1 DZ od 5.00 25.05 w rejonie OSTRÓWEK (8338).

W wypadku zniszczenia stanowisk dywizyjnych dowodzenia przejmuje dowódca 13 pz.

SZEF SZTABU 1 DZ

/-/ .....

DOWÓDCA 1 DZ

/-/ .....

Załączniki:

1. Zarządzenie rozpoznawcze.
2. Zarządzenie bojowe szefa artylerii.
3. Zarządzenie bojowe do OPL.
4. Zarządzenie zabezpieczenia inżynieryjnego.
5. Zarządzenie łączności.
6. Zarządzenie obrony przeciwchemicznej.
7. Zarządzenie logistyczne.

Załącznik 1
do rozkazu bojowego dla 11 pz

SZEF SZTABU 11 pz

ZARZĄDZENIE ROZPOZNAWCZE SZTABU 1 DZ, NR PF 3, GSD - ŁAŃCUCHÓW (8334) 18.00 24.05. Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1. 6 DZ "CZERWONYCH" opóźnia natarcie, dąży do utrzymania rubieży: ŁUSZCZÓW (8720), JANOWICE (8022), odtwarza odwód i przegrupowuje swoje siły i środki. W godzinach rannych 25.05 może wykonać uderzenie w kierunku: LUBLIN, ŁĘCZNA siłami do dwóch pułków, w tym jednego ze styczności.

2. W związku z przejściem pułku do obrony dowódca

r o z k a z a ł

rozpoznanie prowadzić w pasie obrony pułku, skupiając główny wysiłek na kierunku ... (określą słuchacze).

a) do czasu rozpoczęcia obrony:

- potwierdzić skład, numerację i ugrupowanie przeciwnika;
- ustalić i rozpoznać rejony rozmieszczenia stanowisk ogniowych artylerii;
- śledzić zmiany zachodzące w ugrupowaniu przeciwnika i określić czas gotowości jego do natarcia;
- prowadzić rozpoznanie podchodzących odwodów do rubieży styczności.

b) w czasie prowadzenia obrony:

- śledzić zmiany zachodzące w ugrupowaniu przeciwnika;
- rozpoznać odwody 6 DZ i jej pierwszorzutowych pułków oraz określić prawdopodobne kierunki i rubieże wprowadzenia ich do walki.

3. W tym celu:

- nawiązać współdziałanie z 1 BZ i 12 pz;
- system rozpoznania zorganizować ... (w jaki sposób - określą słuchacze).

4. Przewiduje się w dniu 25.05 użycie na kierunku pułku dwóch wylotów śmigłowców Mi-2, na zapotrzebowanie szefa rozpoznania 11 pz.

5. Rejony szczególnego zainteresowania: (określą słuchacze).

6. Jeńców, dokumenty, wzory uzbrojenia przeciwnika dostarczyć na SD 1 DZ.

Informacje z rozpoznania powietrznego odbierać na częstotliwości 481 MHz.

Zapotrzebowanie na wiadomości o przeciwniku, oraz zdjęcia lotnicze składać do wydziału rozpoznawczego 1 DZ do 20.00 24.05.

Gotowość systemu rozpoznania osiągnąć do 24.00 24.05.

Meldunki składać:

- dobowe o 20.00 z 19.00;
- okresowe - co 6 godzin;
- ważne - natychmiast.

SZEF WYDZIAŁU ROZPOZNAWCZEGO 1 DZ
.....

SZEF SZTABU 1 DZ
.....

OPRACOWAŁ
/-/ ppłk dr M.ŁOKOCIEJEWSKI

SPRAWDZIŁ
/-/ płk dr Janusz WIŚNIEWSKI

Załącznik 2
do rozkazu bojowego dla 11 pz

DOWÓDCA 1 pa
SZEF ARTYLERII 11 pz
ZARZĄDZENIE BOJOWE SZEFA ARTYLERII 1 DZ nr 1. GSD - ŁAŃCUCHÓW (8334) 16.30 24.05. Mapa 1:50 000, wydanie 1983 r.

1. Wojska rakietowe 1 KA i lotnictwo wykonują uderzenia do głównych zgrupowań przeciwnika w rejonach wyjściowych i na drogach podejścia. Ponadto są w gotowości do zwalczania wykrytych operacyjno-taktycznych środków rażenia i elementów systemu dowodzenia od ZT wzwyż oraz rażenia odwodów przeciwnika.

2. DGA-1 jest w gotowości do realizacji zadań wsparcia ogólnego na kierunku działania 11 pz. Zwalcza wykryte baterie artylerii przeciwnika, jego stacje radiolokacyjne oraz elementy systemu dowodzenia brygady. W okresie wzbronienia podejścia i rozwinięcia wojsk przeciwnika będzie w gotowości do:

- zwalczania podchodzących kolumn przeciwnika z kierunków:
  - ŚWIDNICZEK (8215), ŁUSZCZÓW (8419);
  - ŚWIDNIK, JANOWICE (8221);
- wykonania narzutowego pola minowego jedną salwą bar - wg decyzji dowódcy 11 pz.

W odparciu ataku przeciwnika DGA-1 będzie w gotowości do wzmocnienia ogniem 11 pz dwoma salwami bar amunicją minową oraz jednym dywizjonem artylerii gwintowanej (152 mm HA) - wg decyzji dowódcy 11 pz.

W przypadku włamania przeciwnika w rejonie obrony 11 pz DGA-1 dezorganizuje podejście odwodów przeciwnika.

Wykonanie kontrataku odwodem pułku DGA-1 wzmacnia ogniem jednego da (152 mm HA) ze zużyciem 0,3 jo, zgodnie z decyzją dowódcy 11 pz.

3. OPpanc 1 DZ jest w gotowości do zwalczania czołgów i bojowych wozów piechoty przeciwnika w rejonie obrony 11 pz oraz za-

bezpieczenia styku między 11, a 12 pz z rubieży ogniowych:

- nr 1 - na sygnał "ALPY-1": kol. GÓRNA (8926), TRĘBACZÓW (8727);
- nr 2 - na sygnał "ALPY-2": zach. CIECHANKI (8529), pkt wys. 74,3 (8329).

4. Artyleria 11 pz w składzie: 1 pa (bez 2 da), 114 das, baterie moździerzy bpz - realizować zadania wsparcia bezpośredniego pododdziałów 11 pz w obronie zgodnie z decyzją dowódcy pułku.

Osłonić prawe skrzydło 1 DZ ogniem jednego dywizjonu i działaniem baterii przeciwpancernej.

3/1 BAA przekazać w podporządkowanie dowódcy DGA-1 do 20.00 24.05 w rejonie stanowisk ogniowych PIOTRÓWEK II (8427).

5. Rejony zastrzeżone dla DGA-1:

- nr 1: 1 km płd. PIOTRÓWEK II, (wył.) TRZESZKOWICE (8126), 1 km płd.zach. TRZECIAKÓW ( );
- nr 2: ZAKRZÓW (8430), PIOTRÓWEK I (8229), ANTONIÓW (7830), KAJETANÓWKA (8031).

6. Na 25.05 dla artylerii 11 pz ustalono następujące zużycie amunicji artyleryjskiej:

- 122 mm HS	- po 160 poc/dz.;
- 120 mm M	- po 144 poc/dz.;
- PPK	- po 20 poc/wyrz.

7. Doraźny zapas amunicji w ilości 0,6 jo zostanie dowieziony transportem korpusu do rejonu SO na punkt spotkania nr 1 WYGODA (8725) do 1.00 25.05. Kolejne dowozy zgodnie z rozkazem tyłowym.

8. Gotowość ogniowa - 5.00 25.05.

9. Przygotowanie nastaw do strzelania - dokładne. Komunikat meteo-średni przekazywany będzie w godzinach nieparzystych, począwszy od 19.00 24.05 na częstotliwościach: 30,50 MHz - główna; 27,50 MHz - zapasowa. Do aktualizacji poprawek meteorologicznych wykorzystać posterunki meteorologiczne w dywizjonach artylerii.

Dowiązanie topogeodezyjne elementów ugrupowania bojowego na podstawie mapy z użyciem przyrządów zakończyć do 20.00 24.05.

następnie udokładnić je na osnowie geodezyjnej - własnymi siłami.

Przygotować w rejonie głównych stanowisk ogniowych po dwa zapasowe stanowiska ogniowe dla każdej bas.

Prace inżynieryjne pierwszej kolejności zakończyć do 2.00 25.05.

W organizacji rozpoznania artyleryjskiego przewidzieć włączenie obserwatorów do elementów rozpoznawczych 11 pz.

Gotowość rozpoznania 20.00 24.05.

10. Sygnały dowodzenia:

- wykonać manewr do rejonu zapasowych SO - "ROSZADA";
- otworzyć ogień - "POWÓDZ";
- przerwać ogień - "ZAPORA".

SZEF ARTYLERII 1 DZ
.....

SZEF SZTABU 1 DZ
.....

OPRACOWAŁ

/-/ ppłk dr Jan WIĘCEK

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK KATEDRY WRiA

/-/ płk dr hab. Adam TOMASZEWSKI

Załacznik 3
do rozkazu bojowego dla 11 pz

DOWÓDCA 11 pz

ZARZĄDZENIE BOJOWE DO OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 1 DZ nr 01.

PD OPL ŁAŃCUCHÓW (8335) 21.05 18.00.

Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1. Prawdopodobnym celem działania środków napadu powietrznego wspierających wykonanie uderzenia przez 6 DZ będzie:

- niszczenie uderzeniami par i kluczy lotnictwa myśliwsko-bombowego: stanowisk dowodzenia, elementów wsparcia logistycznego pułku, bateŕii przeciwlotniczej na stanowiskach ogniowych oraz obezwładnianie pbdoddziałów drugiego rzutu, odwodów specjalnych i logistycznych wykonujących manewr w toku walki obronnej;

- niszczenie uderzeniami śmigłowców przeciwpancernych z pozycji bojowych nad ugrupowaniem wojsk własnych środków pancernych i opancerzonych pułku, pododdziałów przeciwlotniczych na stanowiskach ogniowych i w czasie manewru na stanowiska zapasowe, tworzenie przewagi w środkach przeciwpancernych na kierunkach wykonywanych kontrataków, osłona ogniowa otwartych skrzydeł i luk nacierających wojsk.

Prawdopodobny cel działania SNP nieprzyjaciel będzie osiągał wydzielonym potencjałem 3 DLMB prawdopodobnie z 7 pimb i 49 psb, w ramach wykonywanego zadania wsparcia ogólnego, samolotami Su-22 i śmigłowcami Mi-24.

Rozpoznanie lotnicze, na zapotrzebowanie 3 KA, prowadzić będzie lotnictwo rozpoznawcze samolotami SU-20R z wysokości 15-300 do 3000 m, głównie z kierunku LUBLIN-PIASKI, LUBLIN-ŁĘCZNA.

Do wykonania uderzeń na 11 pz, lotnictwem myśliwsko-bombowym nieprzyjaciel może wydzielić limit około 30 samolotowylotów.

Natarcie 6 DZ wspierać może do eskadry śmigłowców Mi-24 - z tego uderzenia na 11 pz wykonywać może do dwóch kluczy śmigłowców z możliwością wykonania 40 bojowych wylotów.

Uderzenie lotnictwa wsparcia i lotnictwa wojsk lądowych będą prawdopodobnie wykonywane przy jednoczesnym obezwładnianiu artylerią naziemną elementów systemu OPL.

2. Wojska obrony przeciwlotniczej 1 DZ we współdziałaniu z lotnictwem myśliwskim osłaniają 11 i 12 pz w czasie organizowania obrony, odwody i drugie rzuty podczas manewru do nowych rejonów oraz artylerię na drogach marszu do rejonów stanowisk ogniowych. Po rozpoczęciu natarcia przez 6 DZ obrona przeciwlotnicza 1 DZ główny wysiłek skupia do osłony wojsk i obiektów na pierwszej i drugiej pozycji obrony, drugich rzutów i odwodów specjalnych w czasie wprowadzania ich do walki.

3. System OPL 11 pz współdziała ogniowo z 1 prplot i pododdziałami przeciwlotniczymi 12 pz. Na prawo brplot 18 drplot (KUB) wykonuje zadanie osłony ze SS w rejonie wzg. 178,6 (8028), lewa granica sektora odpowiedzialności ogniowej 40-00.

Na lewo 125 daplot (12 pz) z rejonu stanowisk ogniowych (jak mapa), wykonuje zadanie osłony 12 pz. Prawa granica sektora odpowiedzialności ogniowej 45-00.

4. Dowódca dywizji zdecydował:

Oddziały w rejonie skupienia głównego wysiłku obrony 1 DZ osłonić 1 prplot. Środki napadu powietrznego wykonujące zadania rozpoznania niszczyć środkami ogniowymi środków dyżurnych. Środki napadu powietrznego wykonujące zadanie do wysokości 1500 m zwalczać głównie systemami OPL pułków zmechanizowanych, działające powyżej tej wysokości - do wysokości 5000 m zwalczać 1 prplot skupiając główny wysiłek do wysokości 3000 m.

5. Dowódca dywizji rozkazał:

Obronę przeciwlotniczą 11 pz zorganizować we współdziałaniu z bateriami rakiet przeciwlotniczych 1 prplot. Główny wysiłek skupić do osłony pododdziałów na pierwszej pozycji obrony i drugiego rzutu w czasie kontrataku oraz odwodów specjalnych wykonujących manewr w ugrupowaniu obronnym pułku. Cele powietrzne niszczyć do wysokości 1500 m, w pierwszej kolejności w sektorze: 55-00, 35-00. W razie braku celów powietrznych we własnym sekto-

rze odpowiedzialności zwalczać cele powietrzne najpierw w sektorze prawego sąsiada.

6. Pułkowi na dzień 24.05 przydziela się:

- S-2 - 20 szt.;
- amunicji przeciwlotniczej - 1,4 jo.

7. Gotowość systemu OPL pułku do działań 5.00 25.05.
Gotowość systemu ognia przeciwlotniczego 4.00 25.05.

8. PD OPL 1 DZ rozwinięty w rejonie ŁYSOŁAJE (7537) czynny od 5.00 25.05.

SZEF OPL 1 DZ
.....

SZEF SZTABU 1 DZ
.....

OPRACOWAŁ
st. ASYSTENT KATEDRY WOJSK OP
/-/ kpt. dypl. inż. Jerzy KOZIOŁ

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU WOJSK OPL
/-/ ppłk dr Ryszard KURIATA

Załacznik 4
do rozkazu bojowego dla 11 pz

DOWODCA 11 pz
ZARZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA INZYNIERYJNEGO 1 DZ nr Pf 3/Inż.
GSD - ŁAŃCUCHÓW (8334) 24.05 18.00.
Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1. Siłami i środkami pododdziałów inżynieryjnych dywizji na korzyść pułku wykonuje się następujące zadania i przedsięwzięcia zabezpieczenia inżynieryjnego:

a) 0,9 km ppanc pola minowego przed przednim skrajem obrony ustawi 1 ksap 1/1 BSap do 6.00 25.05 według planu 11 pz. Dowódca ksap zamelduje się na GSD 11 pz o 18.30 24.05. Kompania wyposażona w środki minersko-zaporowe;

b) siłami 3 plsap 1 bsap przygotowany będzie do 6.00 25.05 węzeł zapór i niszczeń w m. WYGODA (8725);

c) siłami 1/2 ksap 1/1 BSap przygotowany będzie do 6.00 25.05 węzeł zapór i niszczeń w m. NOWOGRÓD (8926);

d) OZap 1 DZ - plmin 1 bsap z dwoma jednostkami minowania ześrodkowany w rejonie m. wsch. ZALESIE (8030) w gotowości do minowania manewrowego w rejonie obrony 11 pz na rubieżach:

- nr 1 - na sygnał "ALPY-1": 0,5 km wsch. WYGODA (8725), zach. TRĘBACZÓW;

- nr 2 - na sygnał "ALPY-2": wsch. PIOTRÓWEK (8427), płn. LUBIENIE (8427).

Gotowość do minowania 5.00 25.05.

e) od 17.30 24.05 OZR 1 DZ utrzymuje drogę rokadową KAROLIN (9027), ŁĘCZNA (8731), CIECHANKI (8535).

f) do 19.00 24.05 do rejonu tyłów 11 pz dowiezione zostaną transportem dywizji następujące środki inżynieryjne:

- miny ppanc TM-62M - 6000 szt.;
- miny ppanc MPP-B - 300 szt.;
- miny ppiech PMD-6 - 1200 szt.;
- miny ppiech POMZ-2M - 300 szt.;

- miny MKU - 100 szt.;
- miny sygnalizacyjne - 50 szt.;
- miny oświetlające - 80 szt.;
- MW (trotyl) -12000 kg;
- MW do Z-64 - 50 kpl;
- zapory małowidoczne - 40 kpl.

2. W celu zabezpieczenia inżynieryjnego obrony dowódca dywizji

r o z k a z a ł

a) do 6.00 25.05 rozbudować pod względem inżynieryjnym rejon obrony pułku w objętości prac I kolejności, skupiając główny wysiłek na budowie systemu zapór inżynieryjnych, rozbudowie fortyfikacyjnej oraz przygotowaniu i utrzymaniu dróg;

b) do 6.00 25.05 ustawić zapory minowe przed punktami oporu oraz w lukach między nimi i na skrzydłach na głębokość pierwszej pozycji obrony. Na czas walki obronnej wydzielić 30% min ppanc. Zapory minowe numerować od 30 do 80;

c) przydzielone 1 i 2 plsap 1 bsap wykorzystać w okresie prowadzenia obrony do budowy zapór inżynieryjnych i przygotowania niszczeń.

3. Sprzęt i materiały pobierać z DPZ rozmieszczonego od 18.00 24.05 w rejonie LUDWIN (9133).

4. Sprzęt inżynieryjny wymagający remontu kierować do drogi dofrontowej.

5. Meldunki składać:

- okresowe z sytuacji na 6.00 o 7.00 i na 18.00 o 19.00;
- doraźne - natychmiast o przybyciu i ubyciu pododdziałów wojsk inżynieryjnych, wykonaniu zadań zabezpieczenia inżynieryjnego oraz o poniesionych stratach.

SZEF SAPERÓW 1 DZ
.....

SZEF SZTABU 1 DZ
.....

OPRACOWAŁ
/-/ppłk dypl. inż. Zdzisław BURAWSKI

SPRAWDZIŁ
/-/płk dr Marian BEDNARZ

Załącznik 5
do rozkazu bojowego dla 11 pz

SZEF SZTABU 11 pz

ZARZĄDZENIE ŁĄCZNOSCI SZTABU 1 DZ nr Pf 2. GSD - ŁAŃCUCHOW (8334) 24.05 18.00. Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1. Węzły łączności stanowisk dowodzenia.

Węzły łączności 1 DZ:

- GSD, czynny od 5.00 25.05 w rejonie ŁYSOŁAJE (7536);
- ZSD, czynny od 5.00 25.05 w rejonie OSTRÓWEK.

Węzły łączności sąsiadów:

- GSD 12 pz w rejonie JANOWEK (7125);
- GSD 1 BZ w rejonie STOKI (9418d).

Węzeł łączności GSD 11 pz w rejonie PIOTRÓWEK (8229) czynny od 4.30 25.05.

2. Łączność radiowa.

Organizacja łączności radiowej i radiotelefonicznej nie ulega zmianie.

3. Łączność radioliniowa i przewodowa.

Łączność radioliniowa zorganizowana w dwóch kierunkach, między GSD 1 DZ i GSD 11 pz oraz ZSD 1 DZ i GSD 11 pz. W pierwszym kierunku w dwóch kanałach telefonicznych (w tym jednym utajnionym) i jednym kanale telegraficznym jawnym. W drugim kierunku - tylko w dwóch kanałach telefonicznych jawnych.

Łączność przewodowa z 11 pz zorganizowana w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek między GSD 1 DZ a GSD 11 pz za pomocą kabla polowego PKA-Z i rozwinięty do 4.30 25.05. Drugi kierunek w tej samej relacji przy wykorzystaniu łącza stacjonarnego nr K21173 zestawionego do godz. 3.30 do UPT ZAKRZEW (8430).

4. Łączność kodowa, zgodna z normatywem w sieci stanowisk dowodzenia dywizji oraz jej oddziałów za pomocą urządzeń kodujących M-125 oraz dokumentów kluczowych przesłanych za pismem nr 0323 z dnia 22.05. Do utajniania wiadomości przekazywanych

przez techniczne środki łączności wykorzystywać dotychczas obowiązujące tabele sygnałowe.

5. Łączność utajniona zgodnie z tabelą danych radiowych oraz dokumentami kluczowymi przesłanymi pismem nr 0320 z dnia 22.05.

6. Łączność pocztowa.

Stacja pocztowa 1 DZ czynna w rejonie GSD 1 DZ. PWPP w rejonie lotniska polowego eskadry śmigłowców 1 DZ. Planowa wymiana przesyłek pocztowych - dwa razy na dobę o 6.30 i 19.30.

7. Wsparcie logistyczne łączności zgodnie z zarządzeniem logistycznym 1 DZ.

8. Wytyczne organizacyjne:

a) gotowość systemu łączności 1 DZ 5.00 25.05. W tym czasie dokonać zmiany dokumentów eksploatacyjnych, przechodząc z zestawu nr 3 do pracy na danych eksploatacyjnych zestawu nr 1;

b) dobowe meldunki o stanie łączności przedstawiać do wydziału łączności o 21.00 z godz. 20.00. W przypadku poważnych strat - meldować natychmiast;

c) punkt kierowania łącznością 1 DZ rozwinięty w ramach GSD 1 DZ, zapasowy PKŁ rozwinięty w ramach ZSD 1 DZ.

SZEF WYDZIAŁU ŁĄCZNOSCI
SZTABU 1 DZ

.....

SZEF SZTABU 1 DZ

.....

OPRACOWAŁ
/-/ płk dr Jerzy MAZURKIEWICZ

Załacznik 6
do rozkazu bojowego dla 11 pz

DOWODCA 11 pz
ZARZĄDZENIE OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ 1 DZ nr 01.
GSD - ŁAŃCUCHOW (8334), 24.05 ... 18.00.
Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1. "CZERWONI" są dobrze przygotowani do działania w strefach skażeń chemicznych i promieniotwórczych. Do 18.00 24.05 w oddziałach i pododdziałach 6 DZ przeprowadzono kontrolę szczelności indywidualnych i zbiorowych środków ochrony przed skażeniami. W dalszym ciągu utrzymuje się zagrożenie spowodowane wyciekiem amoniaku na stacji kolejowej ZADĘBIE II (8014).

2. Na korzyść 11 pz, 1 Dz wykonuje:
prowadzi powietrzne rozpoznanie skażeń do rubieży:
- w dn. 24.05 - KIJANY-ZAKRZOW-MILEJOW;
- w dn. 25.05 - JANUSZOWKA-ŁĘCZNA-ŁAŃCUCHOW.

1 kopchem utrzymywana jest w gotowości nr 3 do prowadzenia zabiegów specjalnych w rozpoznanych zawczasu rejonach:
(wg decyzji ćwiczących).

Od 20.00 24.05 dowódcy 11 pz przydziela się kompanię miotaczy ognia - do wykorzystania według jego decyzji.

Do 23.00 24.05 w rejon PPZ 11 pz dostarczone będą środki dymotwórcze w ilości: świeca DM-11 - 500 szt., BDSZ-5 - 100 szt.

W celu pełnej i terminowej realizacji przedsięwzięć obrony przeciwchemicznej dowódca 1 DZ rozkazał:

1. Wysiłek obrony przeciwchemicznej skupić głównie na ochronie żołnierzy przed rażącym działaniem skażeń oraz efektywnym wykorzystaniu miotaczy ognia i środków dymnych.

2. Rozpoznanie skażeń promieniotwórczych i chemicznych skupić w rejonie głównego wysiłku obrony 11 pz.

3. Zabiegi specjalne organizować przy użyciu własnych sił i środków, a w przypadku masowych skażeń na PZS rozwiniętych siłami 1 kopchem - wyłącznie za zgodą dowódcy dywizji.

4. Środki dymotwórcze wykorzystać w działaniach obronnych - według decyzji dowódcy 11 pz.

5. Utrzymywać w pułku zapasy sprzętu i środków przeciwchemicznych - według nakazanych norm.

6. Meldunki przedstawiać:
- terminowe - do 20.00 według stanu na 18.00;
- doraźne - według potrzeb;
- o wystąpieniu skażeń - natychmiast.

SZEF OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ 1 DZ
.....

SZEF SZTABU 1 DZ
.....

OPRACOWAŁ
/-/ ppłk dr inż. T.POKRĄTKA

SPRAWDZIŁ
/-/ płk dr hab. S.ŚLADKOWSKI

Załacznik 7
do rozkazu bojowego dla 11 pz

DOWODCA 11 pz

ZARZĄDZENIE LOGISTYCZNE 1 DZ nr Pf 3. GSD - ŁAŃCUCHOW (8334)

24.05 18.00. Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1. Miejsce rozwinięcia urządzeń logistycznych:

a) DPZ w rejonie wył. ORZECHOW NOWY (0440), LEJNO (8442), ŁOMNICA (8346) - czynny od 18.30 24.05;

b) PZUS-D w rejonie JAGODNE (9996) - czynny od 17.00 24.05;

c) DPO w CZARNY LAS (9744) - czynny od 16.00 24.05.

2. Drogi dowozu i ewakuacji:

- nr 1 - ORZECHOW, 1,5 km zach. PIASECZNO (9938), DĄBROWA (9535);

- ewakuacji technicznej nr 1 - JAGODNE, ROZPŁUCI (9742), KANIWOLA (9441), DRATOW (9335), SKR LUDWIN;

- droga rokadowa nr 1 - LUDWIN, DRATOW, PUCHACZOW, ZAWADOW.

3. Zarządzam:

a) odtwarzanie zapasów ruchomych środkow materiałowych i technicznych środków bojowych prowadzić przy wykorzystaniu własnych środków transportowych z następujących źródeł:

- amunicja - z DPZ w godz. 13.00-14.00 25.05, 18.00-19.00 25.05 i 23.00-24.00 25.05;

- mps - z CPN PUCHACZÓW w godz. 19.00-21.00 25.05 12 ton BS i 15 ton ON, pozostałe brakujące ilości paliw pobrać z DPZ w godz. 22.00-23.00 25.05;

- pozostałe środki zaopatrzenia pobrać z DPZ w godz. 21.00-22.00 25.05;

b) nadwyżkowy fundusz remontowy gromadzić przy drodze ewakuacji technicznej i w PZUS-P;

c) na 25.05 11 pz przydzielam 2 ciągniki pancerne WZT-2 z zadaniem wykorzystania w ogniu pułkowym. Ciągniki przybędą do PZUS-P do 6.00 25.05;

d) do końca 25.05 na kierunku 11 pz działa dywizyjna GER;

e) ranni i chorzy ewakuowani będą z PPO transportem sanitarnym 1 bmed, do ewakuacji lekko rannych ogólnego przeznaczenia kzaop udający się po środki zaopatrzenia do składów dywizyjnych;

f) gotowość do realizacji zadań w dn. 25.05 osiągnąć do 24.00 24.05;

g) meldunki o sytuacji logistycznej składać codziennie do 20.00 z położenia o 19.00.

SZEF LOGISTYKI 1 DZ

.....

Wydrukowano w 40 egz.

Egz. nr 1-20 - Plan przeprow.ćwicz.
Egz. nr 21-40 - Bibl.Gł.DZN
Wyk. ppłk Ferens
Druk MK
Druk AON nr pf 83/WW
Kor. GJ

89

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH
KATEDRA TAKTYKI OGÓLNEJ

[redacted]
Egz. nr ...

ZAŁOŻENIE TAKTYCZNE NR 2
CZERWONI

Mapa 1:50000

M - 34 - 22 C,D;
M - 34 - 34 A,B,C,D.

KIEROWNIK ZAKŁADU
ZINTEGROWANYCH STUDIÓW TAKTYCZNYCH

/-/ ppłk dypl. Ignacy PŁONKA

WARSZAWA

1993

91

I

NIEBIESCY - powstrzymując uderzenia CZERWONYCH na wybranych kierunkach przegrupowują świeże siły z głębi w celu kontynuowania działań zaczepnych w kierunku PIASKI, LUBLIN.

CZERWONI - w ramach prowadzonej operacji obronnej dążyli do wykonania przeciwuderzenia w kierunku ŁĘCZNA, CHEŁM. Na skutek poniesionych strat zaangażowania w walce głównych sił i opóźnienia podejścia odwodów operacyjnych przechodzi do obrony na opanowanych rubieżach.

II

6 DZ prowadząc natarcie w kierunku LUBLIN, ŁĘCZNA nie zdołała uchwycić przyczółków na wsch. brzegu WIEPRZA w rejonie ŁĘCZNEJ. Ma zaangażowane w walce główne siły.

63pz (ćwiczący) osłania prawe skrzydło dywizji i o 6.00 26.05 jego pododdziały znajdują się w następujacym położeniu:

- 631 bcz odpiera uderzenie przeciwnika w sile około dwóch kcz.

Straty:

a) w ludziach :

- zabitych - 3
- rannych - 7

b) w sprzęcie

- zniszczono - 1 czołg
- uszkodzono - 2 czołgi

Batalion posiada 0,8 jo am. czołgowej i pokładowej.

- 632 bpz (bez 2 kpz) broni się w centrum ugrupowania pułku.

Straty:

a) w ludziach

- zabitych - 4
- rannych - 8

b) w sprzęcie

- zniszczono - 2 BWP
- uszkodzono - 4 BWP

W batalionie znajduje się 0,8 jo am. ppanc i 0,3 jo am strzeleckiej.

- 630 bcz - trzema kompaniami w pierwszym rzucie walczy o uchwycenie dogodnej rubieży.

Straty:
a) w ludziach
- zabitych - 1
- rannych - 4
b) w sprzęcie
- zniszczono - 1 czołg
- uszkodzono - 1 czołg

Batalion dysponuje 0,7 jo am. czołgowej i pokładowej.

- 633 bpz - bez (1 kpc) od 6.00 26.05 walczy z taktycznym desantem powietrznym przeciwnika w rejonie skrz. dróg kol. KRĘPIEC (7517).

Straty:
a) w ludziach
- zabitych - 3
- rannych - 9
b) w sprzęcie
- zniszczono - 1 BWP
- uszkodzono - 3 BWP

Batalion posiada 0,6 jo am. ppanc i 0,3 jo am. strzeleckiej.

Odwód pułku w sile dwóch kpz ześrodkowany w rejonie płn. WILCZOPOLE (7215).

Szczegółowe położenie pododdziałów pułku - mapa - "Sytuacja o 6.00 26.05"

III

Do 6.00 26.05 dca 63 pz otrzymał zarządzenie bojowe z którego wiadomo:

1. Być w gotowości do odparcia uderzenia przeciwnika w kierunku: PIASKI, LUBLIN.
2. Rozkaz bojowy będzie wydany na GSD pułku o 7.00 26.05.

IV

Dane dodatkowe:

Składy i organizacja ćwiczących stron jak dotychczas ukompletowanie:

a) NIEBIESCY - 1 DZ - 79%
12 pz - 81%
b) CZERWONI - 6 DZ - 83%
63 pz - 82%

93

V

Praca do wykonania:

1. Zaplanować i zorganizować działania bojowe zgodnie z otrzymanym zadaniem i być w gotowości do uzasadnienia przyjętych rozwiązań.

2. Opracować dokumenty - zgodnie z wytycznymi kierownika zespołu i rozjemców.

ZAŁACZNIKI

1. Sytuacja rozpoznawcza
2. Sytuacja artyleryjska
3. Sytuacja OPL
4. Sytuacja inżynieryjna
5. Sytuacja łączności
6. Sytuacja OPchem.
7. Sytuacja logistyczna

OPRACOWAŁ:

/-/ ppłk dypl. Apoloniusz FERENS

Załącznik nr 1
do założenia nr 2 "CZ"

SYTUACJA ROZPOZNAWCZA
o 6.00 26.05

I

"NIEBIESCY" stawiają silny opór i powstrzymują natarcie "CZERWONYCH", jednocześnie przegrupowują świeże siły z głębi, w celu wznowienia działań zaczepnych. Położenie wojsk - jak mapa.
Ukompletowanie przeciwnika: - 1 DZ - 79%;
- 12 pz - 81%.

II

63 krozp znajduje się w następującym położeniu:
1 plr - działa jako SPR-1 w rejonie: MAJDAN BRZEZICKI (7330)
2 plr - ześrodkowany jest w rejonie kompanii: zach. ADAMPOL.
W czasie dotychczasowych działań kompania poniosła straty:
- zniszczony BRDM-2 w 1 plr;
- dwóch rannych - w tym dowódca 1 plr.

III

Praca do wykonania:
- dokonać oceny przeciwnika;
- opracować plan rozpoznania wraz z legendą.

OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ

/-/ ppłk dr M. ŁOKOCIEJEWSKI /-/ płk dr Janusz WIŚNIEWSKI

95

Załącznik nr 2
do założenia nr 2 "CZ"

SYTUACJA ARTYLERYJSKA
o 6.00 26.5

1. 634 das wspiera działanie pododdziałów 63 pz, ze stanowisk ogniowych w rejonie JACKÓW (7921). Dywizjon posiada 10 haubic samobieżnych 2S1 i pełne ruchome zapasy amunicji artyleryjskiej. Remontu bieżącego wymaga jedna haubica.

2. Bateria przeciwpancerna 63 pz znajduje się w rejonie rozmieszczenia płd. FRANCISZKÓW (7821) i posiada 6 wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych 9P133 oraz 0,8 jo.

3. Baterie moździerzy znajdują się w ugrupowaniu batalionów. Baterie posiadają:

- w 632 bpz - 5 moździerzy 120 mm. Remontu bieżącego wymaga jeden moździerz;
- w 633 bpz - 5 moździerzy 120 mm.

W bateriach moździerzy pełne ruchome zapasy amunicji.

4. Przydzielony pułkowi 2/3 BAA, do 5.00 26.5 wykonywał zadania w składzie DGA-6. Obecnie znajduje się w marszu do rejonu stanowisk ogniowych artylerii 63 pz po drodze JANOWICE (8021), MINKOWICE. Dywizjon posiada 16 haubico-armat ciągnionych 152 mm i pełne ruchome zapasy amunicji artyleryjskiej. Dowódca dywizjonu zamelduje się na stanowisku dowodzenia 63 pz do 6.30 26.5.

5. Szczegółowe położenie - mapa sytuacji o 6.00 26.5.

PRACA DO WYKONANIA

Przygotować dane do decyzji dowódcy pułku, zaplanować działania bojowe artylerii pułku na mapie roboczej i być w gotowości do dowodzenia pododdziałami artylerii.

OPRACOWAŁ

/-/ ppłk dr Jan WIĘCEK

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK KATEDRY WRiA

/-/ płk dr hab. Adam TOMASZEWSKI

Załącznik Nr 3

do założenia nr 2 "CZ"

SYTUACJA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 63 pz
o 7.00 26.05

I

Działania bojowe 1 KA wspiera DLMB. Celem wykonywanych uderzeń przez środki napadu powietrznego (SNP) jest bezpośrednie wsparcie 1 DZ, a szczególnie oddziałów pierwszego rzutu. Trwa przebazowanie lotnictwa szturmowego i lotnictwa wojsk lądowych na lotniska i lądowiska położone bliżej linii styczności bojowej wojsk. Główny wysiłek systemu OPL 6 DZ skupia do osłony 63 i 62 pz, przegrupowującej się artylerii i pododdziałów logistycznych. W ugrupowaniu 63 pz zadanie osłony wykonuje 1 brplot (6 prplot).

II

Przeloty lotnictwa rozpoznawczego stwierdzono na kierunkach PIASKI - LUBLIN oraz BISKUPICE - LUBLIN. Pułk w dotychczasowych działaniach był obiektem uderzeń lotnictwa myśliwsko - bombowego wykonującego zadanie bezpośredniego wsparcia walczących wojsk, samolotami SU-22; kluczem na 634 das w czasie wchodzenia do rejonu stanowisk ogniowych; parami na SD pułku; kolumny 631 bcz i 632 bz.

Działania bojowe 1 DZ wspiera lotnictwo wojsk lądowych siłami 49 pśb do eskadry śmigłowców bojowych Mi-24.

Uderzenia SNP na obiekty osłaniane przez 635 daplot, poprzedzone były prowadzeniem intensywnego rozpoznania przez elementy rozpoznawcze wojsk lądowych nieprzyjaciela.

Główny wysiłek system OPL 63 pz skupia do walki z samolotami wykonującymi zadanie rozpoznawcze i uderzenia na pododdziały pierwszego rzutu, artylerię i odwody specjalne.

635 daplot znajduje się w następującym położeniu:

- SDO dowódcy dywizjonu rozwinięte w rejonie: 1500 m wsch. SWIDNIK (7719), stacja radiolokacyjna wstępnego poszukiwania (RSWP) NUR - 21 rozwinięta w rejonie: 500 m wsch. pkt. 191.6 (7620) - w gotowości bojowej nr 2.;
- 1 bplot osłania 630 bcz ze stanowisk w rejonie: pkt. 188.9 (7721);

97

Straty w baterii: uszkodzeniu uległa armata - ZU-23-2 - czas naprawy wyniesie od. 3 godzin. Bateria dysponuje 0.8 jo. amunicji przeciwlotniczej i 10 rakietami S-2;

- 2 bplot osłania 632 bpz ze stanowisk ogniowych: zach. KRĘPIEC (7420);

Straty w baterii: uszkodzeniu uległa stacja ZRP-2 z armaty ZSU-23-4 pierwszego plutonu, uszkodzone podzespoły zostaną dowiezione do 8.00 26.05, zestaw może prowadzić ogień z celownikiem. Bateria dysponuje 0.8 jo. amunicji przeciwlotniczej i 18 rakietami S-2.

III

Z prawej 2/6 prplot ze stanowisk startowych w rejonie kol. WILCZOPOLE (7117) realizuje osłonę walczących wojsk.

Z lewej 1/615 daplot ze stanowisk ogniowych w rejonie RZESZKOWNICE (8125) realizuje osłonę 61 pz w walce.

W ugrupowania 63 pz prowadzi walkę z SNP 1/6 prplot ze stanowisk startowych w rejonie pkt. 204.5 (7917).

IV

Dane dodatkowe:

1. Struktura organizacyjna sił i środków OPL 63 pz wg ćwiczebnej organizacji wojsk (cz.I), nr. bibl. PF3164.

V

Praca do wykonania:

1. Zorganizować system OPL 63 pz
2. Założyć Dziennik działań bojowych i na bieżąco go prowadzić.
3. Ocenić sytuację przeciwlotniczą i wypracować koncepcję osłony plot 63 pz w obronie - być w gotowości do zameldowania jej dowódcy pułku.
4. Opracować graficznie mapę roboczą szefa OPL 63 pz w dniu 26.05.
5. Opracować pisemnie niezbędne dokumenty bojowe - wg wytycznych rozjemcy.

6. W czasie pracy w terenie być w gotowości do referowania problemów wpływu terenu na efektywność systemu OPL.

OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ
st. ASYSTENT KATEDRY WOJSK 'OP	KIEROWNIK ZAKŁADU WOJSK OPL
/-/ kpt. dypl. inż. Jerzy KOZIOŁ	/-/ ppłk dr Ryszard KURIATA

99

Załącznik nr 4
do założenia nr 2 "CZ"

SYTUACJA INŻYNIERYJNA
o 6.00 26.05.

I

Wojska inżynieryjne "Niebieskich" główny wysiłek zabezpieczenia inżynieryjnego skupiały na dezorganizowaniu manewru wojskom nacierającym przeciwnika oraz na zapewnieniu dogodnych warunków do prowadzenia działań obronno-opóźniających wojskom własnym.

W ramach prowadzonych działań obronno-opóźniających ustawiono zapory inżynieryjne, niszczono odcinki dróg na kierunkach natarcia naszych wojsk. Szeroko stosowano śmigłowcowe i artyleryjskie środki minowania zdalnego, szczególnie na rz. WIEPRZ w rej. ŁĘCZNA (8731).

Stwierdzono prowadzenie prac fortyfikacyjnych rubieży: PODZAMCZE (7625), płd.-zach. WIERZCHOWISKA (7322).

II

63 ksap zabezpieczała pod względem inżynieryjnym natarcie pułku i o 6.00 26.05 jej pododdziały znajdują się w następujacym położeniu:

- drr [IPR 63 pz] prowadząc rozpoznanie rubieży obronnych przeciwnika i stanu technicznego dróg na kierunku pułkowej drogi dofrontowej, osiągnęła m. KRĘPIEC (7419);
- plid z 1/1 plsap i drmt (OZR 63 pz) przygotowując i utrzymując pułkową drogę dofrontową w marszu po drodze KAZIMIERZÓWKA (7418), KRĘPIEC, WIERZCHOWISKA (7423) - czołem m. KAZIMIERZÓWKA;
- 1 plsap (bez drsap) realizuje zadania zab. inżynieryjnego w składzie 632 bpz. Aktualnie brak szczegółowych danych o jego położeniu;
- 2 plsap (ozap 63 pz) z jedną jednostką minowania w marszu po drodze: JACKOW (7921), MINKOWICE (7823);
- czołem m. MINKOWICE.
- przydzielone: - 1/2 ksap 6 bsap realizuje zad. zab. inżynieryjnego w składzie 633 bpz.;
- 2/2 ksap 6 bsap realizują zadania zabezpieczania inżynieryjnego w składzie 630 bcz.

Aktualnie brak szczegółowych danych o ich położeniu.

- pozostałość ksap z 3/2 ksap 6 bsap w rejonie ześrodkowania 1 km wsch. KAZIMIERZÓWKA.

Szczegółowe położenie pododdziałów inżynieryjnych pułku - map "Sytuacja o 6.00 26.05".

III

Dane dodatkowe:

Składy i ukompletowanie ćwiczących stron jak dotychczas.

Ukompletowanie:

a) "N" : - 1 bsap - 78%
- 12 ksap - 80%

b) "CZ" : - 6 bsap - 83%
- 63 ksap - 82%

IV

Praca do wykonania:

1. Zaplanować i zorganizować zabezpieczenie inżynieryjn działań bojowych 63 pz zgodnie z otrzymanymi zadaniami.
2. Być w gotowości do uzasadnienia przyjętych rozwiązań.
3. Opracować niezbędną dokumentację obowiązującą szefa sape rów pułku.

101

Załącznik nr 5

do założenia nr 2 "CZ"

SYTUACJA ŁĄCZNOŚCI
o 6.00 26.05.

1. Kompania łączności 63 pz rozwinęła i eksploatuje węzeł łączności GSD w rejonie płd. KAZIMIERZOWKA (7418) zapewniając dowództwu pułku łączność z przełożonym, podwładnymi i współdziałania.
2. Pułk posiada zorganizowaną:
   - łączność radiową z przełożonym i podwładnymi zgodnie z normatywem;
   - łączność radioliniową w relacji GSD dywizji - GSD pułku oraz ZSD dywizji - GSD pułku;
   - łączność przewodową, tylko wewnętrzną na GSD pułku;
   - łączność pocztową wg ogólnie obowiązujących zasad.
3. W dotychczasowych działaniach pododdziały łączności poniosły następujące straty:
   - w kompanii łączności uszkodzona radiostacja R-137T (naprawa potrwa około 12 godz.) oraz zniszczony ADK-11;
   - w 632 bpz zniszczone 5 km kabla PKL-2 oraz uszkodzona SŁA-2.
   - w 630 bcz zniszczona łącznica ŁP-10MR.
4. Węzły łączności stanowisk dowodzenia przełożonego i sąsiadów:
   - GSD 6 DZ, w rejonie ŚWIDNIK MAŁY;
   - ZSD 6 DZ, w rejonie zach. KLINY (7218);
   - GSD 61 pz, w rejonie płn. KRZESIMOW II (8326);
   - GSD 71 pz, w rejonie płn. ANTONIOWKA (6123).
5. Pułk posiada trzy zestawy danych eksploatacyjnych, kompatybilne w systemie łączności 6 DZ. Aktualnie system łączności 63 pz pracuje na zestawie danych eksploatacyjnych nr 3.
6. Praca do wykonania:
   a) zapoznać się z sytuacją taktyczną i łączności;
   b) zmodyfikować strukturę organizacyjną systemu łączności pułku oraz zaplanować jego działanie;
   c) opracować plan łączności i prowadzić mapę roboczą.

OPRACOWAŁ

/-/ płk dr Jerzy MAZURKIEWICZ

Załącznik nr 6

do założenia nr 2 "CZ"

SYTUACJA
OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ O 6.00 26.5.

I

"NIEBIESCY" w dotychczasowych działaniach stosowali środki zapalające do rażenia i opóźnienia działań nieprzyjaciela.

W wyniku zmasowanego nalotu lotniczego zniszczone zostały dwa zbiorniki z chlorem - każdy po 50 t. w m. GŁUSK (7411).

Straty w ludziach i rozmiar skażeń w toku ustalania.

Pododdziały 1DZ są dobrze przygotowane do działań w warunkach skażeń.

II

1. Pododdziały 63 pz (ćwiczącego) są wyposażone w sprzęt i środki przeciwchemicze zgodnie z tabelami należności.

2. 63 plrsk ukompletowany w 85%; 1 i 2 drrsk prowadzą obserwację wybuchów jądrowych i skażeń - zgodnie z dotychczas otrzymanym zadaniem. Pozostałe drrsk w odwodzie.

3. 6 kopchem w trakcie zmiany rejonu rozmieszczenia - 05.30 26.5. czołem znajdowała się na drodze: DŁUGIE - TURKA (1,5 km płn - wsch. DŁUGIE).

Utrzymuje gotowość nr 3 do likwidacji skażeń.

4. Do 6.00 26.5 szef obrony przeciwchemicznej zapoznał się z zarządzeniem bojowym oraz zarządzeniem obrony przeciwchemicznej 6 DZ.

III

Dane dodatkowe:

1. W dyspozycji dowódcy 6 DZ znajduje się kompania miotaczy ognia (kmo) wyposażona w 90 miotaczy typu LPO-50.

2. Warunki atmosferyczne (meteorologiczne) w górnych i przyziemnych warstwach atmosfery - jak w syt. obr. p. chem. nr 1 "CZ".

103

IV

Praca do wykonania:

1. Przestudiować założenie taktyczne nr 2 wraz z załączoną do niego sytuacją obrony przeciwchemicznej. Niezbędne elementy dotyczące sytuacji obrony przeciwchemicznej wrysować na swoje mapy robocze.

2. Być w gotowości do zreferowania wniosków w zakresie organizacji obrony przeciwchemicznej w 63 pz, w świetle nowej sytuacji taktycznej.

OPRACOWAŁ:

/-/ ppłk dr inż. Tadeusz POKRĄTKA

SPRAWDZIŁ:

/-/płk dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

ZAŁĄCZNIK nr 7

do założenia nr 2 "CZ"

SYTUACJA LOGISTYCZNA 63 pz
o 6.00 26.05

1. Położenie pododdziałów logistycznych:

- 63 kzaop rozwinęła PPZ w rejonie: ABRAMOWICE, PRYWATNE, KOSCIELNE (7512);

- 63 krem rozwinęła PZUS w m. KALINOWKA (7615) oraz wydzieliła GER - P na kierunek 631 bcz;

- 63 kmed rozwinęła PPO w m. WIELOPOLE (7215).

Ukompletowanie pododdziałów logistycznych w ludziach i sprzęcie 90%.

2. Sytuacja zaopatrzeniowa

Stan zapasów ruchomych amunicji w pododdziałach i składach pułku - załącznik nr 1.

Stan paliw 95% zapasów normatywnych przy sprzęcie i 100% w składzie mps pułku.

Stan zestawów remontowych i materiałów technicznych zapewnia działalność remontową w przeciągu kolejnych czterech dni.

3. Sytuacja techniczna

Stan podstawowego uzbrojenia i sprzętu technicznego - załącznik nr 2.

Zapas przebiegu silników i gąsienic zapewnia wykonanie przebiegu nie mniejszego niż 1000 km.

Ewakuacja nadwyżkowego funduszu remontowego z pułku prowadzona jest siłami 6 brem.

4. Sytuacja medyczna

Z pododdziałów pułku wymaga ewakuacji 39 rannych i chorych żołnierzy. W PPO oczekuje na ewakuację 11 rannych i chorych, z których 3 wymaga transportu powietrznego.

Stan sanitarno-higieniczny wojsk i terenu pomyślny zachorowań na choroby zakaźne nie stwierdzono.

Stan zapasów materiałów medycznych zaopatrzenia bojowego zapewnia udzielanie pomocy medycznej przez 10 dni walki.

5. Dodatkowo szef logistyki pułku posiada następujące informacje:

- celem działań bojowych pułku w dn. 26.05. jest uchwycenie dogodnych rubieży i odparcie uderzenia przeciwnika w kierunku PIASKI, LUBLIN.

- zarządzenie logistyczne zostanie dostarczone wraz z rozkazem bojowym 6 DZ do 7.00 26.05.

105

Praca do wykonania:

1. Dokonać oceny sytuacji logistycznej pułku.
2. Po zapoznaniu z zadaniem pułku, zamiarem dowódcy i analizie zarządzenia logistycznego 6 DZ wypracować koncepcję wsparcia logistycznego w zakresie:
   - potrzeb i możliwości prowadzenia ewakuacji medycznej i technicznej;
   - ugrupowania, rozmieszczenia i przesuwania pododdziałów i urządzeń logistycznych w toku walki.

Załaczniki:

1. Stan zapasów ruchomych amunicji w 63 pz o 6.00 26.05.
2. Stan techniczny uzbrojenia i sprzętu technicznego w 63 pz o 6.00 26.05.

OPRACOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:
Adiunkt Katedry Logistyki	Szef Katedry Logistyki WL
/-/płk dr Bogumił BANCERZ	/-/ płk prof. dr hab. inż. E.NOWAK

Załącznik nr 1

do sytuacji logistycznej

STAN ZAPASÓW RUCHOMYCH AMUNICJI w 63 pz
o 6.00 26.05.

Podod. / Amunicja	630 bcz	631 bcz	632 bpz	633 bpz	634 das	635 daplot	636 bppanc	poz.	w ppz	Razem w pz
strzelecka	0,5	0,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	
strzelecka pokładowa	0,7	0,8	0,9	0,7	0,9	0,9	1,0	0,9	0,3	
moździerzowa			1,0	1,0					0,3	
artyleryjska pośrednia					1,0				0,3	
artyleryjska ppanc. (BWP)			0,8	0,6					0,3	
czołgowa	0,7	0,8							0,4	
przeciwlotnicza						0,8			0,4	
plot. poc. rak.						0,8			0,5	
ppk.							0,7		0,5	

107

Załącznik nr 2

do sytuacji logistycznej

STAN TECHNICZNY UZBROJENIA I SPRZĘTU TECHNICZNEGO w 63 pz
o 6.00 26.05

Pododdziały	Rodzaj sprzętu	Ilość wg		Wymaga rem			SB	Odzysk	Sprawnych na .....
		etatu	ewid.	RB	RS	RG		RB+RS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem 63 pz	czołgi	62	50	2	1		2		
	BWP	60	49	3	2	2	3		
	TO	9	7						
	haubice	12	10	1					
	moż-dzieże	12	10	1					
	ppk	6	6						
	arm. piot	12	10		1				
	ciąg. ewak.	10	8						
	samo-chody	271	242	2	1	1	1		
630 bcz	czołgi	31	27	1			1		
	ciąg. ewak.	1	1						
	samo-chody	13	12		1				
631 bcz	czołgi	31	23	1	1		1		
	ciąg. ewak.	1	-						
	samo-chody	13	11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
632 bpz	BWP	30	23	2	1	1	2		
	moż-dzieże	6	5						
	ciąg. ewak.	1	1						
	samo-chody	23	21						
633 bpz	BWP	30	26	1	1	1	1		
	moż-dzierze	6	5	1					
	ciąg. ewak.	1	1						
	samo-chody	23	20						
pozo-stałe	TO	9	7						
	haubice	12	10	1					
	ppk	6	6						
	armaty plot	12	10		1				
	ciąg. ewak.	6	5						
	samo-chody	199	178	2		1	1		

Wydrukowano w 40 egz.

Egz. nr 1-20 Plan przeprow. ćwicz.
Egz. nr 21-40 Bibl.Gł.DZN
Wyk. ppłk FERENS
Druk. AON nr pf 84/WW
Druk. AD
Kor. KK

109

A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH
KATEDRA DOWODZENIA

P O U F N E
Egz. nr ...

ĆWICZENIE NR 122

Rozkaz bojowy dla 63 pz "CZ"
/ do założenia taktycznego nr 2 /

WARSZAWA

1993

111

DOWÓDCA 63 pz

ROZKAZ BOJOWY 6 DZ nr PF4*/. GSD - ŚWIDNIK MAŁY /8217/.

26.05 .... 7.00. Mapa 1:50 000, wydanie 1987.

1. 1 DZ "NIEBIESKICH" pierwszorzutowymi oddziałami z powodzeniem powstrzymuje natarcie, nie dopuszczając do opanowania przyczółków na rz. WIEPRZ. W drugim rzucie dywizji siły pułku zgrodkowane w rejonie wsch. SIOSTRZYCÓW /7338/, jednocześnie odtwarza odwody 12 pz.

W pasie obrony pułku przeciwnik może przejść do natarcia zgrupowaniem w sile do dwóch pułków, którymi może wykonać uderzenie w kierunku: płn. PIASKI /7029/, LUBLIN.

2. 6 DZ przechodzi do obrony na opanowanej rubieży z zadaniem utrzymania zajmowanego obszaru i niedopuszczenia do przerwania się zgrupowań uderzeniowych "NIEBIESKICH" do LUBLINA.

3. Na prawo 71 pz 7 DZ przechodzi do obrony na rubieży: CZĘSTOBOROWICE /2530/, STRYJNO /6128/, 2 km płd. KOZICE GÓRNE /6425/ z zadaniem niedopuszczenia do przerwania się zgrupowań uderzeniowych "NIEBIESKICH" w kierunku: STRYJNO /6128/, BYCHAWA /5407/.

GSD - ANTONÓWKA /6123/

Linia rozgraniczenia: MŁ. STRONA /6512/, skraj lasu płd. wzg. 241,3 /6618/, /wył./ skrzyżowanie MAJDANEK KOZICKI /6622 b/.

Na lewo 61 pz przechodzi do obrony na rubieży: ŁAŃCUCHÓW /8334/, KRZESIMÓW /8127/ z zadaniem utrzymania opanowanego rejonu i niedopuszczenia do przerwania się oddziałów "NIEBIESKICH" w kierunku: MILEJÓW /7934/, KIJANY /9123/.

GSD - KRZESIMÓW II /8326/.

Linia rozgraniczenia: /wył./ wzg. 194,0 /7920/, TRZECIAKÓW /7926 a/.

4. 63 pz z 2/3BAA przejść do obrony rejonu: MARYSIN /6721/, MEŁGIEW /7825/, wsch. LUBLIN, kol. CZERNIEJÓW /6612/, z zadaniem niedopuszczenia do przerwania się oddziałów "NIEBIESKICH" w kierunku: PIASKI /6930/, LUBLIN.

Przedni skraj obrony rozbudować na rubieży: wsch. MARYSIN /6721 b/, KRĘPIEC II /7522/, wsch. MEŁGIEW /7826/.

Pułkowi przydziela się:

- amunicji /jo/: strzeleckiej - 0,6; przeciwpancernej - 0,8; moździerzowej - 1,8; artyleryjskiej do OP 1,8; czołgowej - 0,7; art.ppanc /BWP/ - 0,8; plot - 1,4; plot. poc. rak. - 0,5, PPK - 0,8;

- paliw /jn/: BS i ON/PK - 0,18, ON/PG - 0,25.

Gotowość obrony - 11.00 26.05.

---

* Klauzula dla celów ćwiczebnych.

- w artyleryjskim wzbronieniu podejścia i rozwinięcia wojsk przeciwnika zwalczania podchodzących kolumn przeciwnika z kierunków: MAJDAN BRZEZICKI /7430/, PODZAMCZE /7625/, JÓZEFÓW /7328/, WIERZCHOWISKA II /7424/. Ponadto wzmocnienia ogniem artylerii 63 pz jedną salwą bar amunicją minową;
- w artyleryjskim odparciu ataku wzmocnienia ogniem artylerii 63 pz dwoma salwami bar amunicją minową oraz jednym dywizjonem artylerii gwintowanej;
- w porażeniu ogniowym przeciwnika podczas wykonywania kontrataku odwodem pułku, wzmocnienia ogniem jednego dywizjonu artylerii gwintowanej.

OPpanc 6 DZ jest w gotowości do zwalczania czołgów i bojowych wozów piechoty przeciwnika w rejonie obrony 63 pz oraz zabezpieczenia styku między 63, a 61 pz z rubieży ogniowych:

- nr 1 - na sygnał "TATRY-1": KRĘPIEC /7619/, skraj lasu /7419/;
- nr 2 - na sygnał "TATRY-2": MEŁGIEW II /7924/, zach. MINKOWICE /7823/.

Gotowość do otwarcia ognia 10.00 26.5.

6. GSD 6 DZ od 11.00 26.05 w rejonie TURKA /8416/
ZSD 6 DZ od 12.00 26.05 w rejonie zach. ŁUSZCZÓW /8620/.

W wypadku zniszczenia stanowisk dywizyjnych dowodzenie przejmuje dowódca 62 pz.

SZEF SZTABU 6 DZ

/-/ .....

DOWÓDCA 6 DZ

/-/ .....

Załączniki:

1. Zarządzenie rozpoznawcze
2. Zarządzenie bojowe szefa artylerii
3. Zarządzenie bojowe do OPL
4. Zarządzenie zabezpieczenia inżynieryjnego
5. Zarządzenie łączności
6. Zarządzenie obrony pchem
7. Zarządzenie logistyczne

Załacznik nr 1
do rozkazu bojowego dla 63 pz

SZEF SZTABU 63 pz
ZARZĄDZENIE ROZPOZNAWCZE SZTABU 6 DZ, NR PF 04, SD-ŚWIDNIK MAŁY /8217/ 7.00 26.05 ,Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1."NIEBIESCY" - 1 DZ uporczywą obroną pierwszorzutowych pułków powstrzymuje natarcie naszych wojsk i niedopuszcza do opanowania przyczółków na rzece WIEPRZ. 1 DZ posiada w drugim rzucie siły około pułku ześrodkowane w rejonie: wsch. SIOSTRZYCÓW /7338/. Stwierdzono również odtwarzanie odwodów przez 12 pz. W pasie działania 63 pz, przeciwnik może przejść do natarcia zgrupowaniem w sile dwóch pułków w kierunku: PIASKI /7029/, LUBLIN.

2. W związku z przejściem pułku do obrony dowódca

r o z k a z a ł :

a/ do czasu rozpoczęcia natarcia przez przeciwnika:
- potwierdzić skład, numerację i ugrupowanie przeciwnika;
- ustalić i rozpoznać rejony rozmieszczenia stanowisk ogniowych artylerii;
- ustalić kierunek przemieszczania głównej masy artylerii przeciwnika;
- śledzić zmiany zachodzące w ugrupowaniu przeciwnika i określić czas jego gotowości do natarcia;
- prowadzić rozpoznanie podchodzących odwodów do rubieży styczności.

W czasie prowadzenia obrony:
- ustalić czas, kierunki przegrupowania i nowe rejony rozmieszczenia artylerii i moździerzy;
- śledzić zmiany zachodzące w ugrupowaniu przeciwnika;

- rozpoznać kolejne odwody 1 DZ i jej pierwszorzutowych pułków oraz określić prawdopodobne kierunki i rubieże wprowadzenia ich do walki.

3. W tym celu:

- nawiązać współdziałanie z 61 pz i 71 pz z 7 DZ;

- system rozpoznania zorganizować.../w jaki sposób - określą słuchacze/.

4.Przewiduje się w dniu 26.05 użycie na kierunku pułku dwóch wylotów śmigłowców Mi-2.

5.Rejony szczególnego zainteresowania: /określą słuchacze/.

6. Jeńców, dokumenty, wzory uzbrojenia przeciwnika dostarczyć na SD 6 DZ.

Informacje z rozpoznania powietrznego odbierać na częstotliwości 496 MHz.

Zapotrzebowanie na wiadomości o przeciwniku, oraz zdjęcia lotnicze składać do wydziału rozpoznawczego 6DZ do 8.30 26.05. Gotowość systemu rozpoznania osiągnąć do 9.00 26.05.

Meldunki składać:

-dobowe o 20.00 z 19.00;

-okresowe - co 6 godzin;

-ważne - natychmiast;

SZEF WYDZIAŁU ROZPOZNAWCZEGO 6 DZ
.....

SZEF SZTABU 6 DZ
.....

OPRACOWAŁ

ppłk dr M.ŁOKOCIEJEWSKI

SPRAWDZIŁ

płk dr Janusz WIŚNIEWSKI

Załącznik nr 2
do rozkazu bojowego dla 63 pz

115

DOWÓDCA 2/3 BAA

SZEF ARTYLERII 63 pz

ZARZĄDZENIE BOJOWE SZEFA ARTYLERII 6 DZ nr 4. SD ŚWIDNIK MAŁY (8217) 7.00 26.5. Mapa 1:50000, wydanie 1987 r.

1. Wojska rakietowe i KA i lotnictwo wykonują uderzenia do głównych zgrupowań przeciwnika w rejonach wyjściowych i na drogach podejścia. Ponadto są w gotowości do zwalczania wykrytych operacyjno-taktycznych środków rażenia i elementów systemu dowodzenia od ZT wzwyż oraz rażenia odwodów przeciwnika.

2. DGA-6 jest w gotowości do realizacji zadań wsparcia ogólnego na kierunku działania 63 pz. Zwalcza wykryte baterie artylerii przeciwnika, jego stacje radiolokacyjne oraz elementy systemu dowodzenia brygady. W okresie wzbronienia, podejścia i rozwinięcia wojsk przeciwnika będzie w gotowości do:

-zwalczania podchodzących kolumn przeciwnika z kierunków:

-MAJDAN BRZEZICKI (7430), PODZAMCZE (7625);

-JÓZEFÓW (7328), WIERZCHOWISKA II (7424).

-wykonania narzutowego pola minowego jedną salwą bar - wg decyzji dowódcy 63 pz.

W odparciu ataku przeciwnika DGA-6 będzie w gotowości do wzmocnienia ogniem 63 pz dwoma salwami bar amunicją minową oraz jednym dywizjonem artylerii gwintowanej (152 mm HA) - wg decyzji dowódcy 63 pz.

W przypadku włamania przeciwnika w rejonie obrony 63 pz, DGA-6 dezorganizuje podejście odwodów przeciwnika.

Wykonanie kontrataku odwodem pułku, DGA-6 wzmacnia ogniem jednego da (152 mm HA) ze zużyciem 0,3 jo, zgodnie z decyzją dowódcy 63 pz.

3. OPpanc 6 DZ jest w gotowości do zwalczania czołgów i bojowych wozów piechoty przeciwnika w rejonie obrony 63 pz oraz zabezpieczenia styku między 63, a 61 pz z rubieży ogniowych:

-nr 1 - na sygnał "TATRY-1": KRĘPIEC (7619), skraj lasu (7419);

-nr 2 - na sygnał "TATRY-2": MEŁGIEW II (7924), zach. MINKOWICE

4. Artyleria 63 pz w składzie: 634 das, 2/3 BAA, baterie moździerzy bpz - realizować zadania wsparcia bezpośredniego pododdziałów 63 pz w obronie zgodnie z decyzją dowódcy pułku.

Osłonić prawe skrzydło 6 DZ ogniem jednego dywizjonu i działaniem baterii przeciwpancernej.

5. Na 26.5 dla artylerii 63 pz ustalono następujące zużycie amunicji artyleryjskiej:

- 122 mm HS	- po 144 poc/dz.;
- 152 mm HA	- po 96 poc/dz.;
- 120 mm M	- po 144 poc/dz.;
- PPK	- po 20 poc/wyrz.

6. Gotowość ogniową osiągnąć do 10.00 26.5.

7. Przygotowanie nastaw do strzelania - dokładne.

Komunikat meteo-średni przekazywany będzie w godzinach nieparzystych, począwszy od 9.00 26.5 na częstotliwościach: 30,00 MHz - główna; 28,00 MHz - zapasowa. Do aktualizacji poprawek meteorologicznych wykorzystać posterunki meteorologiczne w dywizjonach artylerii.

Dowiązanie topogeodezyjne elementów ugrupowania bojowego na podstawie mapy z użyciem przyrządów zakończyć do 10.00 26.5, następnie udokładnić je na osnowie geodezyjnej - własnymi siłami.

Przygotować w rejonie głównych stanowisk ogniowych po dwa zapasowe stanowiska ogniowe dla każdej bas.

W organizacji rozpoznania artyleryjskiego przewidzieć włączenie obserwatorów do elementów rozpoznawczych 63 pz.

8. Sygnały dowodzenia:
- wykonać manewr do rejonu zapasowych SO - "SKOK";
- otworzyć ogień - "BURZA";
- przerwać ogień - "STOPER".

SZEF ARTYLERII 6 DZ

SZEF SZTABU 6 DZ

OPRACOWAŁ

/-/ppłk dr Jan WIĘCEK

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK KATEDRY WRiA

/-/płk dr hab. Adam TOMASZEWSKI

Załącznik nr 3
do rozkazu bojowego dla 63 pz

DOWÓDCA 63 pz
ZARZĄDZENIE BOJOWE DO OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 6 DZ
nr 01 PD OPL ŚWIDNIK MAŁY (8217) 26.05. 8.00
. Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1. Prawdopodobnym celem działania środków napadu powietrznego wspierających wykonanie uderzenia przez 1 DZ będzie:

- niszczenie uderzeniami par i kluczy lotnictwa myśliwsko-bombowego: stanowisk dowodzenia, elementów wsparcia logistycznego pułku, baterii przeciwlotniczych na stanowiskach ogniowych oraz obezwładnianie pododdziałów drugiego rzutu, odwodów specjalnych i logistycznych wykonujących manewr w toku walki obronnej;
- niszczenie uderzeniami śmigłowców przeciwpancernych z pozycji bojowych nad ugrupowaniem wojsk własnych środków pancernych i opancerzonych pułku, pododdziałów przeciwlotniczych na stanowiskach ogniowych i w czasie manewru na stanowiska zapasowe, tworzenie przewagi w środkach przeciwpancernych na kierunkach wykonywanych kontrataków, osłona ogniowa otwartych skrzydeł i luk nacierających wojsk.

Prawdopodobny cel działania ŚNP nieprzyjaciel będzie osiągał wydzielonym potencjałem 3 DLMB prawdopodobnie z 7 plmb i 49 psb, w ramach wykonywanego zadania wsparcia ogólnego, samolotami SU-22 i śmigłowcami Mi-24.

Rozpoznanie lotnicze, na zapotrzebowanie 1 KA, prowadzić będzie lotnictwo rozpoznawcze samolotami SU-20R z wysokości 15-300 do 3000 m, głównie z kierunku PIASKI-LUBLIN, BISKUPIEC- LUBLIN.

Do wykonania uderzeń na 63 pz, lotnictwem myśliwsko-bombowym nieprzyjaciel może wydzielić limit około 30 samolotowylotów.

Natarcie 1 DZ wspierać może do eskadry śmigłowców Mi-24 - z tego uderzenia na 63 pz wykonywać może do dwóch kluczy śmigłowców z możliwością wykonania 40 bojowych wylotów.

Uderzenie lotnictwa wsparcia i lotnictwa wojsk lądowych będą prawdopodobnie wykonywane przy jednoczesnym obezwładnianiu artylerią naziemną elementów systemu OPL.

2. Wojska obrony przeciwlotniczej 6 DZ we współdziałaniu z lotnictwem wyśliwskim osłaniają 61 i 63 pz w czasie organizowania obrony, odwody i drugie rzuty podczas manewru do nowych rejonów oraz artylerię na drogach marszu do rejonów stanowisk ogniowych. Po rozpoczęciu natarcia przez 1 DZ obrona przeciwlotnicza 6 DZ główny wysiłek skupia do osłony wojsk i obiektów na pierwszej i drugiej pozycji obrony, drugich rzutów i odwodów specjalnych w czasie wprowadzania ich do walki.

3. System OPL 63 pz współdziała ogniowo z 6 prplot i pododdziałami przeciwlotniczymi 61 pz. Na prawo 2 brplot 6 prplot wykonuje zadanie osłony ze SS w rejonie pkt. 204.5 (1779).

Na lewo 615 daplot z rejonu stanowisk ogniowych płd. TRZESZKOWICE (8125), wykonuje zadanie osłony 61 pz.

4. Dowódca dywizji zdecydował:

Oddziały w rejonie skupienia głównego wysiłku obrony 6 DZ osłonić 6 prplot. Środki napadu powietrznego wykonujące zadania rozpoznania niszczyć środkami ogniowymi środków dyżurnych. Środki napadu powietrznego wykonujące zadanie do wysokości 1500 m zwalczać głównie systemami OPL pułków zmechanizowanych, działające powyżej tej wysokości - do wysokości 5000 m zwalczać 6 prplot skupiając główny wysiłek do wysokości 3000 m.

5. Dowódca dywizji rozkazał:

Obronę przeciwlotniczą 63 pz zorganizować we współdziałaniu z bateriami rakiet przeciwlotniczych 6 prplot. Główny wysiłek skupić do osłony pododdziałów na pierwszej pozycji obrony i drugiego rzutu w czasie kontrataku oraz odwodów specjalnych wykonujących manewr w ugrupowaniu obronnym pułku. Cele powietrzne niszczyć do wysokości 1500 m, w pierwszej kolejności w sektorze: 10-00, 35-00. W razie braku celów powietrznych we własnym sektorze odpowiedzialności zwalczać cele powietrzne najpierw w sektorze prawego sąsiada.

6. Pułkowi na dzień 26.5 przydziela się:

- S-2 - 20 szt.
- amunicji przeciwlotniczej - 1,4 jo

7. Gotowość systemu OPL pułku do działań 10.00 26.05.

Gotowość systemu ognia przeciwlotniczego 9.00 26.05.

8. PD OPL 6 DZ rozwinięty w rejonie IURKA (8416) czynny od 11.00 26.05.

SZEF OPL 6 DZ

.....

SZEF SZTABU 6 DZ

.....

OPRACOWAŁ:
st. ASYSTENT KATEDRY WOJSK OP

/-/ kpt. dypl. inż. Jerzy KOZIOŁ

SPRAWDZIŁ:
KIEROWNIK ZAKŁADU WOJSK OPL

ppłk dr Ryszard KURTATA

Załącznik nr 4
do rozkazu bojowego dla 63 pz

DOWÓDCA 63 pz
ZARZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA INŻYNIERYJNEGO 6 DZ nr Pf 4/Inż.
GSD - SWIDNIK MAŁY /8217/. 26.05 8.00. MAPA 1:50 000,
wydanie 1987 r.

1. Siłami i środkami pododdziałów inżynieryjnych dywizji na korzyść pułku wykonuje się następujące zadania i przedsięwzięcia zabezpieczenia inżynieryjnego:

a/ OZap 6 DZ - plmin 6 bsap z trzema jednostkami minowania-ześrodkowania w rejonie wsch. SWIDNIK /8218/ w gotowości do minowania manewrowego w rejonie 63 pz oraz zabezpieczenia styku między 63 a 61 pz na rubieżach:

- nr 1 - na sygnał "TATRY-1": KRĘPIEC /7619/, skraj lasu /7419/;
- nr 2 - na sygnał "TATRY-2": NEŁGIEW II /7924/, zach. MINKOWICE /7823/;
- lub na jednej nieplanowej rubieży wg decyzji dowódcy 63 pz, na kierunku PIASKI /7029/, LUBLIN.

b/ Od 7.00 26.05 OZR 6 DZ utrzymuje rokadę dywizyjną: SWIDNIK MAŁY, SWIDNIK DUŻY, kol. KRĘPIEC /7616/.

c/ Przydzielone 1,2,3/2 ksap 6 bsap wykorzystać do umocnienia opanowanej rubieży głównie do budowy zapór i przygotowania niszczeń.

d/ Do 6.30 26.05 do rejonu tyłów 63 pz zostały dowiezione transportem dywizji następujące środki inżynieryjne:

- miny ppanc TM-62M - 4000 szt.;
- miny ppanc MPP-B - 200 szt.;
- miny ppiech POM2-2M - 200 szt.;
- MW /trotyl/ - 6000 kg.

2. W celu zabezpieczenia inżynieryjnego obrony dowódca dywizji

r o z k a z a ł :

a/ Do 11.00 26.05 rozbudować pod względem inżynieryjnym rejon obrony pułku skupiając główny wysiłek na budowie zapór inżynieryjnych, rozbudowie fortyfikacyjnej oraz przygotowaniu i utrzymaniu dróg. Wykonać dla środków ogniowych - podstawowe okopy a dla ludzi szczeliny przykryte.

b/ Do 11.00 26.05 zostawić zapory minowe przed punktami oporu oraz w lukach między nimi i na skrzydłach na głębokość pierwszej pozycji obrony. Zapory minowe na pozycji utrzymywać w pierwszym stopniu gotowości bojowej. Na czas walki obronnej pozostawić około 30-40% min ppanc. Zapory minowe numerować od 61 do 150;

3. Sprzęt i materiały pobierać z DPZ.

4. Sprzęt inżynieryjny wymagający remontu kierować do rokady dywizyjnej lub w rejon zbiórki uszkodzonego sprzętu m. KREPIEC.

5. Meldunki składać:
- okresowe z sytuacji na 6.00 o 7.00 i na 18.00 o 19.00;
- doraźne - natychmiast o przybyciu i ubyciu pododdziałów inżynieryjnych, wykonaniu zadań zab. inżynieryjnego oraz o poniesionych znacznych stratach.

SZEF SAPERÓW 6 DZ

.....

OPRACOWAŁ

/-/płk dypl.inż. Z.BURAWSKI

SZEF SZTABU 6 DZ

.....

SPRAWDZIŁ

/-/płk dr M.BEDNARZ

Załącznik nr 5
do rozkazu bojowego dla 63 pz

SZEF SZTABU 63 pz
ZARZĄDZENIE ŁĄCZNOŚCI SZTABU 6DZ nr Pf4. GSD-ŚWIDNIK MAŁY/8217/ 26.05. 7.00. Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1. Węzły łączności stanowisk dowodzenia.
Węzły łączności 6 DZ:
- GSD, czynny od 11.00 26.05 w rejonie TURKA /8416/;
- ZSD, czynny od 12.00 26.05 w rejonie zach. ŁUSZCZÓW /8416/.
Węzły łączności sąsiadów:
- 61 pz w rejonie KRZESIMÓW II /8326/;
- 71 pz w rejonie ANTONÓWKA /8123/.
Węzeł łączności GSD 63 pz w rejonie KRĘPIEC /7617/ czynny od 10.00 26.05.

2. Łączność radiowa.
Organizacja łączności radiowej i radiotelefonicznej nie ulega zmianie.

3. Łączność radioliniowa i przewodowa.
Łączność radioliniowa z 62 pz zorganizowana w kierunku GSD 6 DZ - 63 pz w dwóch kanałach telefonicznych /w tym jednym utajnionym/ i jednym kanale telegraficznym jawnym oraz ZSD 6 DZ - GSD 63 pz w dwóch kanałach telefonicznych jawnych.
Łączność przewodowa z 63 pz zorganizowana w kierunku między GSD 6 DZ i GSD 63 pz za pomocą kabla PKA-2 od 10.00 26.05.

4. Łączność kodowa, zgodnie z normatywem w sieci stanowisk dowodzenia dywizji oraz jej oddziałów. Za pomocą urządzeń kodujących M-125 oraz dokumentów kluczowych przesłanych za pismem nr 0172 z dnia 25.05. Do utajniania wiadomości przekazywanych przez techniczne środki łączności wykorzystywać dotychczas obowiązujące tabele sygnałowe.

5. Łączność utajniona zgodnie z tabelą danych radiowych oraz dokumentami kluczowymi przesłanymi za pismem 0170 z dnia 25.05.

6. Łączność pocztowa.
Stacja pocztowa 6 DZ czynna w rejonie GSD 6 DZ.PWPP w rejonie lotniska polowego eskadry śmigłowców. Planowa wymiana przesyłek pocztowych - dwa razy na dobę o 8.30 i 19.30.

7. Wsparcie logistyczne łączności zgodnie z zarządzeniem logistycznym 6 DZ.

8. Wytyczne organizacyjne.

a/ Gotowość systemu łączności 6 DZ 10.00 26.05. W tym czasie dokonać zmiany dokumentów eksploatacyjnych, przechodząc z zestawu nr 3 do pracy na danych eksploatacyjnych zestawu nr 2.

b/ Dobowe meldunki o stanie łączności składać do wydziału łączności o 21.00 z 20.00. W przypadku poważnych strat meldować natychmiast.

c/ Punkt kierowania łącznością rozwinięty w ramach GSD 6 DZ, zapasowy PKŁ w ramach ZSD 6 DZ.

SZEF WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI
SZTABU 6 DZ

.....

SZEF SZTABU 6 DZ

.....

OPRACOWAŁ

/-/płk dr Jerzy MAZURKIEWICZ

Załącznik nr 8
do rozkazu bojowego dla 63 pz

DOWÓDCA 63 pz
ZARZĄDZENIE OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ 6 DZ nr 02
WSD - SWIDNIK MAŁY /8217/, 26.05..8.00
Mapa 1:50 000, wydanie 1987

1. "NIEBIESCY" udaremnili kontynuację operacji zaczepnej nieprzyjaciela w kierunku LUBLIN - ŁĘCZNA i prawdopodobnie sami przejdą do działań zaczepnych. Należy się liczyć z szerokim użyciem środków zapalających na wojska i obiekty "CZERWONYCH", jak również z powstaniem zagrożenia i stref skażeń, w wyniku uwolnienia toksycznych środków przemysłowych.

2. Na korzyść 63 pz, 6 DZ wykonuje:

prowadzi powietrzne rozpoznanie skażeń do rubieży:

- w dn. 26.05 - KOL. ŁUSZCZÓW /8624/ - WILCZOPOLE;
- w dn. 27.05 - TURKA - WILCZOPOLE.

6 kopchem realizując wcześniej postawione zadania w pasie działania dywizji, przegrupowuje się w kierunku: DŁUGIE - płn. SWIDNIK DUŻY.

Zapotrzebowanie na brakujący sprzęt i materiały przeciwchemiczne złożyć do 10.00 26.05.

W celu pełnej i terminowej realizacji przedsięwzięć obrony przeciwchemicznej, dowódca 6 DZ rozkazał:

1. Wysiłek obrony przeciwchemicznej skupić głównie, na ochronie żołnierzy przed rażącym działaniem skażeń i środków zapalających oraz na efektywnym wykorzystaniu przydzielonej kompanii miotaczy ognia.

2. Rozpoznanie skażeń promieniotwórczych i chemicznych skupić w rejonie głównego wysiłku obrony 63 pz oraz w rejonach zniszczenia obiektów z TSP.

3. Likwidację skażeń w pasie obrony 6 DZ planować i organizować zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami.

4. Miotacze ognia i środki dymne wykorzystać w działaniach obronnych - według decyzji dowódcy 63 pz.

5. Uzupełnić zapasy sprzętu i materiałów przeciwchemicznych do nakazanych norm.

6. Meldunki składać według dotychczasowych ustaleń.

SZEF OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ 6 DZ ..... SZEF SZTABU 6 DZ .....

OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ

/-/ ppłk dr inż. T.POKRATKA /-/ płk dr hab. S.SŁADKOWSKI

125

Załącznik nr 7
do rozkazu bojowego dla 63 pz

DOWÓDCA 63 pz

ZARZĄDZENIE LOGISTYCZNE 6 DZ nr PF4 GSD ŚWIDNIK MAŁY
26.05 7.00. Mapa 1:50 000, wydanie 1987.

1. Miejsce rozwinięcia urządzeń logistycznych.
a/ DPZ - w rejonie LUBLIN - MAJDANEK
b/ PZUS-D - w FSC LUBLIN - TATARY
c/ DPO - GŁUSK /7412/
2. Drogi dowozu i ewakuacji.
- nr 2 - LUBLIN - MAJDANEK, ABRAMOWICE;
- droga ewakuacji technicznej nr 1 - KALINOWKA /7615/, BRONOWICE, MAJDAN TATARSKI, FSC TATARY;
- droga rokadowa - WÓLKA, ŚWIDNIK MAŁY, ŚWIDNIK; KOL. KRĘPIEC, WIELOPOLE.
3. Zarządzam:
a/ od 12.00 26.05 do 14.00 26.05 pobrać własnym transportem amunicję z transportu kolejowego na S/W ŚWIDNIK - ADAMPOL /7817/ - wg potrzeb;
b/ kolejny transport z amunicją przybędzie o godz. 21.00 26.05 na S/W LUBLIN - ZADĘBIE I /7914/, z którego uzupełnić amunicję do pełnych norm zapasów ruchomych;
c/ nadwyżkowy fundusz remontowy gromadzić w PZUS-P skąd ewakuowany będzie środkami 6 brem;
d/ do ewakuacji uszkodzonego sprzętu w ogniwie pułkowym wykorzystać 2 ciągniki pancerne, które przybędą do PZUS-P do 9.00 26.05;
e/ ranni i chorzy ewakuowani będą z PPO transportem 6 bmed: o 10.00 26.05 - 50 rannych, o 14.00 26.05 - 60 rannych, o 18.00 26.05 - 60 rannych i o 22.00 26.05 - 50 rannych i chorych. Pozostałych rannych i chorych ewakuować własnym transportem do szpitala w LUBLINIE - MAJDANKU, gdzie wydzielono dla 63 pz 60 łóżek.
f/ utrzymywać współdziałanie z burmistrzem dzielnicy LUBLIN - - MAJDANEK w zakresie wykorzystania zasobów miejscowych, infrastruktury terenowej oraz świadczeń rzeczowych i osobistych;
g/ meldunki o sytuacji logistycznej składać codziennie do 20.00 z położenia na 19.00.

SZEF LOGISTYKI 6 DZ
.....

Wydrukowano w 40 egz.
Egz. nr 1-20 Plan przeprow. ćwicz.
Egz. nr 21-40 Bibl. Główna DZH
Wyk. ppłk PEPEŁS
Druk E.M.
Druk AON nr pf 85/WW
Kor. K.K.

127

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH
KATEDRA TAKTYKI OGÓLNEJ

POUFNE
Egz. nr. ...

ZAŁOŻENIE TAKTYCZNE Nr 2

NIEBIESCY

Mapa 1:50 000

M - 34 - 22 C, D;

M - 34 - 34 A, B, C, D.

KIEROWNIK ZAKŁADU
ZINTEGROWANYCH STUDIÓW TAKTYCZNYCH

/-/ppłk dypl. Ignacy PŁONKA

WARSZAWA 1993

I

CZERWONI - w ramach prowadzonej operacji obronnej dążyli do wykonania przeciwuderzenia w kierunku ŁĘCZNA, CHEŁM. Na skutek poniesionych strat, zaangażowania w walce zasadniczych sił i opóźnienia podejścia odwodów operacyjnych, przechodzą do obrony na opanowanych rubieżach.

NIEBIESCY - powstrzymują uderzenie CZERWONYCH na wybranych kierunkach, przegrupowują świeże siły w głębi w celu kontynuowania działań zaczepnych w kierunku PIASKI, LUBLIN.

II

1 DZ załamała natarcie 6DZ CZERWONYCH i nie dopuściła do uchwycenia przyczółków na wsch. brzegu WIEPRZA.

12 pz (ćwiczący) broniąc lewego skrzydła dywizji o 8.00 26.05 znalazł się w następującym położeniu:

- 120 bcz walczy na prawym skrzydle pułku z przeciwnikiem w sile około czterech kompanii.

Straty:

a) w ludziach
   - zabitych - 4;
   - rannych - 10;

b) w sprzęcie
   - zniszczono - 1 czołg;
   - uszkodzono - 2 czołgi.

Batalion posiada 0,8 jo am. czołgowej i pokładowej.

- 123 bz (bez kz) z kcz - broni rejonu skrzyżowania dróg (7523) wzg. 191,9 (7222), kol. JANOWEK (7224).

Straty:

a) w ludziach

- zabitych - 2;
- rannych - 5;

b) w sprzęcie

- zniszczono - 1 BWP;
- uszkodzono - 3 BWP.

W batalionie znajduje się 0,6 jo am.ppanc. 0,2 jo am.strzeleckiej.

- 121 bcz (bez kcz) z kz - jest w trakcie luzowania przez 210 bcz z 21 pz.

Straty:

a) w ludziach

- zabitych - 1;
- rannych - 3;

b) w sprzęcie

- zniszczono - 0;
- uszkodzono - 1 czołg.

Batalion dysponuje 0,8 jo am.czołgowej i pokładowej.

- 122 bz - walczy z kpOT przeciwnika w PIASKACH.

Straty:

a) w ludziach

- zabitych - 3;
- rannych - 7;

b) w sprzęcie

- zniszczono - 2 BWP;
- uszkodzono - 3 BWP.

Batalion posiada 0,8 jo am.ppanc. i 0,3 jo am. strzeleckiej.

Szczegółowe położenie pododdziałów pułku - mapa "Sytuacja o 6.00 28.05".

III

Do 6.00 26.05 dca 12 pz otrzymał zarządzenie bojowe z którego wiadomo.

1. Utrzymać rubież DOMINOW (7827), PODZAMCZE (7625) zach. WIERZCHOWISKA II (7422) pkt 191,9 (7222) i w godzinach południowych 26.05 być w gotowości przejścia do natarcia wraz z 13 pz w kierunku kol. STRUZA (7135), LUBLIN.

2. Rozkaz bojowy zostanie wydany na GSD pułku o 7.00 26.05.

IV

Dane dodatkowe:

Składy i organizacja ćwiczących jak dotychczas.

Ukompletowanie:

a) CZERWONI
   - 6 DZ - 83%;
   - 63 pz - 82%;

b) NIEBIESCY
   - 1 Dz - 79%;
   - 12 pz - 81%.

V

Praca do wykonania:

1. Zaplanować i zorganizować działanie bojowe zgodne z otrzymanymi zadaniami i być w gotowości do uzasadnienia przyjętych rozwiązań.

2. Opracować dokumenty - zgodnie z wytycznymi kierownika zespołu i rozjemców.

Z A Ł Ą C Z N I K I

1. Sytuacja rozpoznawcza.
2. Sytuacja artyleryjska.
3. Sytuacja OPL.
4. Sytuacja inżynieryjna.
5. Sytuacja łączności.
6. Sytuacja OPchem.
7. Sytuacja logistyczna.

OPRACOWAŁ:

/-/ppłk dypl. Apoloniusz FERENS

Załącznik 1
do założenia nr 2 "N"

SYTUACJA ROZPOZNAWCZA
o 6.00 26.05

I

"CZERWONI" w ramach prowadzonej operacji obronnej dążyli do wykonania przeciwuderzenia w kierunku: ŁĘCZNA, CHEŁM. W wyniku poniesionych strat, zaangażowania w walce zasadniczych sił oraz opóźnienia podejścia odwodów operacyjnych, prawdopodobnie przejdą do obrony opanowanej rubieży.

Ukompletowanie przeciwnika: - 6DZ - 83%;
- 63 pz - 82%.

II

12 kr znajduje się w następującym położeniu:

1 plr (SPR-1) prowadzi działania rozpoznawcze w rejonie: płn.-wsch. EMILIANOW (7226).

2 plr jest rozwinięty na PO wzdłuż rubieży styczności.

W czasie dotychczasowych działań kompania poniosła straty:

- zniszczony BRDM-2 w 1 plr;
- dwóch żołnierzy - zwiadowców zabitych;
- dwóch rannych - w tym dowódca 1 plr.

III

Praca do wykonania:

- dokonać oceny przeciwnika i być w gotowości do złożenia meldunku;
- opracować plan rozpoznania wraz z legendą.

OPRACOWAŁ
/-/ppłk dr M.ŁOKOCIEJEWSKI

SPRAWDZIŁ
/-/płk dr Janusz WIŚNIEWSKI

Załącznik 2
do założenia nr 2 "N"

SYTUACJA ARTYLERYJSKA
o 6.00 26.5

I. POŁOZENIE ARTYLERII ORGANICZNEJ 12pz

1. Artyleria organiczna 12pz wspiera działania bojowe pododdziałów pułku. Szczegółowe położenie - mapa sytuacji o 6.00 26.5.

2. 124 das posiada 10 haubic samobieżnych 2S-1. Bateria przeciwpancerna pułku posiada 5 wyrzutni 9P133. W bateriach moździeży bpz po 5 moździerzy ciągnionych 120 mm. W pododdziałach artylerii i w tyłach pułku znajdują się pełne ruchome zapasy amunicji.

II. POŁOZENIE ARTYLERII PRZYDZIELONEJ

1. 1 pa do 5.00 wykonywał zadania bojowe w składzie PGA-11. Obecnie znajduje się w marszu do rejonu stanowisk ogniowych 12 pz, czołem w JASZCZOWIE (7834). 1/1 pa posiada 16 haubic samobieżnych 2S-1. W 1 pa znajdują się pełne ruchome zapasy amunicji. Dowódca 1 pa zamelduje się na SD dowódcy 12 pz do 6.30 26.5.

III. PRACA DO WYKONANIA

Przygotować dane do decyzji dowódcy pułku, zaplanować działania bojowe artylerii pułku na mapie roboczej i być w gotowości do dowodzenia pododdziałami artylerii.

OPRACOWAŁ
/-/ppłk dr Jan WIĘCEK

SPRAWDZIŁ
/-/ płk dr hab. Adam TOMASZEWSKI

Załącznik 3
do założenia nr 2 "N"

SYTUACJA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 12 pz
o 7.00 26.5

I

Działania bojowe 3 KA wspiera DLMB. Celem wykonywanych uderzeń przez środki napadu powietrznego (SNP) jest obezwładnianie zasadniczych elementów ugrupowania bojowego 1DZ. Trwa przebazowanie lotnictwa wojsk lądowych na lotniska i lądowiska położone bliżej linii styczności bojowej wojsk. Główny wysiłek system OPL 1DZ skupia do osłony 11 i 12 pz artylerii na stanowiskach ogniowych i pododdziałów logistycznych.

II

Przeloty lotnictwa rozpoznawczego stwierdzono na kierunkach LUBLIN - PIASKI, LUBLIN - BISKUPICE. Pułk w dotychczasowych działaniach był obiektem uderzeń lotnictwa myśliwsko-bombowego wykonującego zadanie bezpośredniego wsparcia walczących wojsk, samolotami typu SU-22. Uderzenia SNP na obiekty osłaniane przez 125 daplot poprzedzone były prowadzeniem intensywnego rozpoznania przez lotnictwo rozpoznawcze samolotami typu SU-22R. Główny wysiłek systemu OPL 12 pz skupia do walki z samolotami wykonującymi uderzenia na obiekty pułku.

125 daplot znajduje się w następującym położeniu: SDO - pkt. 204.6 (7627) RSWP NUR-21 rozwinięta w rejonie 300 m pkt. 204.6 (7627).

- 1 baplot realizuje osłonę 123 bpz ze stanowisk ogniowych w rejonie pkt. 188.6 (7424). Straty w baterii: uszkodzeniu uległa armata - ZU-23-2 - czas naprawy wyniesie ok. 3 godzin. Bateria dysponuje 0,8 jo amunicji przeciwlotniczej i 10 rakietami S-2;
- 2 baplot realizuje osłonę 120 bcz ze stanowisk ogniowych w rejonie pkt. 206.8 (7626). Straty w baterii: uszkodzeniu uległa

stacja ZRP-2 z armaty ZSU-23-4 pierwszego plutonu, uszkodzone podzespoły zostaną dowiezione do 8.00 26.05, zestaw może prowadzić ogień z celownikiem. Bateria dysponuje 0,8 jo amunicji przeciwlotniczej i 18 rakietami S-2.

III

Najbliższy sąsiad:

- na prawo 1/1 prplot rozwinięta na SS pkt. 189.0 (7829);
- na lewo 2/1 prplot rozwinięta na SS wsch. KAWĘCZYN pkt. 216 (7021).

IV

Dane dodatkowe:

1. Struktura organizacyjna sił i środków OPL 12pz wg ćwiczebnej organizacji wojsk, nr. bibl. PF 3175.

V

Praca do wykonania:

1. Zorganizować system OPL 12 pz.
2. Założyć Dziennik działań bojowych i prowadzić go na bieżąco.
3. Ocenić sytuację przeciwlotniczą i wypracować koncepcję osłony plot 12 pz - być w gotowości do zameldowania jej dowódcy pułku.
4. Opracować graficznie mapę roboczą szefa OPL 12 pz.
5. Opracować pisemnie niezbędne dokumenty bojowe - wg wytycznych rozjemcy.
6. W czasie pracy w terenie być w gotowości do referowania problemów wpływu terenu na efektywność systemu OPL.

OPRACOWAŁ
St. ASYSTENT KATEDRY WOJSK OP

/-/kpt. dypl. inż. Jerzy KOZIOŁ

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU WOJSK OPL

/-/ppłk dr Ryszard KURIATA

Załącznik 4
do założenia nr 2 "N"

SYTUACJA INŻYNIERYJNA
o 6.00 26.05

I

Wojska inżynieryjne "CZERWONYCH" w dotychczasowych działaniach główny wysiłek skupiały na zabezpieczeniu ciągłego i szybkiego ruchu wojsk w terenie w czasie natarcia oraz na przeciwdziałaniu skutkom zastosowania przez nas zapór inżynieryjnych, w tym szczególnie minowych. Torowały i utrzymywały drogi w czasie natarcią, wykonywały i otrzymywały przejścia w zaporach inżynieryjnych, budowały i utrzymywały zapory inżynieryjne podczas odpierania kontrataków.

Przejścia w zaporach minowych wykonywano z zasady sposobem mechanicznym i wybuchowym (stosując trały wykopowe i ładunki wydłużone ŻWD-100/5000).

Środkami minowania zdalnego dezorganizował obronę naszych wojsk.

II

Kompania saperów 12 pz i przydzielone pododdziały inżynieryjne zabezpieczały pod względem inżynieryjnym działania obronne pułku i o 6.00 26.05 znajdują się w następującym położeniu:

- drr (IPR 12 pz) prowadząc rozpoznanie dogodnych rubieży minowania na kierunkach natarcia przeciwnika osiągnęła m. MEŁGIEW (7825);

- plid 1/1 plsap i drmt (OZR 12 pz) utrzymuje rokadę pułkową, ześrodkowany w rejonie m. EMILIANOW (7127);

- 1 plsap (bez dr) realizuje zadania zab. inżynieryjnego w składzie 122 bz. Brak danych o jego położeniu;

- 2 plsap (OZap. 12 pz) z jedną jednostką minowania w marszu po drodze STAROŚCICE (7731), DOMINÓW (7728), czołem m. DOMINÓW.

- przydzielone pododdziały realizują zadania zabezpieczenia inżynieryjnego w składzie: 1/2 ksap 1/1 BSap w 120 bcz, a 2/2 ksap 1/1 BSap w 123 pz.

- pozostałość ksap z 3/2 ksap 1/1 BSap ześrodkowane w rejonie: płn JANÓWEK (7125).

Szczegółowe położenie pododdziałów inżynieryjnych - mapa "Sytuacja o 6.00 26.05".

III

Dane dodatkowe:

Składy ćwiczących stron jak dotychczas.

Ukompletowanie:

a) "N": - 1 bsap - 78%;
- 12 ksap - 80%;

b) "CZ": - 6 bsap - 83%;
- 63 ksap - 82%.

IV

Praca do wykonania:

1. Zaplanować i zorganizować zabezpieczenie inżynieryjne działań bojowych 12 pz zgodnie z otrzymanym zadaniem.

2. Być w gotowości do uzasadnienia przyjętych rozwiązań.

3. Opracować niezbędną dokumentację obowiązującą szefa saperów pułku.

Załącznik 5
do założenia nr 2"N"

SYTUACJA ŁĄCZNOSCI
o 6.00 26.5

1. Kompania łączności 12 pz rozwinęła i eksploatuje węzeł łączności GSD w rejonie WOLA PIASECKA (7126) zapewniając dowództwu pułku łączność z przełożonym, podwładnym i współdziałania.

2. Pułk posiada zorganizowaną:

- łączność radiową zgodnie z normatywem;
- łączność radioliniową, tylko z przełożonym w relacjach GSD dywizji - GSD pułku i ZSD dywizji - GSD pułku;
- łączność przewodową między GSD dywizji a GSD pułku oraz z batalionami I rzutu i artylerią pułkową;
- łączność pocztową wg ogólnie przyjętych zasad.

3. W dotychczasowych działaniach, pododdziały łączności poniosły następujące straty:

- w kompanii łączności uszkodzony R-3M naprawa potrwa około 6 godzin), zniszczona radiostacja R-107, 10 km kabla PKL-2 i 5 km kabla PKA-2.
- w 122 bz uszkodzony wóz dowodzenia (usunięcie uszkodzenia części pędnej potrwa około 6 godz.), zniszczona radiostacja R-123 i R-107;
- w 120 bcz zniszczona radiostacja R-107, 5 aparatów TAP-67, i 4 km kabla PKL-2;
- w 121 bcz zniszczona łącznica ŁP 10MR, 4 aparaty TAP-67.

4. Węzły łączności stanowisk dowodzenia przełożonego i sąsiadów:

- GSD 1 DZ, w rejonie ŁYSOŁAJE (7536);
- ZSD 1 DZ, w rejonie OSTRÓWEK (8338);
- GSD 21 pz, w rejonie KĘBÓW STARY (6827).

5. Pułk posiada trzy zestawy danych eksploatacyjnych, kompatybilne w systemie łączności 1 DZ. Obecnie system łączności 12pz pracuje na zestawie danych eksploatacyjnych nr 2.

6. Praca do wykonania:

a) zapoznać się z sytuacją taktyczną i łączności;

b) zmodyfikować strukturę organizacyjną systemu łączności pułku i zaplanować jego działanie;

c) opracować plan łączności i prowadzić mapę roboczą.

OPRACOWAŁ

/-/ płk dr. Jerzy MAZURKIEWICZ

Załącznik 6
do założenia nr 2 "B"

SYTUACJA OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ
o 6.00 26.5

I

Oddziały i pododdziały 6DZ "CZERWONYCH" z powodzeniem prowadziły likwidację sytuacji pożarowej w rejonie: ..... .

Do 18.00 25.5 usunięto rozszczelnienie cystern kolejowych przewożących ciekły amoniak - na stacji kolejowej ZADĘBIE II.

W okresie awarii do atmosfery przeniknęło 60-80% amoniaku, przewożonego w dwóch 50-tonowych cysternach.

Należy się liczyć z celowym zbombardowaniem przez lotnictwo "CZERWONYCH" niektórych obiektów z TSP, znajdujących się w obszarze działania przeciwnika.

II

1. Pododdziały 12 pz (ćwiczącego) są wyposażone w sprzęt i środki przeciwchemiczne zgodnie z tabelami należności.

2. 12 plrsk ukompletowany w 85% Wykorzystanie drużyn rozpoznania skażeń - jak dotychczas.

3. 1 kopchem w gotowości nr 3 - od 4.00 26.5 w rejonie rozmieszczenia - 1 km płd. BISKUPICE.

Kierunek dalszego przegrupowania: BISKUPICE - ŁYSOŁAJE.

4. Do 6.00 26.5 szef obrony przeciwchemicznej 12 pz zapoznał się z zarządzeniem bojowym oraz zarządzeniem obrony przeciwchemicznej 1 DZ.

III

Dane dodatkowe:

1. W dyspozycji dowódcy 1 DZ znajduje się jeden śmigłowiec Mi-2rs, przystosowany do powietrznego rozpoznania skażeń i zadymiania.

2. Warunki atmosferyczne (meteorologiczne) w górnych i przyziemnych warstwach atmosfery - jak w syt.obr.p.chem. nr 1 "N".

IV

Praca do wykonania:

1. Przestudiować założenie taktyczne nr 2 wraz z załączoną do niego sytuacją obrony przeciwchemicznej. Niezbędne elementy dotyczące sytuacji obrony przeciwchemicznej wrysować na swoje mapy robocze.

2. Być w gotowości do zreferowania wniosków w zakresie organizacji obrony przeciwchemicznej w 12 pz, w świetle nowej sytuacji taktycznej.

OPRACOWAŁ

/-/ppłk dr inż. T. POKRĄTKA

SPRAWDZIŁ

/-/płk dr hab. St. ŚLADKOWSKI

Załącznik I
do założenia nr 2 "N"

SYTUACJA LOGISTYCZNA 12 pz
o 6.00 26.05

1. Położenie pododdziałów logistycznych:

- 12 kzaop rozwinęła PPZ w rejonie: BONOW (7336), wył. KOL. STRUZA (7236), wył. SIOSTRZYTOW (7337);
- 12 krem rozwinęła PZUS w m. CYGANKA (7433);
- 12 kmed rozwinęła PPO w m. EMILIANOW (7228).

Ukompletowanie pododdziałów logistycznych 88%.

2. Sytuacja zaopatrzeniowa.

Stan zapasów ruchomych amunicji w pododdziałach i składach pułku - załącznik 1.

Stan paliw 95% zapasów normatywnych przy sprzęcie i 100% w składach pułku.

Stan zestawów remontowych i materiałów technicznych zapewnia działalność remontową w przeciągu kolejnych czterech dni.

3. Sytuacja techniczna.

Stan podstawowego uzbrojenia i sprzętu technicznego - załącznik 2.

Zapas przebiegu silników i gąsienic zapewnia wykonanie przebiegu nie mniejszego niż 1000 km.

Ewakuacja nadwyżkowego funduszu remontowego z pułku prowadzona jest siłami 1 brem.

4. Sytuacja medyczna.

Z pododdziałów pułku wymaga ewakuacji 27 rannych żołnierzy. W PPO oczekuje na ewakuację 20 rannych i chorych żołnierzy.

Stan sanitarnohigieniczny wojsk i terenu pomyślny i zachorowań na choroby zakaźne nie stwierdzono.

Stan zapasów materiałów medycznych zaopatrzenia bojowego zapewnia udzielenie pomocy medycznej przez 10 dni walki.

5. Dodatkowo szef logistyki pułk posiada następujące informacje:

- sytuacja bojowa umożliwia natarcie pułku w kierunku PIASKI, LUBLIN;
- zarządzenie logistyczne zostanie dostarczone wraz z rozkazem bojowym 1 DZ do 7.00 26.05.

Praca do wykonania:

1. Dokonać oceny sytuacji logistycznej pułku.
2. Po zapoznaniu z zadaniem pułku, zamiarem dowódcy i analizie zarządzenia logistycznego 1 DZ wypracować koncepcję wsparcia logistycznego w zakresie:
- potrzeb i możliwości odtwarzania zapasów ruchomych amunicji w pododdziałach i w składach pułku;
- ugrupowanie, rozmieszczenia i przesuwania oddziałów i urządzeń logistycznych pułku w toku natarcia.

Załączniki:

1. Stan zapasów ruchomych amunicji w 12 pz o 6.00 26.5.
2. Stan techniczny uzbrojenia i sprzętu technicznego w 12 pz o 6.00 26.5.

OPRACOWAŁ
ADIUNKT KATEDRY LOGISTYKI

/-/płk dr Bogumił BANCERZ

SPRAWDZIŁ
SZEF KATEDRY LOGISTYKI WL

/-/płk prof.dr.hab. inż. E. NOWAK

Załącznik 1
do sytuacji logistycznej

STAN ZAPASÓW RUCHOMYCH AMUNICJI w 12 pż
o 6.00 26.05

Pododdziały / Amunicja	120 bcz	121 bcz	122 bz	123 bz	124 das	125 daplot	126 bppanc	pozostałe	w PPZ	Razem w pz
strzelecka	0,4	0,4	0,3	0,2	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	
strzelecka pokładowa	0,8	0,8	0,7	0,6	0,9	0,8	0,9	1,0	0,3	
moździerzowa			1,7*	1,7*					0,3	
artyleryjska pośrednia					1,8*				0,3	
artyleryjska ppanc (BWP)			0,8	0,6					0,3	
czołgowa	0,8	0,8							0,5	
przeciwlotnicza						0,8			0,5	
plot. poc. rak.						0,9			1,0	
ppk.							0,9		0,5	

* - Stan amunicji łącznie z zapasem doraźnym zgromadzonym częściowo na SO artylerii i częściowo wraz z transportem przełożonego w pododdziałach artylerii.

Załącznik 2
do sytuacji logistycznej

STAN TECHNICZNY UZBROJENIA I SPRZĘTU TECHNICZNEGO w 12. pz
o 6.00 26.05

Pododdziały	Rodzaj sprzętu	Ilość wg		Wym. rem.			SB	Odzysk	Sprawnych na .....
		etatu	ewid.	RB	RS	RG		RB + RS	
Razem 12 pz	czołgi	62	50	1	1	1	1		
	BWP	66	53	3	2	1	3		
	TO								
	haubice	12	10						
	moździerze	12	10						
	ppk	6	5						
	arm.plot	12	11						
	ciąg.ewak.	10	9						
	samochody	280	259	4	3	1	2		
120 bcz	czołgi	31	28	1	1		1		
	ciąg.ewak.	1	1						
	samochody	13	12		1				
121 bcz	czołgi	31	22			1			
	ciąg.ewak.	1	1						
	samochody	13	11	1					
122 bz	BWP	30	25	1	1	1	2		
	moździerze	6	5						
	ciąg.ewak.	1	1						
	samochody	23	21		1				
123 bz	BWP	30	23	2	1		1		
	moździerze	6	5						
	ciąg.ewak.	1	1						
	samochody	23	20	1					
pozostałe	BWP	6	5						
	haubice	12	10						
	ppk	6	5						
	arm.plot.	12	11		1				
	ciąg.ewak.	6	5						
	samochody	208	195	2	1	1	2		

Wydrukowano w 40 egz.
Egz. nr 1-20 - Plan przepłow. ćw.
Egz. nr 21-40 - Bibl. Gł. DZH -
Wyk. ppłk FERENS
Druk. MZ
Druk. AON nr pf 86/WW
Kor. JG

147

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH
KATEDRA DOWODZENIA

P O U F N E
Egz. nr ...

ĆWICZENIE NR 122

Rozkaz bojowy dla 12 pz "N"
(do założenia taktycznego nr 2)

WARSZAWA 1993

DOWÓDCA 12 pz

ROZKAZ BOJOWY 1 DZ NR PF4*. GSD - ŁYSOŁAJE (7536).
26.05. ... 7.00. Mapa 1:50 000, wydanie 1987.

1. 6 DZ "CZERWONYCH" po włamaniu się w ugrupowanie obronne 1 DZ, na prawym skrzydle, nie ma możliwości dalszego potęgowania uderzenia i przechodzi do obrony w dotychczasowym ugrupowaniu w celu, prawdopodobnie, utrzymania opanowanego obszaru do czasu podejścia kolejnych sił i odtworzenia zdolności bojowej.

Na kierunku pułku przechodzą do obrony pododdziały 63 pz, ugrupowane w jednym rzucie z odwodem.

2. 1 DZ przechodzi do natarcia w kierunku: KRĘPIEC II (7522), ŚWIDNIK, wsch. LUBLIN, z rubieży: PODZAMCZE (7625), płd.zach. WIERZCHOWISKA (7322 b).

W zadaniu bliższym rozbija główne siły 63 pz i opanowuje rubież: ŚWIDNIK MAŁY (8017), płn. WILCZOPOLE (7314).

W zadaniu dnia rozbija pozostałe siły 63 pz i opanowuje rubież: ZADĘBIE (8113), MAJDANEK (7812), ABRAMOWICE (7512), ZABIA WOLA (7111).

3. Na prawo 13 pz przechodzi do natarcia z marszu w kierunku: MINKOWICE (7823), ZADĘBIE (7915), z rubieży: PODZAMCZE (7625), MINKOWICE (7524).

W zadaniu bliższym rozbija pierwszorzutowy batalion 63 pz i opanowuje rubież: JACKÓW (7920), NOWY KRĘPIEC (7720).

W zadaniu następnym rozbija pozostałe siły "CZERWONYCH" i opanowuje rubież: ŚWIDNIK MAŁY (8017), wsch.kol. FELIN (7715b).

Kierunek dalszego natarcia: ZADĘBIE I (7915), SEMBORÓWKA (7913).

GSD - płd.kol. PODZAMCZE (7526b).

---

* Klauzula dla celów ćwiczebnych.

Linia rozgraniczenia: NOWINY (7228b), skrzyżowanie (7523b), płn. KRĘPIEC (7620a), (wył.) las płd. ŚWIDNIK (7717d), kol. FELIN (7715a).

Na lewo 21 pz 2 DZ przechodzi do natarcia w kierunku: KAWĘCZYN (7023), MAJDAN MĘTOWSKI (6917), z rubieży: zach. BYSTRZEJOWIE (7022), zach. KAWĘCZYN (6922).

W zadaniu bliższym rozbija pierwszorzutowy batalion 63 pz opanowuje rubież wsch.kol.WILCZOPOLE (7117b), JADWISIN (6719), następnie osłania lewe skrzydło zgrupowania uderzeniowego 1 DZ.

GSD - KĘBŁÓW STARY (6827).

Linia rozgraniczenia: kol.KĘBŁÓW (6927), skrzyżowanie BYSTRZEJOWICE (7122b), skrzyżowanie wsch.WILCZOPOLE (7216c), (wył.) skrzyżowanie MĘTÓW (7010b).

4. 12 pz z 1 pa (bez 2 da) przejść do natarcia w kierunku: płn. WIERZCHOWISKA (7423), ABRAMOWICE (7511), z rubieży: skrzyżowanie (7523), płd. zach. WIERZCHOWISKA II (7322b).

W zadaniu bliższym rozbić pierwszorzutowy batalion 63 pz i opanować rubież: płn.zach. KRĘPIEC (7619b), PGR KAŹMIERZÓWKA (7519), wsch. wzg. 22,7 (7317b).

W zadaniu następnym we współdziałaniu z 13 pz rozbić odwody 63 pz i opanować rubież: płd.kol. FELIN (7715), zab. KALINÓWKA (7414), wsch. WILCZOPOLE (7314).

Kierunek dalszego natarcia: płn. LEŚNICZÓWKA (7414), ABRAMOWICE (7511).

Pułkowi przydziela się:

- amunicji (jo): strzeleckiej - 0,8; pokładowej - 1,0; moździerzowej - 1,7; artyleryjskiej ppanc (BWP) - 0,9; artyleryjskiej do OP - 1,8; czołgowej - 1,0; plot - 1,4; plot.poc.rak. - 0,5; PPK - 0,9;

- PALIW (jn): BS i ON/PK - 0,25, ON/PG - 0,3.

GSD - zach. JÓZEFÓW (7227a).

Gotowość do natarcia - 11.00 26.05.

5. Na korzyść pułku artyleria dywizji jest w gotowości do wykonania OZP w czasie od G-2.00 do G-0.45 oraz wykonuje zadania wsparcia ogólnego w pozostałych okresach rażenia ogniowego. Począwszy od ogniowego przygotowania ataku jest w gotowości do wzmocnienia 12 pz ogniem 2/1 BAA (152 mm HA).

OPA od G-45 do G-6. Układ:

- I NO od G-45 do G-30, obezwładnienie siły żywej i środków ogniowych w punktach oporu, na głębokość kompanii pierwszego rzutu;

- II NO od G-30 do G-20, zwalczanie baterii moździerzy, stanowisk dowodzenia i innych ważnych celów;

- III NO od G-20 do G-6, obezwładnienie celów jak w I NO.

OWA - od G-0.06 metodą ześrodkowań ognia i ogniem do celów pojedynczych, na głębokość pierwszej pozycji obrony.

Gotowość do otwarcia ognia 10.00 26.05.

6. GSD 1 DZ od 10.00 25.05 w rejonie BRZEZICE (7231).

WPD 1 DZ od 11.00 26.05 w rejonie zab.płd.wzg.187,8 (7327).

W wypadku zniszczenia stanowisk dywizyjnych dowodzenie przejmuje dowódca 13 pz.

SZEF SZTABU 1 DZ

/-/ .....

DOWÓDCA 1 DZ

/-/ .....

Załączniki:

1. Zarządzenie rozpoznawcze
2. Zarządzenie bojowe szefa artylerii
3. Zarządzenie bojowe do OPL
4. Zarządzenie zabezpieczenia inżynieryjnego
5. Zarządzenie łączności
6. Zarządzenie OPchem.
7. Zarządzenie logistyczne

Załącznik 1
do rozkazu bojowego dla 12 pz

SZEF SZTABU 12 pz
ZARZĄDZENIE ROZPOZNAWCZE SZTABU 1DZ, NR PF 4 GSD-ŁYSOŁAJE (7536)
7.00 26.05. Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1. "CZERWONI" - 6 DZ po włamaniu się na prawe skrzydło ugrupowania obronnego 1 DZ, utraciła możliwość dalszego natarcia i przechodzi do obrony w dotychczasowym ugrupowaniu, w celu utrzymania dotychczas zajętego rejonu do czasu podejścia kolejnych sił. Na kierunku działania 12 pz przejdą do obrony pododdziały 63 pz, ugrupowane w jednym rzucie z odwodem.

2. W związku z przejściem pułku do natarcia dowódca

rozkazał:

rozpoznanie prowadzić w pasie natarcia pułku, skupiając główny wysiłek na kierunku ... (określą słuchacze).

a) do czasu rozpoczęcia natarcia:

- wykryć położenie przedniego skraju obrony przeciwnika;

- rozpoznać przedni skraj obrony przeciwnika, a w tym rozmieszczenia punktów oporu, środków przeciwpancernych, zapór inżynieryjnych oraz stopień inżynieryjnej rozbudowy;

- wykryć rozmieszczenie stanowisk ogniowych baterii artylerii, oraz określić czas i rejony rozwinięcia nowych pododdziałów;

- rozpoznać stan dróg marszu do rubieży wejścia do walki i ustalić kierunki (drogi) obejścia;

b) w czasie prowadzenia natarcia:

- ustalić czas i kierunki przegrupowania rakiet i artylerii przeciwnika oraz ich nowe stanowiska startowe (ogniowe);

- rozpoznać podejście odwodów przeciwnika oraz określić czas i rubież ich wyjścia do kontrataku;

- śledzić zmiany w rozmieszczeniu SD i WŁ;

- rozpoznać kolejne rubieże obrony oraz system zapór inżynieryjnych w głębi obrony przeciwnika.

3. W tym celu:

- nawiązać współdziałanie z 13 pz i 21 pz z 2 DZ;

- system rozpoznania zorganizować ... (w jaki sposób - określą słuchacze).

4. Przewiduje się w dniu 26.05 użycie na kierunku pułku dwóch wylotów śmigłowców Mi-2 na zapotrzebowanie szefa rozpoznania 12 pz.

5. Rejony szczególnego zainteresowania: (określą słuchacze).

6. Jeńców, dokumenty, wzory uzbrojenia przeciwnika dostarczyć na SD 1 DZ.

Informacje z rozpoznania powietrznego odbierać na częstotliwości 481 MHz.

Zapotrzebowanie na wiadomości o przeciwniku, oraz zdjęcia lotnicze składać do wydziału rozpoznawczego 1 DZ do 8.30 26.05.

Gotowość systemu rozpoznania osiągnąć do 9.00 26.05.

Meldunki składać:

- dobowe o 20.00 z 19.00;

- okresowe - co 6 godzin;

- ważne - natychmiast.

SZEF WYDZIAŁU ROZPOZNAWCZEGO 1 DZ

.....

SZEF SZTABU 1 DZ

.....

OPRACOWAŁ

/-/ppłk dr M.ŁOKOCIEJEWSKI

SPRAWDZIŁ

/-/płk dr Janusz WIŚNIEWSKI

Załącznik 2
do rozkazu bojowego dla 12 pz

DOWÓDCA 1 pa
SZEF ARTYLERII 12 pz

ZARZĄDZENIE BOJOWE SZEFA ARTYLERII 1 DZ nr 4.
GSD ŁYSOŁAJE (7536) 7.00 26.5. Mapa 1:50 000, wyd. 1987 r.

1. Korpuśny prt jest w gotowości do wykonania w czasie OZP uderzenia do eskadry śmigłowców bojowych na lądowisku lub SD dywizji nieprzyjaciela.

Artyleria 1 DZ - 1 BAA jest w gotowości do wykonania ogniowego zabezpieczenia podejścia w czasie od G-2.00 do G-0.45 oraz wykonuje zadanie wsparcia ogólnego w pozostałych okresach rażenia ogniowego, a począwszy od ogniowego przygotowania ataku jest w gotowości do wzmocnienia 12 pz ogniem 2/1 BAA (152 mm HA).

2. Artyleria 12 pz w składzie: 1 pa (bez 2 da), 124 das, baterie moździerzy bpz.

Czas trwania i układ OPA:

- I NO od G-45 do G-30 obezwładnienie siły żywej i środków ogniowych w punktach oporu na głębokość kompanii pierwszego rzutu;
- II NO od G-30 do G-20 zwalczanie baterii moździerzy, stanowisk dowodzenia i innych ważnych celów;
- III NO od G-20 do G-6 obezwładnienie siły żywej i środków ogniowych w punktach oporu na głębokość kompanii pierwszego rzutu.

Zadanie artylerii 12 pz:

- w czasie I i III NO obezwładnić siły żywe i środki ogniowe na kierunku natarcia 12 pz;
- użycie artylerii w czasie II NO, ogień na wprost i wykorzystanie amunicji dymnej - według decyzji dowódcy 12 pz.

Zużycie amunicji odłamkowo-burzącej w OPA - 0,8 jo.

OWA na głębokość batalionów pierwszego rzutu nieprzyjaciela metodą ześrodkowań ognia i ogniem do celów pojedynczych, według decyzji dowódcy 12 pz.

Zadania w okresie ogniowego wsparcia nacierających wojsk w głębi - według decyzji dowódcy 12 pz.

3. SO artylerii 12 pz w rejonie: 1 km płd. MINKOWICE (7524), 1 km wsch. WIERZCHOWISKA II (7323bd) zająć do 7.30 26.5. Gotowość do otwarcia ognia 10.00 26.5.

4. Zużycie amunicji na 26.5 (na działo):
- 122 mm HS - 1,8 jo oraz 0,2 jo amunicji dymnej;
- 120 mm M - 1,7 jo oraz 0,2 jo amunicji dymnej;
- PPK - 1,5 jo.

5. Doraźny zapas amunicji w ilości 0,8 jo zostanie dowieziony transportem korpusu do rejonu stanowisk ogniowych na punkt spotkania nr 1 WIERZCHOWISKA II do 7.30 26.5.

6. Rozpoznanie artyleryjskie zorganizować do 9.00 26.5. Do rozpoczęcia natarcia rozpoznać i określić współrzędne zwalczanych obiektów. O wykryciu obiektów przeznaczonych do zwalczania we wsparciu ogólnym meldować co dwie godziny, w tym artylerii niezwłocznie po wykryciu.

ZASTĘPCA SZEFA ARTYLERII 1 DZ
.....

SZEF ARTYLERII 1 DZ
.....

OPRACOWAŁ

/-/ppłk dr Jan WIĘCEK

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK KATEDRY WRiA

/-/płk dr hab. Adam TOMASZEWSKI

Załącznik 3
do rozkazu bojowego dla 12 pz

DOWÓDCA 12 pz
ZARZĄDZENIE BOJOWE DO OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 1 DZ
nr 01 PD OPL ŁYSOŁAJE (7536) 26.05. 8.00.
Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1. Prawdopodobnym celem działania środków napadu powietrznego wspierających działania obronne prowadzone przez 6 DZ będzie:

- niszczenie uderzeniami par i kluczy lotnictwa myśliwsko-bombowego; stanowisk dowodzenia, elementów wsparcia logistycznego pułku, baterii przeciwlotniczych na stanowiskach ogniowych oraz obezwładnianie pododdziałów drugiego rzutu, odwodów specjalnych i logistycznych wykonujących manewr w toku walki;
- niszczenie uderzeniami śmigłowców przeciwpancernych z pozycji bojowych nad ugrupowaniem wojsk własnych środków pancernych i opancerzonych pułku, pododdziałów przeciwlotniczych na stanowiskach ogniowych i w czasie manewru na stanowiska zapasowe, tworzenie przewagi na rubieży wejścia do walki. Osłona ogniowa otwartych skrzydeł i luk broniących się wojsk.

Prawdopodobny cel działania SNP nieprzyjaciel będzie osiągał wydzielonym potencjałem z DLMB i psb, w ramach wykonywanego zadania wsparcia ogólnego, samolotami SU-25 i MiG-27 i śmigłowcami Mi-24.

Rozpoznanie lotnicze, na zapotrzebowanie 3 KA, prowadzić będzie lotnictwo rozpoznawcze samolotami SU-17R, MiG-25R z wysokości 15-300 do 3000 m, głównie z kierunku LUBLIN - PIASKI, LUBLIN - BISKUPICE.

Do wykonania uderzeń na 12 pz, lotnictwem myśliwsko-bombowym nieprzyjaciel może wydzielić limit około 24 samolotowylotów.

Obronę 6 DZ wspierać może do pułku śmigłowców bojowych Mi-24 - z tego uderzenia na 12 pz wykonywać może do dwóch kluczy śmigłowców z możliwością wykonania 16 bojowych wylotów.

Uderzenie lotnictwa wsparcia i lotnictwa wojsk lądowych będą prawdopodobnie wykonywanie przy jednoczesnym obezwładnianiu artylerią naziemną elementów systemów OPL.

2. Wojska obrony przeciwlotniczej 1 DZ we współdziałaniu z lotnictwem myśliwskim osłaniają 13 i 12 pz w czasie organizowania i realizowania natarcia. W toku natarcia obrona przeciwlotnicza 1 DZ główny wysiłek skupia do osłony wojsk: pododdziałów pierwszego rzutu, artylerii i odwodów specjalnych.

3. System OPL 12 pz współdziała ogniowo z 1 prplot i pododdziałami przeciwlotniczymi.

Na prawo 1/1 prplot wykonuje zadanie osłony oddziałów 1 DZ w walce.

Na lewo 215 daplot osłania walczące wojska 21 pz.

4. Dowódca dywizji zdecydował:

Osłonić przed rozpoznaniem i uderzeniami z powietrza pododdziały 12 pz w czasie organizacji, wejścia do walki i w toku natarcia. Środki napadu powietrznego wykonujące zadania rozpoznania niszczyć środkami ogniowymi środków dyżurnych. Środki napadu powietrznego wykonujące zadania do wysokości 1500 m zwalczać głownie systemami OPL pułków zmechanizowanych, działające powyżej tej wysokości - do wysokości 5000 m zwalczać 1 prplot skupiając główny wysiłek do wysokości 3000 m.

5. Dowódca dywizji rozkazał:

Obronę przeciwlotniczą 12 pz zorganizować we współdziałaniu z bateriami rakiet przeciwlotniczych 1 prplot. Główny wysiłek skupić do osłony pododdziałów pierwszego rzutu na rubieży wejścia do walki i w toku natarcia. Organizacja obrony przeciwlotniczej 12 pz wg decyzji dowódcy pułku. W razie braku celów powietrznych

we własnym sektorze odpowiedzialności zwalczać cele powietrzne najpierw w sektorze prawego sąsiada.

6. Pułkowi na dzień 24.05 przydziela się:

- S-2 - 20 szt.;
- amunicji przeciwlotniczej - 1,4 jo.

7. Gotowość systemu OPL pułku do działań 10.00 26.05.
Gotowość systemu ognia przeciwlotniczego 9.00 26.05.

8. PD OPL 1 DZ rozwinięty w rejonie BRZEZICE (7331) czynny od 10.00 26.05.

SZEF OPL 1 DZ

.....

OPRACOWAŁ
st. ASYSTENT KATEDRY WOJSK OP

/-/kpt. dypl. inż. Jerzy KOZIOŁ

SZEF SZTABU 1 DZ

.....

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU WOJSK OPL

/-/ppłk dr Ryszard KURIATA

159

Załącznik 4
do rozkazu bojowego dla 12 pz

DOWÓDCA 12 pz
ZARZĄDZENIE ZABEŻPIECZENIA INŻYNIERYJNEGO 1 DZ nr PF 4/Inż.
GSD - ŁYSOŁAJE (7536). 26.05 8.00. Mapa 1:50 000, wyd. 1987 r.

1. Siłami i środkami pododdziałów inżynieryjnych dywizji na korzyść pułku wykonuje się następujące zadania i przedsięwzięcia zabezpieczenia inżynieryjnego:

a) na okres przygotowania i prowadzenia natarcia w pułku pozostawia się przydzielone pododdziały wojsk inżynieryjnych (2 ksap 1/1 BSap), które wykorzystać do wykonania przejść przed przednim skrajem obrony, oraz do działania w GT.

b) 9 przejść w polach minowych własnych i przeciwnika, przed przednim skrajem obrony, siłami 1 ksap 1/1 BSap sposobem ręczno-wybuchowym. Gotowość przejść w polach minowych - 11.00 25.05. Służba porządkowo-ochronna na wykonanych przejściach będzie utrzymywana do 15.00 26.05 siłami dywizji.

c) OZap 1 DZ w składzie plmin 1 bsap działa na kierunku STAROŚCICE (7732), ŚWIDNIK z zadaniem minowania manewrowego na rubieżach:

- Nr 1 - pkt 181,2 (7625) , pkt 188,7 (7726);
- Nr 2 - JACKÓW (7921), FRANCISZKÓW (7820).

d) OZR 1 DZ przygotowuje i utrzymuje dywizyjną drogę dofrontową ŁYSOŁAJE (7535), STAROŚCICE (7732), MINKOWICE (7823) oraz rokadę ZAKRZÓW (8430), ŁYSOŁAJE, BISKUPICE (7036), FAJSŁAWICE (6537).

e) W celu zabezpieczenia inżynieryjnego organizacji natarcia przydziela się następującą ilość środków i materiałów inżynieryjnych:

- ZB ŁWD - 18 kpl;
- UZ-2 - 40 kpl;

- Miny ppanc TM-62M - 2000 kpl;
- Trotyl - 2000 kg;
- PMW - 300 kg.

2. W celu zabezpieczenia inżynieryjnego natarcia dowódca dywizji r o z k a z a ł:

a) własnymi siłami i środkami przygotować drogi z rejonu wyjściowego do rubieży rozwijania i ataku. W czasie natarcia przygotować i utrzymać jedną pułkową drogę dofrontową.

b) pola minowe własne i przeciwnika przed przednim skrajem obrony pokonać po przejściach wykonanych siłami dywizji.

Brakującą liczbę przejść w polach minowych wykonać własnymi siłami , sposobem mechanicznym.

c) zapory inżynieryjne w głębi obrony pokonywać poprzez obejścia po przejściach wykorzystując trały KMT-5 i KMT-6 oraz ładunki wydłużone - ŁWD. Posiadać w każdym batalionie i kompanii grupy torujące i grupy rozpoznawczo-torujące oraz nieetatowe grupy rozminowania.

3. Sprzęt i materiały inżynieryjne pobierać z DPZ.

4. Sprzęt inżynieryjny wymagający remontu kierować do drogi dofrontowej.

5. Meldunki składać:

- okresowe z sytuacji na 6.00 o 7.00 i na 18.00 o 19.00;
- doraźne - natychmiast o przybyciu i ubyciu pododdziałów wojsk inżynieryjnych, wykonaniu zadań zabezpieczenia inżynieryjnego oraz o poniesionych znacznych stratach.

SZEF SAPERÓW 1 DZ
.....

SZEF SZTABU 1 DZ
.....

OPRACOWAŁ

/-/ppłk dypl. inż. Zdzisław BURAWSKI

SPRAWDZIŁ

/-/płk dr Marian BEDNARZ

Załącznik 5
do rozkazu bojowego dla 12 pz

SZEF SZTABU 12 pz
ZARZĄDZENIE ŁĄCZNOŚCI SZTABU 1 DZ nr PF 4. GSD - ŁYSOŁAJE (7536)
26.05. 7.00. Mapa 1:50 000, wydanie 1987 r.

1. Węzły łączności stanowiska dowodzenia.

Węzły łączncści 1 DZ:

- GSD, czynny od 10.00 26.05 w rejonie BRZEZICE (7231). Oś przesunięcia: kol. PODZAMCZE (7526), NOWY KRĘPIEC (7720);
- ZSD, czynny od 5.00 26.05 w rejonie OSTRÓWEK (8338);
- WPD, czynny od 11.00 26.05 w rejonie zab.płd.wzg. 187,8.

Węzły łączności sąsiadów:

- GSD 13 pz w rejonie płd. kol. PODZAMCZE (7526d);
- GSD 21 pz 2 DZ w rejonie KŁĘBÓW STARY (6827).

Węzły łączności GSD 12 pz w rejonie zach.JÓZEFÓW (7227a) czynny od 9.30 26.05.

2. Łączność radiowa.

Organizacja łączności radiowej i radiotelefonicznej nie ulega zmianie.

3. Łączność radioliniowa i przewodowa.

Łączność radioliniowa z 12 pz zorganizowana w dwóch kierunkach, między GSD 1 DZ i GSD 12 pz oraz ZSD lub WPD 1 DZ i GSD 12 pz wg ogólnie przyjętych zasad. 12 pz przydziela się nr fali 23/73 do zapewnienia łączności między GSD 12 pz i GSD 13 pz lub GSD 12 pz i POD dcy 12 pz.

4. Łączność kodowa, zgodna z normatywem w sieci stanowisk dowodzenia dywizji oraz jej oddziałów za pomoca urządzeń kodowych M-125 oraz dokumentów kluczowych przesłanych za pismem nr 354 z dnia 25.5. Do utajniania wiadomości przekazywanych przez tech-

niczne środki łączności wykorzystywać dotychczasowe dokumenty (tabele sygnałowe).

5. Łączność utajniona zgodnie z tabelą danych radiowych oraz dokumentami kluczowymi przesłanymi pismem nr 355 z dnia 25.5.

6. Łączność pocztowa.

Stacja pocztowa 1 DZ czynna w rejonie GSD 1 DZ. PWPP w rejonie lotniska eskadry śmigłowców. Wymiana przesyłek pocztowych - dwa razy na dobę o 6.30 i 19.30.

7. Wsparcie logistyczne zgodnie z zarządzeniem logistycznym 1 DZ.

8. Wytyczne organizacyjne.

a) Gotowość systemu łączności 1 DZ o 10.00 26.5. W tym czasie dokonać zmiany dokumentów eksploatacyjnych, przechodząc z zestawu nr 2 do pracy na danych eksploatacyjnych zestawu nr 3.

b) Dobowe meldunki składać do wydziału łączności o 21.00 z godz. 20.00. W przypadku poważnych strat - meldować natychmiast.

c) Punkt kierowania łącznością 1 DZ rozwinięty w ramach GSD. Zapasowy PKŁ rozwinięty w ramach ZSD 1 DZ. Włączyć rst. UKF do sieci radiowej PKŁ 1 DZ na częst. 38 000 kHz.

SZEF WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI
.....

SZEF SZTABU 1 DZ
.....

OPRACOWAŁ

/-/płk dr Jerzy MAZURKIEWICZ

Załącznik 6
do rozkazu bojowego dla 12 pz

DOWÓDCA 12 pz
ZARZĄDZENIE OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ 1 DZ nr 02
GSD - ŁYSOŁAJE (7536) , 26.5 ... 8.00
Mapa 1:50 000, wydanie 1987.

1. W wyniku szerokiego stosowania środków zapalających i uwolnieniu TSP (chlor, amoniak) w obszarze działania "CZERWONYCH" powstały liczne ogniska zagrożeń. Należy się liczyć, że w ramach odwetu "CZERWONI" mogą stosować środki zapalające i celowo niszczyć obiekty (urządzenia) infrastruktury przemysłowej, gdzie gromadzone są znaczne ilości toksycznych (szkodliwych) substancji chemicznych. Konsekwencją tych zdarzeń może być znaczne utrudnienie, a nawet uniemożliwienie realizacji celów operacji zaczepnej realizowanej przez "NIEBIESKICH".

2. Na korzyść 12 pz, 1 DZ wykonuje:
prowadzi powietrzne rozpoznanie skażeń do rubieży:
- w dn. 26.5 - ŁĘCZNA - DOMINÓW - PIASKI;
- w dn. 27.5 - WIEŚ - DOMINÓW - BYSTRZEJOWICE.

1 kopchem zachowuje gotowość nr 3 do rozwinięcia PZS w pasie natarcia 1 DZ i do 6.00 26.5 osiągnęła rejon: 2 km płd.zach. ŁYSOŁAJE.

Zapotrzebowanie na brakujący sprzęt i materiały przeciwchemiczne złożyć do 10.00 26.5.

W celu pełnej i terminowej realizacji przedsięwzięć obrony przeciwchemicznej, dowódca 1 DZ rozkazał:

1. Wysiłek obrony przeciwchemicznej skupić głównie, na ochronie żołnierzy przed rażącym działaniem skażeń (TSP) i środków zapalających oraz efektywnym wykorzystaniu środków dymnych.

2. Rozpoznanie skażeń promieniotwórczych i chemicznych skupić szczególnie w rejonach rozmieszczenia II rzutu, artylerii i tyłów pułku, a także w miejscach awarii (zniszczenia) urządzeń z TSP.

3. Likwidację skażeń w pasie natarcia 1 DZ planować i organizować zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami.

4. Środki dymne wykorzystać w działaniach zaczepnych - według decyzji dowódcy 12 pz.

5. Uzupełnić zapasy sprzętu i materiałów przeciwchemicznych do nakazanych norm.

6. Meldunki składać według dotychczasowych ustaleń.

SZEF OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ 1 DZ

.....

SZEF SZTABU 1 DZ

.....

OPRACOWAŁ

/-/ppłk dr inż. T. POKRĄTKA

SPRAWDZIŁ

/-/płk dr hab. St. SŁADKOWSKI

Załącznik 7
do rozkazu bojowego dla 12 pz

DOWÓDCA 12 pz
ZARZĄDZENIE LOGISTYCZNE 1 DZ nr PF 4.
GSD ŁYSOŁAJE (7536) 26.5. 7.00. Mapa 1:50 000, wyd. 1987 r.

1. Miejsce rozwinięcia urządzeń logistycznych:

a) DPZ w rejonie: GŁĘBOKIE (8646), MALINÓWKA (8445), CYBÓW (8649);

b) PZUS-D w rejonie SIEDLISZCZE (7651);

c) DPO w KOL. WOLA KORYBUTOWA (7945).

2. Drogi dowozu i ewakuacji:

- nr 2 - GŁĘBOKIE, KOL. WOLA KORYBUTOWA, DROHUCZA (7240), KOL. STRUŻA (7236);

- droga ewakuacji technicznej nr 2 - CYGANKA (7433), ŁYSOŁAJE, PEŁCZYN (7238), SIEDLISZCZE;

- droga rokadowa nr 1 - DRATÓW, PUCHACZÓW (8837), JASZCZÓW, BISKUPICE.

3. Zarządzam:

a) do 12.00 26.05. być w gotowości do przyjęcia następujących ilości amunicji dowożonej transportem dywizji: strzeleckiej - 4 tony; pokładowej - 4 tony, moździerzowej - 5 ton; art.ppanc. - 6 ton, art.pośr. - 12 ton, czołgowej - 60 ton, plot - 6 ton, plot.poc.rak. - 0,2 tony, ppk - 4 tony,. Punkt spotkania - skrzyżowanie dróg ŁYSOŁAJE (7536). Przeładunek zakończyć do 13.30 26.05;

b) od 20.00 26.05 do 22.00 26.05 odebrać własnym transportem ze stacji wyładowania KOL. STRUŻA (7236) następujące ilości amunicji: strzeleckiej - 6 ton, pokładowej - 4 tony, moździerzowej

- 6 ton, art.ppanc. - 5 ton, art.pośr. 12 ton, czołgowej - 60 ton, przeciwlotniczej - 6 ton, plot.poc.rak. - do pełnych norm, ppk - 4 tony;

c) do 24.00 26.05 złożyć zapotrzebowanie na brakujące ilości amunicji - możliwość uzupełnienia w godzinach rannych 27.05;

d) nadwyżkowy fundusz remontowy gromadzić przy drodze ewakuacji technicznej;

e) na kierunku 12 pz od 9.00 26.05 działać będzie dywizyjna GER;

f) ewakuację medyczną z PPO prowadzi 1 bmed, lekko rannych przygotować do ewakuacji transportem ogólnego przeznaczenia po dowozie amunicji o 12.00 26.05.

SZEF LOGISTYKI 1 DZ

/-/ .....

Wydrukowano w 40 egz.

Egz. nr 1-20 Plan przeprow.ćwicz.
Egz. nr 21-40 Bibl.Gł.DZN
Wyk. ppłk FERENS
Druk. MZ
Druk. AON nr pf 87/WW
Kor. KK

167

A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J

W Y D Z I A Ł W O J S K L Ą D O W Y C H
KATEDRA TAKTYKI OGÓLNEJ

POUFNE
Egz. nr ...

ZAŁOŻENIE TAKTYCZNE Nr 3

CZERWONI

Mapa 1:25000

M-34-34-A-a, b, c, d.

KIEROWNIK ZAKŁADU
ZINTEGROWANYCH STUDIÓW TAKTYCZNYCH

/-/ ppłk dypl. Ignacy PŁONKA

WARSZAWA 1993 r.

I

NIEBIESCY - wykonali uderzenie w kierunku PIASKI, LUBLIN i zepchnęli część sił CZERWONYCH na płd - wsch. obrzeża LUBLINA. Wykorzystując to zamierzają blokować LUBLIN od południa, a siłami głównymi kontynuować operację zaczepną w kierunku zachodnim.

CZERWONI - prowadząc operację obronną nie zdołali powstrzymać natarcia NIEBIESKICH na kierunku PIASKI, LUBLIN. Częścią sił 6 i 7 DZ walczą na przedmieściach LUBLINA. Wspólnie z siłami obrony terytorialnej zamierzają nie dopuścić do opanowania miasta przez NIEBIESKICH.

II

6 DZ prowadząc obronę nie załamała natarcia przeciwnika na prawym skrzydle. W walce ma zaangażowane wszystkie siły.

63 pz (ćwiczący) walczy na przedmieściach LUBLINA, w rejonie gdzie przeciwnik uzyskał największe powodzenie. O 5.00 27.05 jego pododdziały znajdują się w następującym położeniu:

- 631 bcz - po zluzowaniu przez 730 bcz (ze składu 73 pz) przemieszcza się do rejonu ześrodkowania.

Straty:

a) w ludziach
- zabitych - 3
- rannych - 9

b) w sprzęcie
- zniszczono - 1 czołg
- uszkodzono - 2 czołgi

Batalion posiada 0,5 [illegible] amunicji czołgowej i pokładowej.

- 632 bpz - całością sił odpiera uderzenie około czterech kompanii przeciwnika.

Straty:

a) w ludziach
- zabitych - 4
- rannych - 11

b) w sprzęcie
- zniszczono - 1 BWP
- uszkodzono - 1 BWP

W batalionie znajduje się 0,5 [illegible] amunicji ppanc i 0,2 [illegible] strzeleckiej.

633 bpz - walczy na rubieży : warsztaty samochodowe (7812), stacja doświadczalna (7813), ZADĘBIE I (7914)

Straty:

a) w ludziach

- zabitych - 5
- rannych - 13

b) w sprzęcie

- zniszczono - 1 BWP
- uszkodzono - 2 BWP

Batalion posiada 0,4 jo amunicji ppanc. i 0,2 jo strzeleckiej.

- 630 bcz wraz z 10 bfort. walczy w okrążeniu w SWIDNIKU. Brak danych o stratach w ludziach i sprzęcie.

Szczegółowe położenie pododdziałów pułku - mapa "Sytuacja o 5.00 27.05".

III

Do 5.00 27.05 dowódca 63 pz otrzymał zadanie:

1. 1 DZ "NIEBIESKICH" siłami 12 pz kontynuuje natarcie w kierunku LUBLINA, prawdopodobnie w celu opanowania jego płd. wsch. przedmieść i zablokowania wojsk "CZERWONYCH".

2. 6 DZ z wojskami obrony terytorialnej broni zajmowanego obszaru i nie dopuszcza do przerwania się zgrupowań "NIEBIESKICH" w kierunku zachodnim oraz opanowania płd. wsch. dzielnic LUBLINA.

3. Na prawo 73 pz 7 DZ przechodzi do obrony rejonu: WILCZOPOLE (7213b), ABRAMOWICE KOSCIELNE (7511d), CMILÓW (7210d) z zadaniem niedopuszczenia do przerwania się oddziałów "NIEBIESKICH" w kierunku: DOMINÓW (7411), ZEMBORZYCE (7405) i opanowania przyczółków na płn. ZALEW - ZEMBORZYCKI.

Przedni skraj obrony rozbudowuje na rubieży: wzg. 205.3 (7212b), ABRAMOWICE KOSCIELNE (7511d).

GSD - kol. WÓLKA ABRAMOWICKA (7210).

Linia rozgraniczenia: (wył.) most (7507d), płd. magazyn MPS (7509c), płd. basen (7511c).

Na lewo 33 bot w składzie 62 pz broni kompleksu przemysłowego "LUBLIN" z przednim skrajem na rubieży torów kolejowych.

POD - b. POŁMOZBYT (8013).

Linia rozgraniczenia: (wył.) przejazd kolejowy (7910a), tory kolejowe, (wył.) wiadukt (7913b).

4. 63 pz z 2/3BAA i 2 bappanc 6 dappanc oraz czasowo podporządkowanymi 8 boo i 11 bfort bronić rejonu : płn. skraj ABRAMOWICE PRYWATNE (7511), DZIESIĄTA WIEŚ (7913c), MAJDAN TATARKI (7911), OS. NAŁKOWSKICH (7608); nie dopuścić do przerwania się oddziałów "NIEBIESKICH" w kierunku: pomnik (7711), wzg. 188,8 (7608) oraz utrzymać zajmowane obiekty.

Przedni skraj obrony rozbudować w oparciu o zabudowę murowaną, na płd. wsch. obrzeżach przedmieść LUBLINA.

Pułkowi przydziela się:

- amunicji: strzeleckiej - 0,4 jo; pokładowej 0,6 jo; moździerzowej - 1,4 jo; art. ppanc (BWP) - 0,7 jo; artyleryjskiej do OP - 1,4 jo; czołgowej - 0,7 jo; plot. - 0,9 jo; plot. poc. rak. - 16 szt; ppk - 1,0 jo;
- paliw (jn); BSiON/PK - 0,18; ON/PG - 0,2

GSD - zabudowania DZIEWIĄTKA I (7809c).

Gotowość do obrony - 10.00 27.05.

5. Na korzyść pułku korpuśny prt jest w gotowości do wykonania uderzenia do eskadry śmigłowców bojowych na lądowisku lub SD dywizji nieprzyjaciela.

DGA-6 jest w gotowości do realizacji zadań wsparcia ogólnego na kierunku działania 63 pz.

W odparciu ataku przeciwnika będzie w gotowości do wzmocnienia 63 pz jedną salwą dar na podejściach do LUBLINA zgodnie z decyzją dowódcy 63 pz. Ponadto, jest w gotowości do wzmocnienia 63 pz ogniem 4/3BAA ze zużyciem 0,6 jo, według decyzji dowódcy 63 pz.

Gotowość do otwarcia ognia 9.00 27.05.

IV

Dane dodatkowe:

1. Składy i organizacja ćwiczących stron wojsk operacyjnych - jak dotychczas.

Ukompletowanie:

NIEBIESCY - 1 DZ - 67%
12 pz - 65%
CZERWONI - 6 DZ - 71%
63 pz - 64%

2. Organizacja sił obrony terytorialnej.

a) Batalion ochrony obiektów (boo) - 233
- dztwo i sztab
- 3 x kompanie ochrony obiektów (koo)
- pl. gospodarczy
- dr. łączności

b) Batalion forteczny (b fort) - 460
- dztwo i sztab
- 3 x kompanie piechoty (kp) po 102 żołn.
- bateria moździerzy 82 mm - 9 moździ.
- pluton ppanc (SPG-9) - 9 szt.
- bat. art. plotu (PKM-2) - 9 szt.
- pl. łączności
- pl. zaopatrzenia
- pl. saperów
- pl. sanitarny.

c) Batalion piechoty (bp) ze składu brygady Obrony terytorialnej (BOT) - 500
- kompania dowodz. i zaopat.
- 3 x kompanie piechoty (kp) po 102 żołn.
- bateria moździerzy 82 mm - 6 szt.
- pluton ppanc (SPG-9) - 6 szt.

3. Położenie 8 boo i 11 bfort. przyjąć wg. meldunków ich dowódców (praktycznie ustalają ćwiczący).

V

Praca do wykonania:

1. zaplanować i zorganizować działania bojowe zgodnie z otrzymanym zadaniem i być w gotowości do uzasadnienia przyjętych rozwiązań.

2. opracować dokumenty zgodnie z wytycznymi kierownika zespołu i rozjemców.

Załączniki:

1. Sytuacja rozpoznawcza
2. Sytuacja artyleryjska
3. Sytuacja OPL
4. Sytuacja inżynieryjna
5. Sytuacja łączności
6. Sytuacja OPChem
7. Sytuacja logistyczna

OPRACOWAŁ:

/-/ ppłk dypl. Apoloniusz FERENS

Załącznik 1

do założenia takt. nr 3 "CZ"

SYTUACJA ROZPOZNAWCZA
o 5.00 27.05.

I

"NIEBIESCY" wykonali uderzenie w kierunku: PIASKI, LUBLIN i uzyskując powodzenie zepchnęli część sił "CZERWONYCH" na płd-wsch. obrzeża LUBLINA. Wykorzystując powodzenie zamierzają prawdopodobnie blokować LUBLIN od południa, a siłami głównymi kontynuować operację zaczepną w kierunku zachodnim. Można przypuszczać, że przeciwnik podejmie również próby zdobycia miasta. Ukompletowanie przeciwnika: - 1 DZ - 67%;
- 12 pz - 55%.

II

63 kr znajduje się w następującym położeniu:
- 1 plr (SPR-1) prowadzi działania rozpoznawcze w rejonie: (mapa);
- 2 plr znajduje się w rejonie ześrodkowania kompanii.
W dotychczasowych działaniach kompania poniosła straty:
- zniszczony 1 BRDM w 1 plr;
- uszkodzony 1 BRDM w 2 plr - remont potrwa około 4-6 godzin;
- 2 zwiadowców zabitych, 3 rannych.

III

Z zarządzenia rozpoznawczego sztabu 6 DZ, szefowi rozpoznania 63 pz wiadomo:
- rozpoznanie prowadzić w pasie działania pułku;
- główny wysiłek rozpoznania skupić na: (określą słuchacze);
- nawiązać współdziałanie z 73 pz i z 3 BOT;
- system rozpoznania zorganizować...(w jaki sposób - określą słuchacze);
- przewiduje się w dniu 27.05 użycie na kierunku pułku 3 wylotów śmigłowców MI-2 na zapotrzebowanie szefa rozpoznania 63 pz;
- rejony szczególnego zainteresowania: (określą słuchacze);
- gotowość systemu rozpoznania: (określą słuchacze);
- pozostałe ustalenia: - jak dotychczas

IV

PRACA DO WYKONANIA:
- ocenić przeciwnika i być gotowym do złożenia meldunku;
- opracować koncepcję rozpoznania.

OPRACOWAŁ

/-/ ppłk dr Marian ŁOKOCIEJEWSKI

SPRAWDZIŁ

/-/ płk dr Janusz WIŚNIEWSKI

Załącznik 2

do założenia taktycznego nr 3 "Cz"

SYTUACJA ARTYLERYJSKA
o 5.00 27.5.

I. POŁOZENIE ARTYLERII ORGANICZNEJ I PRZYDZIELONEJ

1. PGA-63 wspiera działanie pododdziałów 63 pz, ze stanowisk ogniowych w rejonie: kol. DZIESIĄTA (7809), płn. MAJDAN TATARSKI (7911). 634 das posiada 10 haubic samobieżnych 2S1. Remontu bieżącego wymaga jedna haubica. W 2/3 BAA 16 152 mm ciągnionych haubico-armat. W dywizjonach pełne ruchome zapasy amunicji.

2. Bateria przeciwpancerna 63 pz znajduje sie w rejonie rozmieszczenia płd. ZDR. BRONOWICE (7911), posiada 6 wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych 9P133 oraz 0,6 jo.

3. Baterie moździerzy znajdują się w ugrupowaniu batalionów.

Baterie posiadają:

- w 632 bpz - 5 moździerzy 120 mm. Remontu bieżącego wymaga jeden moździerz;
- w 633 bpz - 4 moździerze 120 mm.

W bateriach moździerzy pełne ruchome zapasy amunicji.

4. 63 pz przydziela się do końca 27.5 2 bappanc 6 dappanc.

Bateria posiada sześć 85 mm armat. Dowódca baterii zamelduje się na SD 63 pz do 5.30 27.5.

5. Szczegółowe położenie - mapa sytuacji o 5.00 27.5.

II. DANE DODATKOWE.

1. Korpuśny prt jest w gotowości do wykonania uderzenia do eskadry śmigłowców bojowych na lądowisku lub SD dywizji nieprzyjaciela.

2. DGA-6 jest w gotowości do realizacji zadań wsparcia ogólnego na kierunku działania 63 pz.

W odparciu ataku przeciwnika będzie w gotowości do wzmocnienia 63 pz jedną salwą dar na podejściach do LUBLINA według decyzji dowódcy 63 pz. Ponadto, jest w gotowości do wzmocnienia 63 pz ogniem 4/3 BAA (152 mm HA) ze zużyciem 0,6 jo według decyzji dowódcy 63 pz.

3. Z zarządzenia szefa artylerii dywizji wiadomo: artyleria 63 pz w składzie: 634 das, 2/3 BAA, 2 bappanc 6 dappanc, baterie moździerzy bpz - realizuje zadania wsparcia bezpośredniego pododdziałów 63 pz w obronie, zgodnie z decyzją dowódcy pułku.

Osłania prawe skrzydło 6 DZ ogniem jednego dywizjonu i działaniem baterii przeciwpancernej.

4. Na 27.5 dla artylerii 63 pz ustalono następujące zużycie amunicji artyleryjskiej:

- 122 mm HS - po 112 poc/dz.;
- 152 mm HA - po 84 poc/dz.;
- 120 mm M - po 112 poc/dz.;
- 85 mm A - po 120 poc/dz.;
- PPK - po 14 poc/wyrz.

5. Gotowość do otwarcia ognia 9.00 27.5.

III. PRACA DO WYKONANIA.

Przygotować dane do decyzji dowódcy pułku, zaplanować działania bojowe artylerii pułku na mapie roboczej i być w gotowości do dowodzenia pododdziałami artylerii.

OPRACOWAŁ

/-/ ppłk dr Jan WIĘCEK

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK KATEDRY WRiA

/-/ płk dr hab. Adam TOMASZEWSKI

ZAŁĄCZNIK 3

do założenia takt. nr 3 "Cz"

SYTUACJA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 63 pz
o 5.00 27.05.

I

Działania bojowe 1 KA wspiera DLMBM. Celem wykonywanych uderzeń przez środki napadu powietrznego (SNP) jest bezpośrednie wsparcie 1 DZ, a szczególnie oddziałów pierwszego rzutu. Główny wysiłek system OPL 6 DZ skupia do osłoy 63 i 62 pz walczących na przedmieściach LUBLINA, przegrupowującej się artylerii i pododdziałów logistycznych. W ugrupowaniu 63 pz zadanie osłony wykonuje 1/6 prplot.

II

Przeloty lotnictwa rozpoznawczego stwierdzono na kierunkach PIASKI - LUBLIN oraz BISKUPICE - LUBLIN. Pułk w dotychczasowych działaniach był obiektem uderzeń lotnictwa myśliwsko - bombowego wykonującego zadanie bezpośredniego wsparcia walczących wojsk, samolotami SU-22; kluczem na 634 das w czasie wchodzenia do rejonu stanowisk ogniowych; parami na SD pułku; kolumny 631 bcz i 632 bz.

Działania bojowe 1 DZ wspiera lotnictwo wojsk lądowych siłami 49 psb do eskadry śmigłowców bojowych Mi-24.

Uderzenia SNP na obiekty osłaniane przez 635 daplot, poprzedzone były prowadzeniem intensywnego rozpoznania przez elementy rozpoznawcze wojsk lądowych nieprzyjaciela.

Główny wysiłek system OPL 63 pz skupia do walki z:

- samolotami wykonującymi zadania rozpoznawcze;
- śmigłowcami wykonującymi uderzenia na pododdziały pierwszego rzutu, artylerię i odwody specjalne.

635 daplot znajduje się w następującym położeniu:

- SDO dowódcy dywizjonu rozwinięte w rejonie: tor wyścigowy (7508), stacja radiolokacyjna wstępnego poszukiwania (RSWP) NUR 21 rozwinięta w rejonie: pkt. 200.2 (7508) - w gotowości bojowej nr 2 -
- 1 bplot osłania 632 bpz ze stanowisk w rejonie: pkt. 203.8 (7409);

Straty w baterii: uszkodzeniu uległa armata - ZU-23-2 - czas naprawy wyniesie ok. 3 godzin. Bateria dysponuje 0,8 jo. amunicji przeciwlotniczej i 10 rakietami S-2;

- ? bplot osłania 634 das ze stanowisk ogniowych: pkt. 185.4 (7510);

Straty w baterii: uszkodzeniu uległa stacja ZRP-2 z armaty ZSU-23-4 pierwszego plutonu. Bateria dysponuje 0,8 jo. amunicji przeciwlotniczej i 18 rakietami S-2.

W ugrupowaniu 63 pz walczą pododdziały 6 prplot:

- 1/6 prplot rozwinięta na stanowiskach startowych w rejonie pkt. 182.5 (7406);

- 2/6 prplot rozwinięta na stanowiskach startowych w rejonie pkt. 193.7 (8210).

Główny wysiłek skupiają do osłony pododdziałów 63 pz.

III

Z zarządzenia do obrony przeciwlotniczej dowódcy 6 DZ szefowi 63 pz wiadomo:

Prawdopodobnym celem działania środków napadu powietrznego wspierających wykonanie uderzenia przez 1 DZ będzie:

- niszczenie uderzeniami par i kluczy lotnictwa myśliwsko - bombowego: stanowisk dowodzenia, elementów wsparcia logistycznego pułku, baterii przeciwlotniczych na stanowiskach ogniowych oraz obezwładnianie pododdziałów drugiego rzutu, odwodów specjalnych i logistycznych wykonujących manewr w toku walki obronnej;

- niszczenie uderzeniami śmigłowców przeciwpancernych z pozycji bojowych nad ugrupowaniem wojsk własnych środków pancernych i opancerzonych pułku, pododdziałów przeciwlotniczych na stanowiskach ogniowych i w czasie manewru na stanowiska zapasowe, tworzenie przewagi w środkach pancernych na kierunkach wykonywanych kontrataków, osłona ogniowa otwartych skrzydeł i luk nacierających wojsk.

Do wykonania uderzeń na 63 pz, lotnictwem myśliwsko - bombowym nieprzyjaciel może wydzielić limit około 30 samolotowylotów.

Natarcie 1 DZ wspierać może do eskadry śmigłowców Mi-24 - z tego uderzenia na 63 pz wykonywać może do dwóch kluczy śmigłowców z możliwością wykonania 40 bojowych wylotów.

uderzenie lotnictwa wsparcia i lotnictwa wojsk lądowych będą prawdopodobnie wykonywane przy jednoczesnym obezwładnianiu artylerią naziemną elementów systemu OPL.

Dowódca dywizji rozkazał:

Obronę przeciwlotniczą 63 pz zorganizować we współdziałaniu z bateriami rakiet przeciwlotniczych 6 prplot. Główny wysiłek skupić do walki ze śmigłowcami bojowymi wykonującymi uderzenia na pododdziały broniące pierwszej pozycji i osłony drugich rzutów w czasie kontrataku oraz odwodów specjalnych wykonujących manewr w ugrupowaniu obronnym pułku. Cele powietrzne niszczyć do wysokości 300 m.

6. Pułkowi na dzień 27.05 przydziela się:

- S-2 - 18 szt.;
- amunicji przeciwlotniczej - 1.1 jo.

7. Gotowość systemu OPL pułku do działań 9.00 27.05.
   Gotowość systemu ognia przeciwlotniczego 8.00 27.05.

8. PD OPL 6 DZ rozwinięty w rejonie (jak mapa) czynny od 5.00 27.05.

IV

Praca do wykonania:

1. Zorganizować system OPL 63 pz
2. Ocenić sytuację przeciwlotniczą i wypracować koncepcję osłony plot 63 pz - być w gotowości do zameldowania jej dowódcy pułku.
3. Opracować graficznie mapę roboczą szefa OPL 63 pz.
4. W czasie pracy w terenie być w gotowości do referowania problemów wpływu rejonu zurbanizowanego na organizację systemu OPL.

OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ
st. ASYSTENT KATEDRY WOJSK OP	KIEROWNIK ZAKŁADU WOJSK OPL
/-/ kpt. dypl. inż. Jerzy KOZIOŁ	/-/ ppłk dr Ryszard KURIATA

Załącznik 4

do założenia taktycznego nr 3 "Cz"

SYTUACJA INŻYNIERYJNA
o 5.00 27.05.

I

Wojska inżynieryjne "Niebieskich" główny wysiłek zabezpieczenia inżynieryjnego skupiały na zapewnienie swoim wojskom swobody ruchu, tempa działania, jak również utrudniały działania wojskom naszym przez szerokie stosowanie środków minowania zdalnego.

II

63 kompania saperów zabezpieczała pod względem inżynieryjnym działania obronne pułku i o 5.00 27.05 jej pododdziały znajdują sie w następującym położeniu:

- drr [IPR 63 pz] prowadziła rozpoznanie kolejnych rubieży minowania dla OZap 63 pz, czołem osiągnęła m. LUBLIN ul. ZEMBORZYCKA (7609);
- plid z 1/1plsap 2 drmt (OZR 63 pz) utrzymują przygotowane drogi pułkowe: - dofrontową: KUROW, LUBLIN;
  - rokadową: po zachodniej stronie wzdłuż torów kolejowych m. LUBLIN.

Punkt dowódczo - obserwacyjny d-cy OZR 63 pz znajduje się w m. WROTKÓW (7808);

- 1plsap (bez drczp) realizuje zadania zab. inż. w składzie 632 bpz. Aktualnie brak szczegółowych danych o jego położeniu;
- 2 plsap (OZap 63 pz) z jedną jm. na drodze: w LUBLIN, ul. NAUKOWSKICH,
- czołem m. Oś. NAUKOWSKICH (7608);
- przydzielono: - 1/2 ksap 6 bsap realizuje zadania zabezpieczenia inżynieryjnego w składzie 633 bpz. Aktualnie brak danych o jego położeniu. Ukompletowanie i wyposażenie, w takim procencie jak pododdziałów 633 bpz.
  - 2/2 ksap 6 bsap realizuje zadania zabezpieczenia inżynieryjnego w składzie 630 bcz. ukompletowanie i wyposażenie, w takim procencie jak 630 bcz.
  - pozostałość ksap z 3/2 ksap 6 bsap w rejonie ześrodkowania płd. m. STASIN (7705).

III

O 5.00 27.05 dowódca 63 pz otrzymał zarządzenie zabezpieczenia inżynieryjnego 6 DZ, z którego wiadomo:

1. W celu ostatecznego zatrzymania natarcia przeciwnika i zabezpieczenia zatrzymanych rubieży, pułkowi przydziela się następującą ilość środków inżynieryjnych:

Miny TM - 62 M - 2000 kpl.;
Trotyl - 1500 kg;
PMW - 500 kg.

które zostaną transportem dywizji dowiezione do ppz do 5.00 27.05.

2. Przydzielone pododdziały inżynieryjne pozostają w dyspozycji d-cy pułku, które wykorzystać zgodnie z własnym planem.

IV

Praca do wykonania:

1. Zaplanować i zorganizować zabezpieczenie inżynieryjne działań bojowych 63 pz i być w gotowości do uzasadnienia przyjętych rozwiązań.

WYKONAŁ

ppłk dypl. inż. Zdzisław BURAWSKI

SPRAWDZIŁ

płk dr Marian BEDNARZ

Załącznik 5

do założenia taktycznego nr 3 "Cz"

SYTUACJA ŁĄCZNOSCI
o 5.00 27.05.

1. Kompania łączności 63 pz eksploatuje węzeł łączności GSD w rejonie warsztatów samochodowych (7910) zapewniając dowództwu pułku łączność z przełożonym, podwładnymi i współdziałania.

2. Pułk posiada zorganizowaną:

- łączność radiową zgodnie z normatywem;
- łączność radioliniową w relacji GSD dywizji - GSD pułku oraz ZSD dywizji - GSD pułku;
- łączność przewodową, tylko wewnętrzną na GSD pułku;
- łączność pocztową wg. ogólnie obowiązujących zasad.

3. W dotychczasowych działaniach pododdziały łączności poniosły następujące straty:

- w kompanii łączności zniszczony RWŁ-1M oraz ADK-11;
- w 632 bpz zniszczone 6 km kabla PKL-2 oraz 4 aparaty telefoniczne;
- w 630 bcz zniszczona łącznica ŁP-10MR oraz jedna R-107;
- w 631 bcz zniszczony czołg dowódcy;
- w 633 bpz ,uszkodzony wóz dowodzenia oraz zniszczone rst. R-123 i R-107 z jego składu oraz 3 aparaty telefoniczne i 5 km kabla PKL-2.

4. Węzły łączności stanowisk dowodzenia przełożonego i sąsiadów:

- GSD 6 DZ, w rejonie Ogrodu Saskiego (8008);
- WSD 6 DZ, w rejonie obiektów sportowych (7909);
- SD 3 BOT, w rejonie Stare Miasto (8009);
- RSzW, w rejonie szkoły (8007a).

5. Aktualnie system łączności 63 pz pracuje na zestawie danych eksploatacyjnych nr 1.

6. 63 pz może podłączyć się do linii napowietrznej biegnącej wzdłuż drogi MĘCZENNIKÓW MAJDANKA i zakończyć łącze stacjonarne K 197/8 zestawione od godz. 5.30 do WŁ GSD 1 DZ.

7. Praca do wykonania:

- kierować aplikacyjnym systemem łączności 63 pz
- wykonywać polecenia rozjemcy łączności.

OPRACOWAŁ

/-/ płk dr Jerzy MAZURKIEWICZ

Załącznik 6

do założenia takt. nr 3 "Cz"

SYTUACJA OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ
o 5.00 27.05.

I

"NIEBIESCY" przygotowują sprzęt (pojazdy i urządzenia) do działania w strefach pożarów, a stany osobowe do ochrony przed środkami zapalającymi. Pododdziały 1 DZ uzupełniono w 100% - w zakresie środków dymnych.

II

1. 63 pz (ćwiczący) ukompletowany w sprzęt i materiały przeciwchemiczne w 70%.

Ukompletowanie 63 plrsk : w ludziach - 70%, w sprzęcie - 70% (brak jednej drrsk).

2. Z zarządzenia obrony przeciwchemicznej 6 DZ szefowi obrony przeciwchemicznej 63 pz wiadomo:

6 kopchem ześrodkowana w rejonie: 2 km płn.-zach. WPD 6 DZ w gotowości do likwidacji skażeń w oddziałach 6 DZ (planowane PZS - wg decyzji ćwiczących).

Do 18.00 28.05. utrzymuje się przydział do 63 pz - kmo (60% ukompletowania).

Uzupełnienie brakującego sprzętu i materiałów przeciwchemicznych planowane jest transportem DPZ do 8.00 27.05.

III

DANE DODATKOWE:

1. Warunki atmosferyczne w przyziemnej i w górnych warstwach atmosfery - jak w poprzednich założeniach.

2. Organizacja kopchem i kmo - wg etatu "DZ-89".

PRACA DO WYKONANIA:

1. Zapoznać się z założeniem głównym i sytuacją obrony przeciwchemicznej, niezbędne elementy z nich wrysować na mapy robocze.

2. Być w gotowości do zreferowania koncepcji realizacji poszczególnych zadań obrony przeciwchemicznej 63 pz - podczas walki w mieście.

OPRACOWAŁ:

/-/ppłk dr inż. Tadeusz POKRĄTKA

SPRAWDZIŁ

/-/płk dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

185

Załącznik 7

do założenia takt. nr 3 "Cz"

SYTUACJA LOGISTYCZNA 63 pz
o 5.00 27.05.

1. Położenie pododdziałów logistycznych.
Według decyzji szefa logistyki z dn. 26.05.
2. Sytuacja zaopatrzeniowa
Aktualnie trwa pobieranie amunicji z transportu kolejowego na stacji wyładowania LUBLIN - ZADĘBIE I. W transporcie brak jest amunicji przeciwlotniczej i ppk. Zakończenie pobierania amunicji z transportu kolejowego o 6.30 27.05. Przewidywany stan amunicji w pułku po pobraniu z transportu kolejowego: strzeleckiej - 0,7 jo, pokładowej - 1,2 jo, moździerzowej - 1,3 jo, artyleryjskiej pośr. - 1,3 jo, czołgowej 1,4 jo, art. ppanc (BWP) - 1,5 jo, przeciwlotniczej - 0,8 jo, plot. poc. rak. - 1,5 jo, ppk - 0,5 jo. Zapasy paliw i żywności zostały uzupełnione do pełnych norm z zasobów miejscowych.
3. Sytuacja techniczna
Ukompletowanie wojsk w podstawowy sprzęt bojowy wynosi 84%.
Z przydzielonych pułkowi dwóch ciągników ewakuacyjnych z 6 brem jeden został zniszczony. Cały nadwyżkowy fundusz remontowy z PZUS-p został w godzinach nocnych przekazany siłom i środkom dywizji. 631 bcz ewakuuje 2 czołgi wymagające RB do rejonu ześrodkowania.
4. Sytuacja medyczna
Wszyscy ranni i chorzy z PPO zostali w godzinach nocnych ewakuowani do szpitali miejskich w LUBLINIE. Do dyspozycji 63 pz pozostaje 30 łóżek w szpitalu w LUBLINIE - MAJDANKU. Aktualnie w pododdziałach pułku znajduje się około 40 rannych żołnierzy.
5. Dodatkowo szef logistyki pułku posiada następujące informacje:
- możliwości wykonawcze pododdziałów logistycznych na skutek poniesionych strat obniżyły się do 85% możliwości nominalnych.
- uzupełnienie paliw i żywności własnym transportem z podanych stacjonarnych źródeł zaopatrzenia
- ewakuacja rannych i nadwyżkowego funduszu remontowego prowadzona jest siłami i środkami przełożonego.

Praca do wykonania:

Dokonać oceny sytuacji logistycznej i wypracować koncepcję ewakuacji medycznej i technicznej w czasie obrony oraz ugrupowania, rozmieszczenia i przesuwania pododdziałów i urządzeń logistycznych pułku.

OPRACOWAŁ:
Adiunkt Katedry Logistyki W Ląd.

/-/płk dr Bogumił BANCERZ

SPRAWDZIŁ:
Szef Katedry Logistyki W Ląd.

/-/ płk prof. dr hab. inż. Eugeniusz NOWAK

Wydrukowano w 40 egz.
Egz. nr 1-20 - Plan przeprow. ćwicz.
Egz. nr 21-40 - Bibl. Gł. DZN
Wyk. ppłk Ferens
Druk AON nr pf 88/WW
Kor. J.G.

185

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH
KATEDRA TAKTYKI OGÓLNEJ

POUFNE
Egz. nr ....

ZAŁOŻENIE TAKTYCZNE Nr 3

NIEBIESCY

Mapa 1 : 25 000

M-34-34-A-a,b,c,d.

KIEROWNIK ZAKŁADU
ZINTEGROWANYCH STUDIÓW TAKTYCZNYCH

/-/ ppłk dypl. Ignacy PŁONKA

WARSZAWA 1993

I

CZERWONI - prowadząc operację obronną nie zdołali powstrzymać natarcia NIEBIESKICH na kierunku PIASKI, LUBLIN. Częścią sił 6 i 7 DZ walczą na przedmieściach LUBLINA. Wspólnie z siłami obrony terytorialnej zamierzają nie dopuścić do opanowania miasta przez NIEBIESKICH.

NIEBIESCY - wykonali uderzenie w kierunku PIASKI, LUBLIN i zepchnęli część sił CZERWONYCH na płd.-wsch. obrzeża LUBLINA. Wykorzystując to zamierzają blokować LUBLIN od południa, a siłami głównymi kontynuować operację zaczepną w kierunku zachodnim.

II

1 DZ siłami głównymi wraz z częścią sił 2 DZ dokonała wyłomu w obronie CZERWONYCH na kierunku PIASKI, LUBLIN.

12 pz (ćwiczący) nacierając na lewym skrzydle dywizji uzyskał największe powodzenie. O 5.00 27.05 jego pododdziały znajdują się w następującym położeniu:

- 121 bcz - walczy z batalionem przeciwnika w rejonie FELINA (7814).

Straty:

a) w ludziach
- zabitych - 1;
- rannych - 3.

b) w sprzęcie
- zniszczono - 0
- uszkodzono - 1 czołg.

Batalion posiada 0,9 jo amunicji czołgowej i pokładowej.

- 120 bcz - całością sił walczy na rubieży: cmentarz komunalny (7812), Abramowice Parcele (7512).

Straty:

a) w ludziach
- zabitych - 0;
- rannych - 2;

b) w sprzęcie
- zniszczono - 0;
- uszkodzono - 1 czołg.

W batalionie znajduje się 0,8 jo amunicji czołgowej i pokładowej.

- 123 bz - walczy na lewym skrzydle pułku i jest w gotowości do zluzowania go przez oddział wydzielony 23 pz - 233 bz.

Straty:

a) w ludziach

- zabitych - 4;
- rannych - 11;

b) w sprzęcie

- zniszczono - 1 BWP;
- uszkodzono - 3 BWP.

Batalion posiada 0,5 jo amunicji ppanc i 0,25 jo amunicji strzeleckiej.

- 122 bz - odwód pułku - odtwarza zdolność bojową w rejonie KAZIMIERZOWKA (7417).

Nie posiada strat w ludziach i sprzęcie.

W batalionie uzupełniono amunicję do pełnych zapasów ruchomych.

Szczegółowe położenie pododdziałów pułku - mapa - "Sytuacja o 5.00 27.05".

III

Do 5.00 27.05 dowódca 12 pz otrzymał zadanie:

1. 63 pz "CZERWONYCH" przechodzi do obrony w rejonie: DZIESIĄTA WIEŚ (7913 b), ABRAMOWICE (7611 a), OS.NAŁKOWSKICH (7608 c). Przedni skraj obrony, prawdopodobnie rozbuduje na płd. wsch. obrzeżach przedmieść LUBLINA, w oparciu o zabudowę murowaną.

2. 1 DZ kontynuuje natarcie na lewym skrzydle, w celu opanowania płd. wsch. przedmieść LUBLINA, zablokowania wojsk "CZERWONYCH" i przejścia do osłony zgrupowania uderzeniowego korpusu od północy.

3. Na prawo 13 pz rozbija siły "CZERWONYCH" w rejonach okrążenia i przechodzi do obrony na opanowanej rubieży.

GSD - KRĘPIEC (7620 a).

Na lewo 23 pz 2 DZ przechodzi do natarcia w kierunku: GŁUSK (7412), ZEMBORZYCE KOSCIELNE (7507).

W zadaniu bliższym rozbija pierwszorzutowy batalion "CZERWONYCH"; opanowuje rubież: ABRAMOWICE (7510 d), wsch. wzg. 189,5 (7310 b).

W zadaniu następnym rozbija pozostałe siły "CZERWONYCH" i opanowuje rubież: przepust ogródki działkowe (7507 b), tor kolejowy, płd. skraj ośr. sport. (7406 a).

GSD - KALINOWKA (7415 a)

Linia rozgraniczenia i skrzyżowanie ul. WYZWOLENIA, ul. GŁUSKA; skrzyżowanie ul. GŁUSKA, ul. ABRAMOWICKA; ul. S. SIERPIŃ-

SKIEGO; pkt. 199,8 (7510 c); płd. skraj WODOCIĄGÓW (7509 a); wzdłuż ogrodzenia; skrzyż. ul. ZEMBORZYCKA, ul. DIAMENTOWA (7509 a), (wył.) WTORKÓW (7507 b).

4. 12 pz z 1 pa (bez 2 da) i 2 bappanc 1 dappanc rozwijać natarcie w kierunku: pomnik (7711, wzg. 188,8 (7608)) w zadaniu bliższym rozbić pierwszorzutowy batalion 63 pz w rejonie ABRAMOWIC i opanować rubież: ul. KRUCZKOWSKIEGO, ul. ŚWIETOCHOWSKIEGO; w zadaniu następnym rozbić kolejny batalion broniący kompleksu przemysłowego i wyjść na rubież rz. BYSTRZYCA, osłaniając zgrupowanie uderzeniowe od północy.

Pułkowi przydziela się:

- amunicji (jo): strzeleckiej - 0,7; pokładowej - 0,9; moździerzowej - 1,4 jo; art. ppanc (BWP) - 0,9; artyleryjskiej do OP - 1,4 jo; czołgowej - 0,9; plot - 1,1, jo; plot.poc.rak. - 18 szt.; ppk - 0,8;
- paliw (jn) BS i ON/PK - 0,25, ON/PG - 0,28;

GSD - KALINOWKA (7615 a).

Gotowość do natarcia - 10.00 27.05.

5. Na korzyść pułku korpuśny prt jest w gotowości do wykonania uderzenia do eskadry śmigłowców bojowych na lądowisku.

DGA-1 jest w gotowości do wykonania zadań wsparcia ogólnego oraz wzmocnienia 12 pz ogniem 2/1BAA, ze zużyciem 0,8 jo - według decyzji dowódcy 12 pz.

Gotowość do otwarcia ognia 9.00 27.05.

IV

Dane dodatkowe:

1. Składy i organizacja ćwiczących stron wojsk operacyjnych - jak dotychczas.

Ukompletowanie:

CZERWONI - 6 DZ - 71%
63 pz - 64%
NIEBIESCY - 1 DZ - 67%
12 pz - 65%.

2. Organizacja sił obrony terytorialnej:

a) batalion ochrony obiektów (boo) - 233:
- dctwo i sztab;
- 3 x kompania ochrony obiektów (koo);
- pluton gospodarczy;
- drużyna łączności.

b) batalion forteczny (bfort) - 460:
- dctwo i sztab;
- 3 x kompania piechoty po 102 żołn.;
- bateria moździerzy 82 mm - 9 x M;
- bateria art.plot - PKM-2 - 9 szt.;
- pluton ppanc SPG-9 - 9 szt.;
- pluton łączności;
- pluton zaopatrzenia;
- pluton saperów;
- pluton sanitarny.

c) batalion piechoty (bp) ze składu Brygady Obrony Terytorialnej (BOT) - 500:
- kdow. i zaop.;
- 3 x kp - po 102 żołn.;
- bat. moździerzy 82 mm - 6 x M;
- pl.ppanc - 6 x SPG-9.

V

Praca do wykonania:

1. Zaplanować i zorganizować działania bojowe zgodnie z otrzymanym zadaniem i być w gotowości do uzasadnienia przyjętych rozwiązań.

2. Opracować dokumenty - zgodnie z wytycznymi kierownika zespołu i rozjemców.

ZAŁĄCZNIKI

1. Sytuacja rozpoznawcza.
2. Sytuacja artyleryjska.
3. Sytuacja OPL.
4. Sytuacja inżynieryjna.
5. Sytuacja łączności.
6. Sytuacja OPChem.
7. Sytuacja logistyczna.

OPRACOWAŁ

/-/ ppłk dypl. Apoloniusz FERENS

191

Załacznik 1
do założ.takt. nr 3 "N"

SYTUACJA ROZPOZNAWCZA
o 5.00 27.05

I

"CZERWONI" prowadząc operację obronną, nie zdołali powstrzymać natarcia "NIEBIESKICH" na kierunku PIASKI, LUBLIN. Częścią sił 6 i 7 DZ walczą na przedmieściach LUBLINA. Wspólnie z siłami obrony terytorialnej zamierzają prawdopodobnie bronić miasta oraz opóźniać natarcie wojsk "NIEBIESKICH" w kierunku zachodnim.

II

12 kr znajduje się w następującym położeniu:
1 plr - rozwinięty jest PO przed rubieżą styczności - (mapa);
pozostałe siły kompanii znajdują się w marszu na drodze PIASKI, LUBLIN.
W dotychczasowych działaniach kompania poniosła straty:
- zniszczony 1 BRDM w 1 plr;
- uszkodzony 1 BRDM w 2 plr;
- zabitych 2 zwiadowców i 3 rannych.

III

Z zarządzenia rozpoznawczego sztabu 1 DZ, szefowi rozpoznania 12 pz wiadomo:
- rozpoznanie prowadzić w pasie działania pułku;
- główny wysiłek rozpoznania skupić na: (określą słuchacze);
- system rozpoznania zorganizować: (w jaki sposób - określą słuchacze);
- przewiduje się w dniu 27.05 użycie na kierunku pułku 3 wylotów śmigłowców MI-2 na zapotrzebowanie szefa rozpoznania 12 pz;
- rejony szczególnego zainteresowania: (określą słuchacze);
- gotowość systemu rozpoznania: (określą słuchacze);
- pozostałe ustalenia - jak dotychczas.

IV

Praca do wykonania:
- ocenić przeciwnika i być w gotowości do złożenia meldunku;
- opracować koncepcję rozpoznania.

—

OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ

/-/ ppłk dr Marian ŁOKOCIEJEWSKI /-/ płk dr Janusz WIŚNIEWSKI

Załącznik 2
do założenia taktycznego nr 3 "N"

SYTUACJA ARTYLERYJSKA
o 5.00 27.05

I. POŁOŻENIE ARTYLERII ORGANICZNEJ I PRZYDZIELONEJ

1. PGA-12 wspiera działanie pododdziałów 12 pz, ze stanowisk ogniowych w rejonie: kol. KALINOWKA (7415), KAZIMIERZOWKA (7417), /wył./ KALINOWKA (7615). 124 das posiada 10 haubic samobieżnych 2S1. Remontu bieżącego wymaga jedna haubica. W 1/1 pa 16 haubic samobieżnych 2S1. W dywizjonach pełne ruchome zapasy amunicji.

2. Bateria przeciwpancerna 12 pz znajduje się w rejonie rozmieszczenia 1 km płd. kol. KRĘPIEC (7717), posiada 5 wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych 9P133 oraz pełne ruchome zapasy amunicji.

3. Baterie moździerzy znajdują się w ugrupowaniu batalionów.
Baterie posiadają:
- w 122 bpz - 5 moździerzy 120 mm. Remontu bieżącego wymaga jeden moździerz;
- w 123 bpz - 5 moździerzy 120 mm.
W bateriach moździerzy i tyłach pułku pełne ruchome zapasy amunicji.

4. 12 pz przydziela się do końca 27.05 2 bappanc i dappanc. Bateria posiada sześć 85 mm armat. Dowódca baterii zamelduje się na SD 12 pz do 5.30 27.05.

5. Szczegółowe położenie - mapa sytuacji o 5.00 27.05.

II. DANE DODATKOWE

1. Korpuśny prt jest w gotowości do wykonania uderzenia do eskadry śmigłowców bojowych na lądowisku.

2. Artyleria 1 DZ - 1BAA jest w gotowości do wykonania zadań wsparcia ogólnego oraz wzmocnienia 12 pz ogniem 2/1BAA (152 mm HA), z zużyciem 0,8 jo według decyzji dowódcy 12 pz.

3. Z zarządzenia szefa artylerii dywizji wiadomo: artyleria 12 pz w składzie: 1 pa (bez 2 da), 124 das, 2 bappanc i dappanc, baterie moździerzy bpz.

Zadania artylerii 12 pz:

- w czasie ogniowego przygotowania ataku obezwładnia siły żywe i środki ogniowe na kierunku natarcia 12 pz;
- użycie artylerii w czasie ogniowego przygotowania ataku, ogień na wprost i wykorzystanie amunicji dymnej - według decyzji dowódcy 12 pz.

4. Gotowość do otwarcia ognia 9.00 27.05.

5. Zużycie amunicji na 27.05 (na działo):

- 122 mm HS - 1,4 jo oraz 0,2 jo amunicji dymnej;
- 120 mm M - 1,4 jo oraz 0,2 jo amunicji dymnej;
- PPK - 1,0 jo;
- 85 mm A - 1,0 jo.

6. Doraźny zapas amunicji w ilości 0,4 jo zostanie dowieziony do rejonu stanowisk ogniowych na punkt spotkania nr 6: 1 km płd. kol. KRĘPIEC (7717) do 6.00 27.05.

III. PRACA DO WYKONANIA

Przygotować dane do decyzji dowódcy pułku, zaplanować działania bojowe artylerii pułku na mapie roboczej i być w gotowości do dowodzenia pododdziałami artylerii.

OPRACOWAŁ

/-/ppłk dr Jan WIĘCEK

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK KATEDRY WRiA

/-/płk dr hab. Adam TOMASZEWSKI

195

Załacznik 3
do założenia takt. nr 3 "N"

SYTUACJA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ 12 pz

o 5.00 27.05

I

Działania bojowe 3 KA wspiéra DLMB. Celem wykonywanych uderzeń przez środki napadu powietrznego (ŚNP) jest obezwładnianie zasadniczych elementów ugrupowania bojowego Główny wysiłek system OPL 1 DZ skupia do osłony 12 i 13 pz, artylerii na stanowiskach ogniowych i pododdziałów logistycznych.

II

Przeloty lotnictwa rozpoznawczego stwierdzono na kierunkach LUBLIN - PIASKI, LUBLIN - BISKUPICE. Pułk w dotychczasowych działaniach był obiektem uderzeń lotnictwa myśliwsko - bombowego wykonującego zadanie bezpośredniego wsparcia walczących wojsk, samolotami typu SU-22. Uderzenia ŚNP na obiekty osłaniane przez 125 daplot poprzedzone były prowadzeniem intensywnego rozpoznania przez lotnictwo rozpoznawcze samolotami typu SU-22R. Główny wysiłek system OPL 12 pz skupia do walki z samolotami wykonującymi uderzenia na obiekty pułku.

125 daplot znajduje się w następującym położeniu: SDO -kol. KRĘPIEC (7616) RSWP NUR-21 rozwinięta w rejonie pkt. 217.5 (7615).

- 1 baplot realizuje osłonę 123 bpz z stanowisk ogniowych w rejonie pkt. 192.7 (7413). Straty w baterii: uszkodzeniu uległa armata - ZU-23-2 - czas naprawy wyniesie ok. 3 godzin. Bateria dysponuje 0.8 jo. amunicji przeciwlotniczej i 10 rakietami S-2;

- 2 baplot realizuje osłonę 121 bcz z stanowisk ogniowych w rejonie pkt.213.9 (7815). Straty w baterii: uszkodzeniu uległa stacja ZRP-2 z armaty ZSU-23-4. Bateria dysponuje 0.8 jo.amunicji przeciwlotniczej i 18 rakietami S-2.

W ugrupowaniu 12 pz walczą pododdziały 1 prplot:

- 1\1 prplot rozwinięta na stanowiskach startowych w rejonie

pkt. 192.7 (7413);

- 2 x 1 prplot rozwinięta na stanowiskach startowych w rejonie pkt. 205.5 (7917).

Główny wysiłek skupiają do osłony pododdziałów 12 pz.

III

Z zarządzenia do obrony przeciwlotniczej dowódcy 1 DZ szefowi OPL 12 pz wiadomo:

1. Prawdopodobnym celem działania środków napadu powietrznego wspierających działania obronne prowadzone przez 6 DZ będzie:

- niszczenie uderzeniami par i kluczy lotnictwa myśliwsko - bombowego: stanowisk dowodzenia, elementów wsparcia logistycznego pułku, baterii przeciwlotniczych na stanowiskach ogniowych oraz obezwładnianie pododdziałów drugiego rzutu, odwodów specjalnych i logistycznych wykonujących manewr w toku walki;

- niszczenie uderzeniami śmigłowców przeciwpancernych z pozycji bojowych nad ugrupowaniem wojsk własnych środków pancernych i opancerzonych pułku, pododdziałów przeciwlotniczych na stanowiskach ogniowych i w czasie manewru na stanowiska zapasowe, tworzenie przewagi na rubieży wejścia do walki. Osłona ogniowa otwartych skrzydeł i luk broniących się wojsk.

Prawdopodobny cel działania SNP nieprzyjaciel będzie osiągał wydzielonym potencjałem z DLMB i pśb, w ramach wykonywanego zadania wsparcia ogólnego, samolotami SU-25, Mi6-27 i śmigłowcami Mi-24.

Do wykonania uderzeń na 12 pz , lotnictwem myśliwsko - bombowym , nieprzyjaciel może wydzielić limit około 20 samolotowylotów.

Obronę 6 DZ wspierać może do eskadry śmigłowców bojowych Mi-24 - z tego uderzenia na 12 pz wykonywać może do dwóch kluczy śmigłowców z możliwością wykonania 10 bojowych wylotów.

Dowódca dywizji rozkazał:

Obronę przeciwlotniczą 12 pz zorganizować we współdziałaniu z bateriami rakiet przeciwlotniczych i prplot. Główny wysiłek skupić do osłony pododdziałów pierwszego rzutu na rubieży wejścia do walki i w toku natarcia. Organizacja obrony przeciwlotniczej 12 pz wg.

decyzji dowódcy pułku. W razie braku celów powietrznych we własnym sektorze odpowiedzialności zwalczać cele powietrzne najpierw w sektorze prawego sąsiada.

Pułkowi na dzień 27.05 przydziela się:

- S-2 - 18 szt.;
- amunicji przeciwlotniczej -1.1 jo.

Gotowość systemu OPL pułku do działań 9.00 27.05.

Gotowość systemu ognia przeciwlotniczego 8.00 27.05.

PD OPL 1 DZ rozwinięty w rejonie (jak mapa) czynny od 6.00.27.05.

IV

Praca do wykonania:

1. Zorganizować system OPL 12 pz

2. Ocenić sytuację przeciwlotniczą i wypracować koncepcję osłony plot 12 pz - być w gotowości do zameldowania jej dowódcy pułku.

3. Opracować graficznie mapę robocza szefa OPL 12 pz.

4. W czasie pracy w terenie być w gotowości do referowania problemów wpływu rejonu zurbanizowanego na organizację systemu OPL.

OPRACOWAŁ
st. ASYSTENT KATEDRY WOJSK OP
kpt. dypl. inż Jerzy KOZIOŁ

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU WOJSK OPL
ppłk dr Ryszard KURIATA

Załacznik 4
do założenia taktycznego nr 3 "N"

SYTUACJA INZYNIERYJNA
o 5.00 27.05

I

Wojska inżynieryjne "Czerwonych" główny wysiłek zabezpieczenia inżynieryjnego skupiały na dezorganizowaniu natarcia przeciwnika poprzez budowę zapór minowych sposobem manewrowym i środkami inżynieryjnymi ustawionymi zdalnie oraz niszczenie dróg i obiektów drogowych na głównym kierunku natarcia przeciwnika.

II

12 kompania saperów zabezpieczała pododdziały pułku pod względem inżynieryjnym i o 5.00 27.05 jej pododdziały znajdują się w następującym położeniu:

- drt (IPR 12 pz) prowadząc rozpoznanie inżynieryjne kolejnych rubieży obronnych przeciwnika, czołem osiągnęła m. KAZIMIERZOWKA (7416);
- plid z 1/1 plsap i drmt (OZR 12 pz) utrzymuje pułkową drogę dofrontową - czołem osiągnął m. KRĘPIEC (7419);
- 1 plsap (bez dr) realizuje zadania zabezpieczenia inżynieryjnego w składzie 122 bz;
- 2 plsap (OZap 12 pz) z jedną jednostką minowania zatrzymany na drodze kol. KRĘPIEC (7517), kol. WILCZOPOLE (7215), czołem pkt. 214,3 (7516);
- przydzielone pododdziały realizują zadania zabezpieczenia inżynieryjnego w składzie: 120 bcz (1/2 ksap 1/1 BSap); 123 bz (2/2 ksap 1/1 BSap). Brak danych o ich położeniu;
- pozostałość ksap z 3/2 ksap 1/1 BSap ześrodkowana w rejonie: WIERZCHOWISKA II (7322).

III

Do 5.00 27.05 dowódca 12 pz otrzymał zarządzenie zabezpieczenia inżynieryjnego 1 DZ, z którego wiadomo:

1. Przydzielone pododdziały inżynieryjne pozostają w dyspozycji dcy pułku, którą wykorzystać wg własnego planu.

2. Pułkowi przydziela się:
   ZB ŁWD - 9 kpl;
   Min TM-62M - 900 kpl;
   MW(trotyl) - 1500 kg;
   UZ-2 - 60 kpl.

Wyżej wymienione środki dostarczone będą do ppz 12 pz do 5.00 27.05 transportem dywizji.

IV

Praca do wykonania:

1. Zaplanować i zorganizować zabezpieczenie inżynieryjne działań bojowych 12 pz i byc w gotowości do uzasadnienia przyjętych rozwiązań.

OPRACOWAŁ

/-/ppłk dypl. inż. Zdzisław BURAWSKI

SPRAWDZIŁ

/-/płk dr Marian BEDNARZ

Załacznik 5
do założenia taktycznego nr 3 "N"

SYTUACJA ŁĄCZNOSCI
o 5.00 27.05

1. Kompanie łączności 12 pz eksploatuje węzeł łączności GSD w rejonie szkoły płn. KALINOWKA (7516) zapewniając dowództwu pułku łączność z przełożonym, podwładnymi i współdziałania.

2. Pułk posiada zorganizowaną łączność jak w dniu 26.05.

3. W dotychczasowych działaniach (od 6.00 26.05), pododdziały łączności poniosły następujące straty:

- w kompanii łączności zniszczona stacja obsługi technicznej oraz obezwładniona drużyna gospodarcza;
- w 123 bz zniszczony wóz dowodzenia oraz stacja ładowania akumulatorów.

4. Węzły łączności stanowisk dowodzenia przełożonego i sąsiadów:

- GSD 1 DZ, w rejonie KOLONIA WIERZCHOWISKA II (7322);
- WPD 1 DZ, w rejonie osiedla (7017 c);
- GSD 13 pz, w rejonie skrzyż.dróg (7620 a).

5. Aktualnie system łączności 12 pz pracuje na zestawie danych eksploatacyjnych nr 1.

6. Praca do wykonania.

Kierować aplikacyjnym systemem łączności 12 pz.

OPRACOWAŁ

/-/płk dr Jerzy MAZURKIEWICZ

201

Załacznik 6
do założenia taktycznego nr 3 "N"

SYTUACJA OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ
o 5.00 27.05

I

"CZERWONI" dążąc do zatrzymania nieprzyjaciela na podejściach do LUBLINA, mogą szeroko stosować środki zapalające. Należy się liczyć z możliwością stosowania oślepiających środków dymnych w celu uniemożliwienia "NIEBIESKIM" prowadzenia skutecznego ognia z obserwacji. Gniazda oporu w mieście mogą być bronione z użyciem miotaczy ognia.

II

1. 12 pz (ćwiczący) ukompletowany w sprzęt i materiały przeciwchemiczne w 80%.

Ukompletowanie 12 plrssk: w ludziach - 75%, w sprzęcie - 70% (brak jednej drrsk).

2. Z zarządzenia obrony przeciwchemicznej 1 DZ szefowi obrony przeciwchemicznej wiadomo:

1 kopchem przegrupowuje się w kierunku: Kol. KRĘPIEC - KALINOWKA w gotowości do likwidacji skażeń w oddziałach 1 DZ (planowane PZS - wg decyzji ćwiczących).

Od 6.00 27.05 12 pz przydziela się kmo - ukompletowaną w 70% (bez jednego plmo).

Uzupełnienie brakującego sprzętu i materiałów przeciwchemicznych planowane jest transportem DPZ do 9.00 27.05.

III

Dane dodatkowe:

1. Warunki atmosferyczne w przyziemnej i w górnych warstwach atmosfery - jak w poprzednich założeniach.

2. Organizacja kopchem i kmo - wg etatu "DZ-89"

Praca do wykonania:

1. Zapoznać się z założeniem głównym i sytuacją obrony przeciwchemicznej, niezbędne elementy z nich wrysować na mapy robocze.

2. Być w gotowości do zaplanowania i zameldowania koncepcji obrony przeciwchemicznej podczas natarcia 12 pz, a w tym wykorzystania miotaczy ognia i środków dymnych.

OPRACOWAŁ

/-/ppłk dr inż. Tadeusz POKRĄTKA

SPRAWDZIŁ

/-/płk dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

203

Załacznik 7
do założenia taktyczne nr 3 "N"

SYTUACJA LOGISTYCZNA 12 pz
o 5.00 27.05

1. Położenie pododdziałów logistycznych:

- 12 kzaop rozwinęła PPZ w rejonie: JANOWEK (7125), EMILIANÓW (7127), wył. Kol. BĘBLEW (6927);

- 12 krem zatrzymana w kolumnie marszowej w m. NOWY KRĘPIEC (7721);

- 12 kmed rozwinęła PPO w m. KAZIMIERZÓWKA (7518).

2. Sytuacja zaopatrzeniowa.

Do 5.00 27.05 odtworzono w wojskach pełne zapasy ruchome amunicji z wyjątkiem 123 bz, gdzie jest 50% zapasów. W składach pułku znajdują się obniżone do 80% norm zapasy wszystkich rodzajów amunicji. Zapasy mps odtworzono do pełnych norm. Aktualnie trwa rozładunek amunicji artyleryjskiej i moździerzowej na SO, dowiezionej transportem przełożonego.

Dowieziono 0,8 jo amunicji artyleryjskiej i 0,6 jo amunicji moździerzowej.

3. Sytuacja techniczna.

Ukompletowanie wojsk w podstawowy sprzęt bojowy wynosi - 65%.

Możliwości ewakuacyjne i remontowe pułku wynoszą 80% wielkości nominalnych.

4. Sytuacja medyczna.

Stan osobowy pułku wynosi 1480 żołnierzy. W PPO oczekuje na ewakuację 16 żołnierzy. Stan sanitarnohigieniczny wojsk i terenu pomyślny. Stwierdzono pojedyncze przypadki wścieklizny zwierząt leśnych.

5. Dodatkowo szef logistyki pułku posiada następujące informacje:

- do 12.00 27.05 przybędzie do pułku transport z amunicją do zgromadzenia zapasu doraźnego w ilości: strzeleckiej - 0,4 jo, moździerzowej - 0,3 jo.

Do 8.00 27.05 podać punkt spotkania;

- kolejny dowóz amunicji transportem 1 bzaop do 16.00 27.05 w ilości odpowiadającej 40% przydzielonego limitu zużycia;

- na kierunku pułku działa dywizyjna GER;

- ewakuacja techniczna i medyczna przewidziana jest siłami i środkami 1 DZ.

Praca do wykonania:

Dokonać oceny sytuacji logistycznej i wypracować koncepcję zaopatrywania wojsk w amunicję oraz ugrupowania, rozmieszczenia i przesuwania pododdziałów i urządzeń logistycznych w toku natarcia.

OPRACOWAŁ
Adiunkt Katedry Logistyki WLąd.

/-/płk dr Bogumił BANCERZ

SPRAWDZIŁ
Szef Katedry Logistyki WLąd.

/-/płk prof.dr hab.inż. Eugeniusz NOWAK

Wydrukowano w 40 egz.
Egz. nr 1-20 Plan przeprow.ćwicz.
Egz. nr 21-40 Bibl.Gł. DZN
Wyk. ppłk Ferens
Druk AON nr pf 89/WW
Kor.K.K.