




Grey Scale #13



Part Code
ST1316

DANES
PICTA
.COM

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO WP
im. generała broni Karola Świerczewskiego

KATEDRA TAKTYKI OGÓLNEJ

DO UŻYTKU
SŁUŻBOWEGO
T A I N E

Egz. Nr 1

Tylko dla wykładowców

Płk dypl. Roman DZIDO

ĆWICZENIE KONTROLNE nr 111
NATARCIE PUŁKU ZMECHANIZOWANEGO

Opracowanie metodyczne



ARCHIWUM
BIBLIOTEKI SZKOLENIA
AKADEMII SZTABU GENERALNEGO
im. gen. broni K. Świerczewskiego

039041

WARSZAWA

STYCZEŃ

1977



AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO WP
im. generała broni Karola Świerczewskiego

KATEDRA TAKTYKI OGÓLNEJ

DO UŻYTKU
SŁUŻBOWEGO

TAJNE

Egz. Nr **1**

Tylko dla wykładowców

Płk dypl. Roman DZIDO

ĆWICZENIE KONTROLNE nr 111
NATARCIE PUŁKU ZMECHANIZOWANEGO

Opracowanie metodyczne



ARCHIWUM
BIBLIOTEKI SZKOLENIA
AKADEMII SZTABU GENERALNEGO
im. gen. broni K. Świerczewskiego

039041

DO UŻYTKU
SŁUŻBOWEGO

Opis załączników

1. Mapa nr 02910/WW skala 1 : 50 000 na 15 ark.
Położenie wojsk własnych i wiadomości o nieprzyjacielu
o 10.00 12.4.



AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO WP
im. gen. broni K. Świerczewskiego

KATEDRA TAKTYKI OGÓLNEJ

DO UŻYTKU
KULTURNEGO

ZATWIERDZAM
SZEF KATEDRY TAKTYKI OGÓLNEJ

T A J N E

Egz. nr...

1

gen. bryg. Marian WASILEWSKI

Rok szkolny 1976/77

Dla wykładowców i słuchaczy


Amel. post 12657

płk dypl. Roman DZIDO

ĆWICZENIE KONTROLNE Nr 111

"Natarcie pułku zmechanizowanego"

Mapy: N-32 - 105 - D
106 - C,D
107 - C,D
117 - B,D
118 - A,B,C,D
119 - A,B,C,D



ARCHIWUM
BIBLIOTEKI SZKOLENIOW
AKADEMII SZTABU GENERALNEGO
im. gen. broni K. Świerczewskiego

039047

WARSZAWA

listopad

1976 r.

I

1. 1 KA /NZ/ rozwija działania zaczepne w kierunku: pñn. ULZEN /7205/, HITZACKER /9336/, pñn. LENZEN /8787/.
1 DZ /NZ/ pod naporem przeważających sił "wschodnich" prowadzi działania obronne na kierunku: ARENDSSE /6467/. SALZWEDEL /6145/, ULZEN /7205/ zabezpieczając prawe skrzydło korpusu.
Stwierdzono przesuwanie odwodów z głębi operacyjnej z kierunku zachodniego do rejonu pñn-zach. ULZEN /7205/.
2. 13 DZ "Wschodnich" od godzin rannych 12.4. prowadzi działania zaczepne w kierunku: FLEETMARK /5460/, pñd. SALZWEDEL, ULZEN, skupiając główny wysiłek w środku ugrupowania.
Siłami trzech pułków zmechanizowanych przełamała nieprzyjaciela. Od 9.00 jednym pułkiem zmechanizowanym odpięra kontratak odwodów dywizyjnych na rubieży: KUHFELE /5242/, SAALFELD /5048/, APENBURG /4449/, dwoma pułkami rozwija natarcie i do 10.00 czołowe pododdziały wychodzą na rubież zadania bliższego: las /6635/, KLEIN GRABENSTEDT /6132/, HENNINGEN /5832/, HILMSEN /5232/.
3. 50 pz od 5.00 12.4. prowadzi natarcie w środku ugrupowania dywizji na kierunku: FLEETMARK /5461/, DAMBECK /5445/, TYLSEN /5637/, rozbił część sił 1 BZ, wykonał zadanie bliższe i jest w końcowym etapie realizacji zadania następnego pułku.
Z obserwacji pola walki i meldunków dowódców batalionów dowódcy 50 pz wiadomo:
- 1/50 pz /baz 2 kp/ z 1 kez prowadzi natarcie w kierunku: WIEBLITZ /5739/, HENNINGEN /5832/, 2 kp wspólnie z 2 bp niszczy okrążonego nieprzyjaciela w rejonie lasu pñd. STEINITZ /5742/.
Dowódca batalionu zameldował, że główne siły batalionu zostały zatrzymane na rubieży: las /6035/, OSTERWOHLE /5835/.
Dowódca batalionu zamierza - kompanią czołgów obejść punkt oporu nieprzyjaciela w OSTERWOHLE, rozbić go, następnie nacierać w kierunku HENNINGEN /5832/.
Dotychczasowe straty batalionu:
14 zabitych, 27 porażonych, 3 czołgi uszkodzone, 6 transporterów i 3 samochody zniszczone.

- 3/50 pz z 50 bh naciera w kierunku: WALISTAWĘ /5436/, ELLENBERG /5333/.

Nieprzyjaciół przed frontem batalionu osłaniając się drobnymi pododdziałami wycofuje się w kierunku: WALISTAWĘ /5436/, DIESDORF /4826/.

Dotychczasowe straty batalionu: 11 zabitych, 18 porażonych, 3 transportery opancerzone zniszczone, 3 uszkodzone i 2 samochody zniszczone.

- 2/50 pz z 2 kcz wspólnie z 2 kp 1 bp niszczy okrążonego nieprzyjaciela w sile około kompanii w lesie płd. STEINITZ /5742/.

Likwidację okrążonego nieprzyjaciela dowódca batalionu przewiduje za około pół godziny.

Dotychczasowe straty batalionu: 12 zabitych, 31 porażonych, 2 czołgi i 3 transporty zniszczone oraz 2 czołgi i 4 transportery uszkodzone;

- 50 bcz /bez 1 i 2 kcz/ - odwód dowódcy pułku. Straty 2 czołgi /w 3 kcz/ uszkodzone.
- Szef artylerii pułku zameldował, że straty w 51 adach w wyniku uderzenia lotnictwa są w trakcie obliczenia;
- Bateria artylerii ppanc jest na rubieży rozwinięcia, wspólnie z 2/50 pz niszczy okrążonego nieprzyjaciela.

Szczegółowe położenie wojsk własnych i nieprzyjaciela o godz. 10.00 12.4 - jak mapa.

II

Do sztabu 50 pz przybył zastępca dowódcy 13 DZ ds. liniowych, który do 10.00 12.4 przekazał dowódcy 50 pz nowe zadanie, z którego mu wiadomo:

1. Przed frontem dywizji wycofują się pododdziały 1 DZ /NZ/ stawiając opór na kolejnych dogodnych rubieżach terenowych oraz wykonują kontratak na lewe skrzydło dywizji.

Jednocześnie od godzin rannych stwierdzono prowadzenie prac inżynierskich siłami ludności cywilnej i maszyn ziemnych na rubieży: BERGEN /6432/, DAHRE /5428/, MEHMKE /4632/ oraz MOLZEN /7608/, wśch. ULZEN, BORNE /6603/.

O godz. 9.30 lotnictwo stwierdziło ruch kolumny transporterów opancerzonych, czołgów i artylerii długości około 25 km z kierunku zachodniego /około 150 km zach. ULZEN/ w kierunku ULZEN.

O godz. 9.45 grupa specjalna dywizji zameldowała o zgrupowaniu około 15 czołgów i 12 transporterów opancerzonych w lasach płd. PROITZE /6423/.

2. Dowódca 13 DZ zamierza:

Dwoma uderzeniami jądrowymi obezwładnić nieprzyjaciela w punkcie oporu LEISTEN /6228/ i zgrupowanie czołgów i transporterów w lasach płd. PROITZE /6423/.

O 12.00 wprowadzić do walki 13 pcz z rubieży: HESTEDT /6133/, HENNINGEN /5832/, w kierunku: ANDORF /6034/, SUHLENDORF /6819/, przełamać obronę nieprzyjaciela na rubieży: BERGEN /6432/, DAHRE /5428/, rozbić odtwarzane i podchodzące odwody i w końcu dnia opanować rubież: WESTE /8214/, OETZENDORF /6010/, MOLZEN /7608/, /wył/ ULZEN, BORNE /6603/.

50 pz i odwodami dywizyjnymi ostatecznie załamać kontratak nieprzyjaciela na kierunku: BEETZENDORF /4341/, DAMBECK /5445/.

3. 50 pz z 2/13 pa, 51 adah i plsap 13 bsap we współdziałaniu z 13 pcz rozbić nieprzyjaciela w rejonie: DAMBECK /5930/, DAHRE /5428/, DAHRENDORF /5825/ i w zadaniu bliższym opanować rubież: wzg. 79,3 /6317/, 1 km zach. KATTIEN /6017/, SCHAFWEDEN /5717/, następnie nacierać w kierunku: KATTIEN /6017/, NIENDORF /6705/. Główny kierunek natarcia: WISTEDT /5634/, ESTERHOLZ /6609/. Częścią sił wspólnie z 51 pz zabezpieczyć wejście do walki 13 pcz z rubieży: HESTEDT /6133/, HENNINGEN /5832/.

4. Na prawo wchodzi do walki 13 pcz z rubieży: HESTEDT /6133/, HENNINGEN /5832/, we współdziałaniu z 50 pz przełamuje obronę nieprzyjaciela na odcinku: /wył/ BERGEN /6432/, /wył/ BARNEBECK /5929/, niszczy nieprzyjaciela przed frontem pułku i opanowuje rubież: GRABAU /7021/, SUHLENDORF /6818/, wzg. 71,8 /6518/, następnie naciera w kierunku: SUHLENDORF /6818/, MASENDORF /7709/.

Linia rozgraniczenia: /wył/ HENNINGEN /5832/, /wył/ WARPKE /6026/, /wył/ BOCKWOLT /6320/, /wył/ OSTEDT /6516/, LEHKE /6810/, /wył/ GROS LIEDERN /7108/.

Na lewo 52 pz wspólnie z 53 pz 14 DZ odpiera kontratak nieprzyjaciela na kierunku: BEETZENDORF /4341/, DAMBECK /5445/, następnie przechodzi do drugiego rzutu dywizji.

Po załamaniu i odparciu kontrataku na kierunku: pld.

BEETZENDORF /4341/, DIESDORF /4826/, ptn. BOKEL /5404/ naciera 54 pz 14 DZ. Linia rozgraniczenia: PUGEN /4739/, PECKENSEN /4932/, /wył/, DULSENBERG /5224/, BODENTEICH /5713/, STANDENSEN /6104/, /wył/ SUDERBURG /6497/.

5. 13 drt wykonuje uderzenie rakieta o mocy 3 kt na punkt oporu LEISTEN /6228/, rakieta o mocy 20 kt na grupujące się odwody w rejonie pld. PROITZE /6423/ i jest w gotowości do niszczenia środków napadu jądrowego.
6. Artyleria.
Obezwładnia nieprzyjaciela na rubieży: BERGEN /6432/, BARNBECK /5929/, artylerię nieprzyjaciela w rejonie: /wył/ wzg. 56,7 /6127/, HARPE /5927/, /wył/ THUNE /6029/, wspiera natarcie pułków pierwszego rzutu oraz wzbrania maneru nieprzyjacielowi.
7. Odwód przeciwpancerny - 13 dappanc wspólnie z OZap i 52 pz odpiera kontratak nieprzyjaciela, następnie przesuwa się za 13 pcz w gotowości do zwalczania czołgów.
8. Lotnictwo osłania od uderzeń z powietrza natarcie oddziałów dywizji i obezwładnia podchodzące odwody z kierunku zachodniego w rejon ULZEN.

III

Dodatkowo dowódcy 50 pz wiadomo:

1. 50 pz wyposażony jest w transportery BWP.
2. Patrol rozpoznawczy pułku wykrył przed punktem oporu pola minowe w rejonie BARNBECK /5929/.
3. Pododdziały nieprzyjaciela są ukompletowane w granicach 70-75%.
4. Na korzyść pułku dowódca dywizji przydzielił klucz śmigłowców szturmowych z wysiłkiem jednego wylotu, z możliwością jego wykorzystania od 12.00 do 14.00.

IV

Praca do wykonania:

a/ Kurs ogólnowojskowy:

- ocenić sytuację;
- powziąć decyzję i wrysować ją na mapę;
- opracować rozkaz bojowy;

- w legendzie przedstawić podział sił i środków, rozliczenie czasu i wytyczne do maskowania, w tym radioelektronicznego.

b/ Kursy specjalistyczne:

- ocenić sytuację;

- powziąć decyzję i wrysować ją na mapę;

- w legendzie przedstawić podział sił i środków, rozliczenie czasu i wytyczne do maskowania, w tym radioelektronicznego.

Załączniki:

Nr 1. Mapa położenia wojsk o 10.00 12.4. /magazyn map/.

Nr 2. Sytuacja powietrzna i OPL.

Nr 3. Sytuacja inżynierska.

Nr 4. Sytuacja chemiczna.

Nr 5. Sytuacja tyłowa.

OPRACOWAŁ:
WYKŁADOWCA KATEDRY TO

SPRAWDZIŁ:
DOWÓDCA 1 KWL

płk dypl. Roman DZIDO

płk dypl. Romuald MACKIEWICZ

Wydrukowano w 190 egz.

Egz. 1 oprac. met.

Egz. 2- 190 Bibl. Gł. OZS.

Wyk. płk DZIDO

Druk H.J.

Nr 0906/02909/WW

Kor. H. Wołyński

Załącznik nr 2
do założenia z TO

Sytuacja powietrzna i OPL

I

Z zarządzenia szefa OPL 13 DZ szefowi OPL 50 pz wiadomo:

1. Na wojska i obiekty dywizji prawdopodobnie działać będzie lotnictwo taktyczne w grupach 2-6 samolotów typu F-104 G i F-4 E z wysokości 200-1500 m oraz śmigłowce uzbrojone parami UH-1 B z wysokości do 200 m. Głównymi obiektami uderzeń prawdopodobnie będą: stanowiska startowe rakiet, czołgi, BWP i artyleria.
2. 13 DZ osłania lotnictwo myśliwskie w godzinach 11.00 -13.00
12.4 siłami klucza MiG-21 z dyżurowania w powietrzu, środek strefy ARENDSEE /6467/.
13 paplot od 10.30 12.4. przechodzi do osłony pierwszego rzutu dywizji i DGA na rubieży wprowadzenia do walki 13 pz w rejonie 1 km zach. OSTERWOHLE /5834/, zach. ROCKENTHIN /6134/, wzg. 42,8 /6138/, zach GERSTED /5839/.
W toku natarcia osłania DGA.
RSWP 132 przewiduje się rozwinąć w rejonie płd. ANDORF /5934/, a RSWP 131 w rejonie zach. GÖDDENSTEDT /7220/. RSWP dywizji przekazują informacje o sytuacji powietrznej w sieci radiowej nr 24, a RSWP paplot w sieci radiowej nr 19. Ostrzeganie o zagrożeniu z powietrza jest prowadzone w sieci radiowej nr 8.
3. Do osłony 50 pz na rubieży wprowadzenia do walki należy zorganizować PGPlot.
4. Współdziałanie oddziałów i pododdziałów OPL z LM realizowane jest we wspólnej strefie działań bojowych zgodnie z obowiązującą instrukcją.
5. Sygnały
 - zakaz prowadzenia ognia do samolotów - MUR;
 - zakaz prowadzenia ognia do śmigłowców - BRAMA;
 - odwołanie poprzednich sygnałów - NIEBO.

II

Dane dodatkowe:

1. Bateria przeciwlotnicza osłania plutonami o składzie mieszanym 1 bp i 2/13 pa.
2. O 8.00 nieprzyjaciół zniszczył jeden wóz bojowy s-1 i jedną armatę ZU-23-2. Ponadto uszkodził jeden wóz bojowy S-1, czas jego naprawy potrwa około 8 godzin.
3. Stan amunicji i rakiet oraz zużycie na dzień następny, jak sytuacja tyłowa.

III

Praca do wykonania /tylko kurs OPL/.

- W roli szefa OPL przedstawić graficznie organizację obrony przeciwlotniczej 50 pz oraz napisać meldunek dla dowódcy pułku.

ORPACOWAŁ:
doktorant katedry WOPL

kpt.dypl. inż. S. KOTLICKI

Załącznik Nr 3.
do założenia z TO

Sytuacja inżynieryjna

I

Położenie pododdziałów inżynieryjnych pułku oraz nieprzyjaciela na godz. 10.00 12.4. jak mapa z sytuacją do założenia z TO.

II

Na podstawie ogólnej znajomości sytuacji i meldunków od dowódców batalionów oraz otrzymanego zarządzenia zabezpieczenia inżynieryjnego 13 DZ Szefowi Saperów 50 pz jest wiadomo:

1. Przeciwnik prowadząc działania obronne szeroko stosuje niszczenie dróg i obiektów drogowych, wykorzystując do tych prac urządzenia wiertnicze czołgów saperskich. Pododdziały piechoty na podejściach do punktów oporu zakładają grupy min i pojedyncze miny. Minowanie manewrowe przeciwnik prowadzi przy pomocy mechanicznych ustawiaczy min. W głębi obrony do rozbudowy kolejnych rubieży obrony BERGEN, DAHRE przeciwnik wykorzystuje maszyny do robót ziemnych oraz ludność cywilną. W rejonie WIEWOHL /5823/ wykryto składy min i środków wybuchowych. Wszystkie mosty i przepusty na rz. ALTEDUMME przeciwnik zniszczył lub przygotował do zniszczenia..
2. a/ w celu zabezpieczenia inżynieryjnego przełamania silnej obrony nieprzyjaciela i wprowadzenia do walki 13 pcz, na okres ten 50 pz został dodatkowo wzmocniony ksap 1/2 ABSap. Ksap do godz. 10.30 - przybędzie w rejon wskazany przez szefa saperów wraz ze sprzętem i środkami do wybuchowego wykonania 6 przejść w zaporach minowych nieprzyjaciela.
- b/ Dotychczasowe wykorzystanie pododdziałów inżynieryjnych pułku było następujące:
 - drrinż w składzie IPR prowadzi rozpoznanie inżynieryjne WISTEDT /5634/;

- OZR 50 pz naprawia zniszczoną drogę pułkową w rejonie pld. zach. EVERS DORF /5541/.
Straty: 2 żołnierzy, 1 czołg z KMT-5. Pozostaje w OZR - 50 kg MW i 15 kpl. ładunków UZ-2.
 - OInż - ksap 50 pz /bez drrinż i plid/ w gotowości do wykonywania zadań.
Straty: 4 żołnierzy, 1 STAR - 66 i 1 dźwig KRAZ.
Stan środków: w ksap 130 kg MW, 40 kpl. ładunków UZ-2, 200 szt. min. MPP-61 i 4 LWP.
 - w tyłach pułku: 500 szt. MPP-61, 150 POMZ-2 M, 150 PMD-6, 75 szt. UMK, 20 ładunków do zestawu 64, 50 kg MW i 25 kg PMW.
- c/ do godz. 11.00 do rejonu wskazanego przez szefa saperów 50 pz dostarczone zostaną transportem dywizyjnym następujące środki i materiały inżynieryjne:
- 5 szt. LWD, 700 kg MW, 15 szt. ład. MW do zestawu 64, 280 kpl. ładunków UZ-2- 300 szt. MPP-61, 150 szt. PMD-6.
3. Praca do wykonania dla kursu wojsk inżynieryjnych:
- wykonać plan zabezpieczenia inżynieryjnego natarcia 50 pz /na kalce/;
 - opracować legendę do planu - tabelę bojowego wykorzystania pododdziałów inżynieryjnych i tabelę podziału środków inżynieryjnych.

OPRACOWAŁ:

płk J. MAŃKOWSKI

Załącznik Nr 4
do założenia z TO
ćwicz. Nr 111

POUFNE
Egz. nr ...

SYTUACJA CHEMICZNA

I

Nieprzyjaciel w działaniach bojowych od 11.4. stosuje broń jądrową. Z różnych źródeł rozpoznania wiadomo, że związki taktyczne 1 KA /NZ/ oprócz amunicji jądrowej posiadają amunicję artyleryjską i rakietową oznakowaną symbolami GF, GB, HD oraz miny i fugasy chemiczne. Składy tej amunicji ochraniają specjalnymi pododdziałami. Poza tym wiadomo, że stan osobowy nieprzyjacielskich pododdziałów przechodził intensywne szkolenie w zakresie posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami oraz długotrwałego przebywania w maskach przeciwgazowych.

II

1. Pododdziały 50 pz dotychczas nie prowadziły działań bojowych w warunkach skażeń. Przed wejściem do walki przeprowadzono z nimi szkolenie w zakresie posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami oraz wykorzystania pomieszczeń wozów bojowych do zbiorowej ochrony przed skażeniami.
2. Przed wejściem do walki uzupełniono w pododdziałach sprzęt i materiały chemiczne do pełnych norm. Uzupełniono również w pułku i jego pododdziałach ruchome zapasy sprzętu i materiałów chemicznych.
3. W czasie działań 50 pz w dniu 12.4 z meldunków wiadomo, że w 2 bp zostały całkowicie zniszczone ruchome zapasy indywidualnych środków ochrony przed skażeniami i uszkodzono w dwóch transporterach opancerzonych urządzenia filtrowentylacyjne; w 3 bp 90 pochłaniaczy jest zamoczonych.

4. Pluton chemiczny pułku /bez 1,2 i 3 drnsk/ o 10.00. 12.4 w kolumnie marszowej za SD pułku /jak mapa/. Ukompletowanie plutonu w ludzi i sprzęt oraz środki materiałowe w 100%.
1 drnsk jako posterunek obserwacji skażeń na SD pułku
2 drnsk - na TSD, 3 drnsk prowadzi rozpoznanie skażeń w rejonie punktu zerowego wybuchu jądrowego STAPPENBECK /5650/.
Z meldunku wiadomo, że maksymalna moc dawki w tym rejonie o 8.30 12.4 wynosiła 200 R/h.
W godzinach rannych 12.4 została uszkodzona z drnsk jedna instalacja ISR. Dowódca instalacji - ranny.
5. Szef zabezpieczenia chemicznego 50 pz znajduje się na SD SD pułku i do 10.00 12.4 został zapoznany z zadaniem pułku oraz otrzymał rozkaz przygotowania danych do decyzji.

III

Zastępca dowódcy 13 DZ ds. liniowych po przekazaniu zadań dla 50 pz z kolei przekazał wytyczne do organizacji zabezpieczenia chemicznego, z którego szefowi zabezpieczenia chemicznego 50 pz jest wiadomo:

1. 13 DZ główny wysiłek rozpoznania skupia w kierunku: WALISTAWA /5436/, BEVENSEN /8405/.
2. Rozpoznanie skażeń prowadzić w pułku własnymi siłami i środkami.
3. Zabiegi specjalne organizować w pułku siłami plutonu chemicznego, a w pododdziałach wykorzystywać etatowe pakiety i zestawy odkażające.
4. W wypadku masowych skażeń na korzyść pułku działać będzie 13 kchem, ześrodkowana w rejonie jak mapa. Przewidywane rejon zabiegów specjalnych: HAPE /5927/, KRAKAU /6119/, EMERN /6611/.
5. W wypadku powstania braków w sprzęcie i materiałach chemicznych niezwłocznie przedstawiać zapotrzebowanie na SD dywizji.
Brakujący sprzęt i materiały dywizja dostarczy do PPG do 12.00. 12.4.
6. Meldunki przedstawiać:
 - doraźne - natychmiast po użyciu BMR przez nieprzyjaciela;
 - terminowe - do 20.00 wg stanu na godz. 19.00.

IV

Warunki meteorologiczne w dniu 12.4:

1. W przyziemnych warstwach atmosfery:

- temperatura powietrza: w dzień + 10°C, w nocy + 2°C,
- temperatura gleby: + 3°C;
- kierunek wiatru: północno-zachodni;
- prędkość wiatru: 2-3 m/sek;
- prądy pionowe: w dzień izotermia, w nocy inwersja;
- zachmurzenie 5°.

2. W górnych warstwach:

Wysokość w km	Prędkość średnich wiatrów w km/godz.	Kierunek średnich wiatrów w stopniach
0-1,5	20	270
0-3	30	300
0-6	50	310
0-12	50	310

V

Praca do wykonania /tylko 1 KWCH/;

W roli szefa zabezpieczenia chemicznego 50 pz:

- przeprowadzić analizę zadania i ocenę położenia;
- opracować pisemny meldunek dla dowódcy 50 pz /dotyczący zabezpieczenia chemicznego działań pułku/.

OPRACOWAŁ:
ADIUNKT KATEDRY TWCH

płk K. DURKA

Załącznik Nr 5
do założeń z TO
do ćwic. nr 111

I. Sytuacja tyłowa 50 pz o godz. 10.00 12.4.

1. Rozmieszczenie pododdziałów tyłowych / jak na mapie/.

2. Sytuacja materiałowa.

a/ Stan środków materiałowych:

Rodzaj śr. mat.	Ukulepletowanie w jednostkach kalkulacyjnych:						w tyłach pułku	Uwaga
	1 bp	2 bp	2 bp	2 bp	bez	pozosta- łe		
amunicja strzelecka	0,35	0,25	0,5	0,40	0,45	0,2		
- " - " - pokład.	0,65	0,55	1,0	0,60	0,70	0,2		
- " - art. i moźdz.	0,30	0,25	0,5	-	0,15	0,2		
- " - czołgowa	/0,5/	/0,65/	-	0,60	-	0,5		
am. plot ZSU-23-4	-	-	-	-	0,70	-		
am. "- pozostała	0,50	0,65	-	0,70	0,70	0,30		
rakiet S-1	-	-	-	-	15 szt.	0,5		
- " - S-2	6 szt.	9 szt.	2,0	-	-	0,35		
PPK "Malutka"	41 szt.	53 szt.	1,0	-	-	0,70		
PPK "Trzmiel"	-	-	-	-	29 szt.	0,5		
benzyna samochod.	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,25		
olej napędowy do tr.	0,85	0,85	0,80	-	-	0,50		
olej napędowy do cz.	-	-	-	0,75	0	0,50		
Żywność rodz. W	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,5		
- " - rdz. S.	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	1,5		
Zestawy remont. bież.								

b/ Transport 4 Zaop jest w trakcie realizacji planowego dowozu amunicji w rejonach 1 i 2 bp, dowódca 3 bp zameldował o uzupełnieniu zapasów do pełnych norm.

Po przekazaniu amunicji transport ześrodkować w rejonie /określą słuchacze/. Kompania posiada 90% możliwości transportowych.

2. Sytuacja techniczna.

a/ Przebieg pojazdów i wozów bojowych od ostatniej - OC wynosi:

czołgów 65 km,
transportów 65 km,
samochodów 100 km,

b/ Ilość i rodzaj funduszu remontowego wynosi:

Rodzaj sprzętu	Straty ogólne	Podział uszkodzeń wg remontów			Straty bezpowrotne
		RB	RS	RM	
czołgi	9	4	2	1	2
transportery	21	8	3	2	8
samochody	22	9	6	3	4

Stan zestawów remontów bieżących wynosi:

0,5 ZRB - do czołgów
3 ZKB - do transporterów;
2 ZRB - do samochodów;

3. Sytuacja medyczna.

W PPM zakończono opracowywanie 62 porażonych, których przekazuje się rozwinętemu od 10.00 12.4. 13 km. Dowódca kompanii medycznej rozpoczął zwijanie PPM w celu przesunięcia do nowego rejonu /wg decyzji słuchaczy/.

Transport sanitarny w drodze do bpm.

Stan porażonych w pododdziałach:

w 1 bp - 27 porażonych,
w 2 bp - 31 porażonych,
w 3 bp - 18 porażonych,
w pozostałych 16 porażonych.

Z ogólnej ilości ewakuacji wymaga 60%.

II

Dane z rozkazu tyłowego dywizji:

- 1.. Rozmieszczenie tyłów dywizji do 24.00 12.4;
TSD 13 DZ - w m. pñ. wsch. LOHNE /5367/
bzaop rozwinięty w rejonie LOHNE włącznie, 27,4 /5167/
bmed rozwinięty w rejonie BUCHWITZ /5750/ od 10.00 12.4.
brem - na kierunku 50 pz działa GRE-1 dywizji o możliwościach remontowych krem pułku.
2. Transport dywizyjny dostarczy we wskazany rejon 70 ton amunicji o godz. 11.00 12.4. Na APA dodatkowo w rejon SO.
Kolejny dowóz zgodnie z zapotrzebowaniem /wg decyzji słuchaczy/
Limit zużycia amunicji na otrzymane zadanie:

amunicji strzeleckiej	0,6 jo
amunicji art. i moźdz.	1,2 jo
amunicji ozołgowej	1,0 jo
amunicji plot	1,6 jo
rakiet "strzała"	1,7 jo
PPK	1,4 jo

III

Zadanie do wykonania przez słuchaczy grup tyłowych:

1. Przedstawić na mapie organizację tyłów stosownie do podjętej decyzji.
2. Opracować część zarządzenia tyłowego zastępcy dowódcy 50 pz ds. techniki i zaopatrzenia w zakresie zabezpieczenia materiałowego pułku na głębokość otrzymanego zadania.

OPRACOWAŁ:
ST. ASYSTENT KATEDRY TAKTYKI TYŁÓW

SPRAWDZIŁ:
KIEROWNIK ZESPOŁU TAKTYCZNEGO
KATEDRY TAKTYKI TYŁÓW

Kmdr. ppor. dypl. Ryszard CZYŻ

wz. płk dypl. M. GRODZKI

meze
ARCHIWUM
BIBLIOTEKI SZKOLENIOWE
KADENII SZTABU GENERALNEGO
m. gen. broni K. Sztarowski

039041