

Grey Scale #13




DANES-PICTA.COM

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO WP
im. generała broni Karola Świerczewskiego

JAWNE



Egz. pojed.

MELDUNEK SZEFA SŁUŻB TECHNICZNYCH FRONTU
W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
DZIAŁAŃ BOJOWYCH



BIBLIOTEKA NAUKOWA ASB WP
Archiwum Urzędu Złorów Specjalnych
Nr ewid. _____

41894



AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO WP
im. generała broni Karola Świerczewskiego

JAWNE

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~


Egz. pojed.

MELDUNEK SZEFA SŁUŻB TECHNICZNYCH FRONTU
W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
DZIAŁAŃ BOJOWYCH



BIBLIOTEKA NAUKOWA ASG WP
Archiwum Oddziału Złozów Specjalnych
Nr ewid. _____

41894



JAWNE

SLUZBOWEGO

T A J N E

PRZEKLASYFIKOWANO Egz. pojedynczy

M E L D U N E **Protokół Nr 12657**

szeft służb technicznych frontu nadmorskiego w zakresie zabezpieczenia technicznego działań bojowych, wg sytuacji na /godz., data/

041894



I w a r i a n t

Mapa

TSD: 10 km pld.wsch.

I GŁÓWNE ZADANIA SŁUŻB TECHNICZNYCH

Oceniając wynikłą /powstałą/ sytuację operacyjną i materiałowo-techniczną oraz analizując zadanie frontu i warunki jego wykonania, główny wysiłek służb technicznych będzie nakierowany na :

- 1/ dowóz technicznie przygotowanych rakiet i głowic operacyjno-taktycznych, taktycznych i przeciwlotniczych zgodnie z planem dowódcy frontu;
- 2/ uzupełnienie ruchomych zapasów amunicji w ZT, oddziałach armii i frontu zgodnie z planem w uzgodnieniu ze sztabem tyłów frontu.
Podczas uzupełnienia zapasów ruchomych zwrócić uwagę na dowóz i utrzymanie pełnych zapasów w armii drugiego rzutu frontu;
- 3/ zabezpieczenie szybkiego odtworzenia sprawności technicznej uszkodzonej techniki i powrotu jej do szyku w toku operacji a w szczególności: wyrzutni rakietowych z-z, z-p i artylerii przeciwpancernej z 4 i 7 A;
- 4/ zabezpieczenie wojsk w części zamienne i materiały techniczne
- 5/ organizację zabezpieczenia technicznego forsowania WEZERY a w szczególności na odcinku PETERSHAGENCHAMELN;
- 6/ zabezpieczenie materiałowo-techniczne w zakresie likwidacji skutków uderzeń jądrowych w pasie działania 4 i 7 A, a szczególnie w rejonie 3A i technicznej jednostek rakietowych.

II OCENA TECHNIKI NIEPRZYJACIELA I PRZEWIDYWANE STRATY

Główną siłą uderzeniową Północnej Grupy Armii /PGA/ jest I Armijny Korpus /NZ/ /"BRAZOWYCH"/ w składzie czterech dywizji i I AK /WB - "NIEBIESKICH"/. I AK /"BRAZOWYCH"/ może mieć 120 - 150 i więcej pocisków jądrowych, 1261 czołgów LEOPARD, 4 wy-

rzutnie raketowe "SIERŻANT" /donośność 140 km/, 16 wyrzutni rakietowych "CHONES DŻON" /donośność 40 km/ i 64 wyrzutnie raketowe 110 mm/po 16 sztuk w każdej dywizji/. Wszystkie dywizje wyposażone są w transportery opancerzone typu "MARDER" /pływające/. Oprócz tego w korpusie znajdują się armaty do pocisków jądrowych: 175 mm - 48 szt /donośność 32700 m/ i 203,2 mm - 42 szt/ donośność 16.800 m - pociskiem zwykłym i pociskiem jądrowym 14.300 m/.

W ostatnim czasie dywizyjne bataliony rozpoznawcze wyposażono w 16 szt czołgów "LEOPARD" zamiast samobieżnych armat 90 mm typu "WIDEK".

Dywizje 1 KA /NZ/ uzbrojono w rakiety rozpoznawcze marki "DRONE" / z wyjątkiem 7 DZ/. Powyższe rakiety mogą rozpoznawać cele na odległość 105-120 km, których nie można wykryć innymi środkami rozpoznania artyleryjskiego, w tej liczbie i tych, które znajdują się w ukryciach, a także mogą one wykrywać cele, określić ich rodzaj /typ/, ilość i szybko przekazywać dane o nich do wojsk. Małe gabaryty rakiet utrudniają naszym stacjom radiolokacyjnym ich wykrycie i śledzenie.

W początkowym okresie operacji należy przewidywać duże straty w podstawowych rodzajach techniki bojowej, a szczególnie w pasie działania 4 i 7 A na kierunkach działania I KA/NZ/ "BRĄZOWYCH" i I KA /WB/ "NIEBIESKICH".

Na tym kierunku przewidziano wykorzystanie 60 % sił i środków remontowo-ewakuacyjnych frontu. Pozostałe środki w pasie działania 9 A.

Przyjmuje się, że średnie straty dobowe na głównym kierunku z użyciem broni jądrowej będą wynosiły 10-12 %.

Na głównych rubieżach na całej głębokości operacyjnej nieprzyjaciela straty w pojazdach bojowych mogą wynosić średnio do 10-15% na dobę i więcej.

III STAN TECHNIKI I SYTUACJA W ZAKRESIE LIKWIDACJI SKUTKÓW UDERZEN JADROWYCH na 9.00 19.3.

1. Ilość i stan techniczny sprzętu czołgowo-samochodowego.

Tabela - Stan techniczny pojazdów mechanicznych

2. a/ W oddziałach remontowo-ewakuacyjnych :

- armii: średnio - 12 % strat

- frontu: 42 FBR - 10 % strat

Znaczne straty od uderzeń BMR poniosły : 32 brpk i 49 brpg.

	9 A			3 AL			Front. oddz.		
	Ilość szt	w tym :		Ilość szt	w tym :		Ilość szt	w tym :	
		rb	rs		rb	rs		rb	rs
wyrz. rak.	3	1	1	-	-	-	2	2	-
art. panc	33	17	6	-	-	-	24	9	5
art. naziemn.	128	61	38	-	-	-	48	25	12
art. plot	74	37	18	10	5	3	30	16	8
broń strzel.	18562	10200	5100	5048	2850	1300	8821	4250	2750
wyrz. rak. z-p	2	2	-	-	-	-	-	-	-
st. r-lok. wykryw.	22	10	7	8	4	2	8	5	2
st. r-lok. rozpoz.									
st. r-lok. art.									

Razem straty we froncie:

	Straty ogólne	w t y m :	
		rb	rs
wyrz. rak. z-z			
art. panc			
art. naziemna			
art. plot			
broń strzelecka			
wyrzutnia rak. z-p			
st. r-lok. wykryw.			
st. r-lok. rozpoz.			
st. r-lok. art.			

IV PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻB TECHNICZNYCH W ZAKRESIE LIKWIDACJI SKUTKÓW UDERZEN JADROWYCH

- a/ do likwidacji skutków uderzeń jądrowych w ZT i oddziałach:
 - wydzielić grupy ratunkowo-ewakuacyjne głównie /w zasadzie/ z pododdziałów ewakuacyjnych brem i baz armijnych /ABR/,
- b/ do likwidacji skutków uderzeń jądrowych we FBROT i TBF wydzielić następujące środki z FBR i włączyć czasowo w skład następujących frontowych zbiorczych oddziałów:
 - do frontowego zbiorczego oddziału likwidacji skutków Nr 2/FZOLS/ pld.BERLIN/ jeden /43 bes/ batalion ewakuacji sprzętu z 38 FBR z zadaniem osiągnięcia wyznaczonego rejonu o godz. 13.00 19.3;
 - do FZOLS Nr 1 /pld ZALTZWEDEL/ jedną kompanię ewakuacji

sprzętu z 38 bes 42 FBR z zadaniem osiągnięcia wyznaczonego rejonu o godz. 14.00 19.3;

- do sprzętu 3 A wymagającego zabiegów specjalnych /dezaktywacji/ i wymagającego remontu wyznaczono PZUS /jak mapa/, w których odpowiednio o godz. 16.00 19.3 rozwinie się jeden /58 brpg/ z 38 FBR;

c/ ilość /naliczenie/ broni strzeleckiej i sprzętu artyleryjskiego /bez sprzętu artyleryjskiego plot/ w PSU do uzupełnienia wojsk w zamian poniesionych strat bezpowrotnych i sprzętu wymagającego remontu kapitalnego wynosi dla broni strzeleckiej - 1 %, sprzętu artyleryjskiego - 1,5 % w stosunku do ogólnego stanu we froncie.

V MATERIAŁOWO-TECHNICZNE ZABEZPIECZENIE W OPERACJI ZACZEPNEJ

1/ Melduję ocenę sytuacji i wykonanie zadań zabezpieczenia materiałowo-technicznego wojsk.

Wojska FN rozwijając natarcie, w ciągu 2-ch dób stosując BMR w gotowości do rozgromienia głównego ugrupowania PGA walczą na rubieży - patrz mapa.

Biorąc pod uwagę operacyjną ocenę powstałej sytuacji, a także analizę i warunki jej wykonania, przed służbami technicznymi stoją następujące zadania:

- odtworzenie zdolności produkcyjnych PTBR w zakresie przygotowania oddziałów bojowych i likwidacji skutków uderzeń jądrowych
- dostarczenie do wojsk, w odpowiednim czasie rakiet doprowadzonych do gotowości bojowej Nr 4,
- zaopatrzenie wojsk w amunicję stosownie do zmian składu bojowego FN, a głównie wojsk 4 i 7A działających na kierunku głównego uderzenia wojsk frontu,
- zabezpieczenie szybkiego odtworzenia uszkodzonej bojowej techniki w czasie operacji zaczepnej, a głównie na rubieży wprowadzenia II rzutu, rzece WEZERA i,
- materiałowo-techniczne zabezpieczenie wprowadzenia do walki drugich rzutów armii, drugiego rzutu frontu i dywizji desantowych,
- organizowanie zabezpieczenia technicznego forsowania przeszkód wodnych, głównie rz. WEZERA na odcinku PETERSHAGEN-CHAMEL,
- organizowanie pomocy technicznej w zakresie likwidacji skutków uderzeń jądrowych, szczególnie 3A i na kierunku głównego uderzenia frontu.

2/ Zabezpieczenie w rakiety typu z-z

a/ w wyniku 2 dobowych działań bojowych FN zużyto, uwzględniając straty 154 rakiet w działaniach z użyciem BMR, w tej liczbie 101 taktycznych i 53 operacyjno-taktycznych,

b/ na 9.00 19.3 w wojskach znajduje się 62 gotowe rakiety, w tej liczbie 44 taktyczne i 18 taktyczno-operacyjnych, oprócz tego w oddziałach raketowo-technicznych znajduje się 62 rakiety, w tym 41 taktycznych i 21 operacyjno-taktycznych.

Pozostaje dostarczyć przez sddr tylko 9 głowic, 5 rakiet do wykonania przez wojska zadania bliższego. To będzie wykonane do 20.00 19.3.

c/ ze stanu rakiet znajdujących się w 34 FPTBR - planuje się dostarczyć 31 FBR0T 5 sztuk rakiet OT do 20.00 19.3. To zabezpieczy limit rakiet na wykonanie zadania bliższego,

d/ w czasie wykonywania zadania dalszego planuje się dostarczać raketowym związkom i oddziałom głowice i rakiety w liczbie niezbędnej do wykonania tego zadania bez stworzenia zapasu rakiet na koniec operacji,

e/ rakiety i głowice znajdują się w 34 FPTBR - w gotowości Nr 5,

f/ ponieważ PTBR poniosły straty, szczególnie w baterii przechowywania i przygotowywania głowic w celu odtworzenia zdolności produkcyjnych i zabezpieczenia nieprzerwanej dostawy rakiet do wojsk proponuję :

- zwrócić się do organów centralnych MON o odtworzenie baterii przygotowania i przechowywania głowic OT rakiet w 9 i 4 PTBR i baterii przygotowania i przechowania głowic do rakiet taktycznych w 34 i 7 PTBR;

- siłami NA NRD odtworzyć /zorganizować/ dowództwo i pluton dowozu rakiet 9 PTBR i baterię dowozu tej bazy - w drodze przekazania ze składu 12 sddr NA NRD jednej baterii dowozu,

- do czasu odtworzenia przez organa centralne MON baterii przygotowania i przechowywania głowic, przygotowanie głowic do rakiet OT dla 9 PTBR dokonywać w 30 PTBR a dla 4 PTBR w 34 FPTBR, głowice do rakiet taktycznych dla 7 APTBR dokonywać w 4 APTBR;

- g/ polowe techniczne bazy raketowe będą przemieszczać się za brygadami raketowymi 1 raz na 2 doby.
Sdar planuje się przemieszczać 1 raz na 3 doby
- h/ raketowe materiały napędowe będą dostarczane zgodnie z planem do wozu MPiS.

3/ Zabezpieczenie w rakiety z-p

a/ w okresie działań bojowych /uwzględniając straty/ zużyto:

- raket W-755 "WOŁCHOW" szt
- raket 3M9 "KUB" szt
- raket 9M31 "STRZAŁA-I" szt
- raket 9M32 "STRZAŁA-II" szt

R a z e m : szt

b/ na godz. 9.00 19.3 stan raket przeciwlotniczych wynosi:

- 3M8 260 szt
- W-755 80 szt
- 3M9 280 szt
- 9M31 2352 szt
- 9M32 3064 szt

R a z e m : 6036 szt

c/ w toku działania wojsk FP organa centralne dostarczą następujące ilości raket :

- 3M8 140 szt
- W-755 20 szt
- 3M9 120 szt
- 9M31 1827 szt
- 9M32 2374 szt

R a z e m : 4481 szt

To zabezpiecza wykonanie nakazanego zadania i pozwala na stworzenie jo po zakończeniu operacji;

d/ na okres dalszych działań przydzielono 2457 sztuk raket.
Po uzgodnieniu z szefostwem wojsk obrony przeciwlotniczej /OPL/ Nadmorskiego F proponuję rozdzielić je następująco:

	3 A	4 A	7 A	9 A	jednostki frontowe	R a z e m
W-755					80	80
3M9	160	160			634	320
9M31	86	43	634	734	634	2131
9M32	43	86	626	965	1037	2757

4/ Zagadnienie zabezpieczenia w amunicję :

- a/ ciężar jednej jo na 6.00 19.3 wynosi 26.270 t;
- b/ stan amunicji, uwzględniając zużycie bojowe i straty na 9.00 19.3 wynosi /w jo/:

T y p	w wojskach	w składach	Razem
strzelecka	1,0	0,4	1,4
artyleryjska	1,17	0,43	1,6
czołgowa	2,0	0,42	2,42
plot	2,47	0,33	2,8
rakietowa	-	-	-
PPK	2,25	0,7	2,95

- c/ dane o stanie amunicji w armiach przedstawia załącznik;
- d/ wojska frontu po zakończeniu operacji powinny posiadać następującą jo amunicji :

- strzeleckiej 1,5
- artyleryjskiej 2,0
- czołgowej 2,6
- plot 2,7
- rakietowej -
- PPK 3,0

- e/ dla zabezpieczenia zużycia i posiadania nakazanych zapasów amunicji należy uzupełnić potrzeby frontu w następujących ilościach:

- strzeleckiej 4576 t
- artyleryjskiej 8487 t
- czołgowej 8845 t
- przeciwlotniczej 3419 t
- rakietowej -
- PPK 923 t

- f/ w okresie zadania bliższego dostarczy się 50990 t amunicji, w tym dla 7 i 9A - 40250 t z zapasów stacjonarnych składów amunicji i dla 4A 9800 t z zapasów 28 i 3 PSAF;

- g/ wychodząc z operacyjnej i materiałowo-technicznej oceny powstałej sytuacji planuje się w pierwszej kolejności dostarczać amunicję dla 4,7 i 9A w drugiej kolejności dla 3A a w trzeciej dla jednostek frontu. Zabezpieczenie wojsk w czasie wykonywania zadania dalszego będzie dokonywane z polowych składów amunicji /4A - RBF- 28, i 3A - RBF- 30/.

- bes	- 3
- brpg	- 5
- brpk	- 9
- brzpg	- 3
- brzpk	- 3
- bru	- 3
- brsinż	- 3
- WSL	- 3
- WSCh	- 3

Ukompletowanie oddziałów remontowo-ewakuacyjnych w siły i środki wynosi 98 %, co zapewnia możliwość odtwarzania gotowości bojowej oddziałów w toku operacji.

Ugrupowanie oddziałów remontowo-ewakuacyjnych FBR /jak mapa/

Organizacja ewakuacji i remontu

- na kierunku działania 9A i grupy desantowej planuje się rozwinięcie 52 FBR bez 2 brpk w rejonie wsch. PRIZWALK, a w D5 i 6 w rejonie zach. NEUMINSTER;
 - na kierunku działania 4 i 7A planuje się rozwinięcie 42 FBR w rejonie BEWENSEN w D4 a od D9 w rejonie zach. LONINGEN;
 - 38 FBR będzie wykorzystany do remontu uszkodzonej techniki w rejonie tyłów frontu, a także do zabezpieczenia technicznego forsowania rz. ODRA w rejonie GARTZ.
- Po wprowadzeniu do walki 3A planuje się rozwinąć 38 FBR w rejonie zach. HANNOWER w D7.

Następne przegrupowanie 38 FBR /jak mapa/

Przewiduje się, że średnie straty dobowe na głównym kierunku działań bojowych będą wynosiły 8-10 % bez użycia BMR i 10-12% z użyciem BMR. Straty na głównych rubieżach działania będą wynosiły 15-16 % na dobę.

- ✓ W czasie operacji zaczepnej przyjęto średnie straty dobowe w wysokości 10 %, co daje w ciągu 11-13 dni operacji 110-130% strat techniki bojowej. Przy uderzeniach jądrowych przyjmuje się, że więcej sprzętu będzie wymagało remontu bieżącego i będzie więcej strat bezpowrotnych /sb/. Przyjmuje się, że technika bojowa wymagająca remontu kapitalnego nie wróci do szyku w ciągu trwania operacji i razem ze stratami bezpowrotnymi stanowić będzie 35 % /stanu faktycznego/. W czasie operacji technika bojowa wymagająca remontu bieżącego /rb/ będzie w 100% wyremontowana. Fundusz remontu średniego w zada-

niu bliższym będzie wykonany w 40 % i w zadaniu dalszym w 70 %.
Przy takim prognozowaniu strat ukończenie oddziałów w technice bojowej będzie wynosiło pod koniec operacji 50 % .
Przy użyciu BMR ukończenie będzie wynosiło 40-45 %.

6. Materiałowo-techniczne zabezpieczenie wprowadzenie do walki 3A

a/ Ukończenie 3A w podstawowe rodzaje sprzętu jest następujące:

- czołgi	988 - 80 %
- transportery	1367 - 81 %
- rakiety z-z	21 - 100%
- rakiety z-p	18 - 90 %
- art.naziemna	581 - 94 %
- art.plot	202 - 94 %
- st.r-lok	170 - 83 %

b/ Armijne jednostki techniczne :

- ABR - 98 % ukończenia
- 3 APTBR - 100% ukończenia

Rakiety w potrzebnej ilości w 3A na 9.00 19.3 - przygotowane.

c/ 3ABR w składzie :

- bo	- 1	98 % ukończenia	
- brpg	- 1	98 %	"
- brpk	- 1	98 %	"
- bes	- 1	98 %	"
- bru	- 1	98 %	"
- brsinż	- 1	98 %	"
- krślącz	- 1	98 %	"
- plrschem	- 1	98 %	"

d/ W pasie 3A będą działały następujące oddziały techniczne i remontowe frontu :

34 FPTBR
37 FPTBR plot
38 FBR

e/ Stan zapasów materiałowo-technicznych zabezpiecza następującą ilość dni walki :

- sprzętu czołgowo-samochodowego 9 dni
- uzbrojenia i elektroniki 7 dni

f/ Zabezpieczenie w rakietach i amunicję :

- rakiet 28 - zabezpiecza wykonanie postawionych zadań;
- ilość amunicji zabezpiecza dni walki.

7/ Zabezpieczenie materiałowo-techniczne

Zabezpieczenie operacji desantowej organizują dywizje własnymi siłami. Remonty bieżące wykonuje się siłami i środkami remontowo-ewakuacyjnymi dywizji 20 , 9 i 10

8/ Ochrona, obrona i maskowanie oddziałów służb technicznych

Obronę przeciwlotniczą oddziałów służb technicznych zabezpiecza się w ogólnym systemie OPlot wojsk frontu. Obronę przeciwdziałania wojsk lądowych i grup dywersyjnych organizują oddziały służb technicznych własnymi siłami i środkami.

Do maskowania wykorzystuje się etatowe i podręczne środki.

9/ Organizacja kierowania

Kierowanie służbami technicznymi armii i frontowymi oddziałami technicznymi przeprowadzać w oparciu o wykorzystanie ogólnotyłowego systemu łączności TSD armii i frontu ustanawiając oddzielne /wydzielone/ kierunki łączności do kierowania raketowo-technicznymi oddziałami i FBR-ami. W toku operacji ja przebywam na TSD frontu w sztabie służb technicznych.

Obecne położenie TSD - 10 km płn.wsch. PRITZWALK.

10/ Ogólne wnioski i propozycje

- a/ Ukompletowanie i stan techniczny techniki bojowej w wojskach FN, a także średni zapas przebiegu pojazdów bojowych w pełni zabezpiecza wykonanie planowanej operacji frontu.
- b/ Ilość rakiet i głowic, a także ich techniczne przygotowanie zabezpiecza wykonanie /naniesienie/ kolejnych uderzeń jądrowych na nieprzyjaciela.
- c/ Oddziały raketowo-techniczne odtwarzają gotowość bojową naruszoną po uderzeniach jądrowych na pododdziały i wykonują dowóz rakiet, głowic i paliwa raketowego.
- d/ Ukompletowanie wojsk w amunicję zabezpiecza prowadzenie operacji zaczepnej.
- e/ Pokrycie zużytych zapasów materiałowo-technicznych dla związków prowadzących operację będzie dokonywał front w uzgodnionych rejonach i terminach.
- f/ Stan części zamiennych i materiałów technicznych zabezpiecza prowadzenie działań bojowych w ciągu 15 dni.

g/ Ogólny stan, przygotowanie, a także ukompletowanie sił i środków remontowo-ewakuacyjnych ogniwa taktycznego i operacyjnego pozwolą w toku operacji odtwarzać sprawność podstawowym rodzajom uszkodzonej techniki bojowej, w zakresie : rb w 100 %, rs w 60 %, a także pozwala prowadzić materiałowo-techniczne zabezpieczenie w zakresie likwidacji skutków uderzeń jądrowych.

SZEF SŁUŻB TECHNICZNYCH FRONTU

Wyk. w 1 egz. - autor
Wyk. płk Giel/t. 50634
Druk. SB nr ks. 0103
Dnia 20. XII. 1976 r.

Biblioteka Główna OZS

NR 8140

BIBLIOTEKA NAJRODOWA ASG
Archiwum Urzędu Zdrowia Specjalnych

Nr ewid.

41894