

AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO WP

JAWNE

Egz. Nr.....¹

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

NOWEGO SPRZĘTU BOJOWEGO

(wg Informatora Sztabu Służb Technicznych, Sygn. Sl. Techn. 30/81;
nr bibl. 021045)



49637

WARSZAWA

1984

AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO WP

JAWNE

Egz. Nr.....¹

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

NOWEGO SPRZĘTU BOJOWEGO

(wg Informatora Sztabu Służb Technicznych, Sygn. Sl. Techn. 30/81;
nr bibl. 021045)




49637

WARSZAWA

1984

PRZEKLASYFIKOWANO

Protokół Nr 54305



JAWNE

Egz.nr

1

D A N E T A K T Y C Z N O - T E C H N I C Z N E

NOWEGO SPRZĘTU BOJOWEGO

/wg. Informatora Sztabu Służb Technicznych, Sygn.Sł.Tech. 30/81; nr bibl. 021045/



*Przeklas. -
prot. 1 z du. 2. 01. 97
dy-*

100-100

WOJSKA RAKIETOWE I ARTYLERIA

Rodzaj i typ sprzętu	Ilość i typ sprzętu przyjętego unownie w ćwiczeniu "LATO - 84"	Dane taktyczno - techniczne	
1	2	3	
Rakiety operac. - takt. "OKA"	<u>FBROT</u> "OKA" - 8 wyrzut. R- 300 - 4 wyrzut.	<u>RAKIETY:"OKA"</u> - moc ładunku 10,300,500KT - donośność rakiety 50-400 km - liczba elem.głow. zwykł. 95 - liczba odłamk.w elemen. 540 - powierz.rażenia gł.zwykł.: - odkryta siła żywa 12-14 ha - cele lekko opanc. 5-8 ha - czas startu: - z marszu 33 min. - z gotow.3 15 min. - z gotow.2 6 min. - z gotow.1 3 min.	<u>"TOCZKA"</u> 10,200KT 17-50 km 50 900 9 ha 3,5 ha 21 min. 8 min. 6 min. 3 min.
Rakiety taktyczne "TOCZKA"	<u>drt</u> "TOCZKA" - 4 wyrzut.		
Artyleria wielkiej mocy "PIWONIA"	<u>fpa DM</u> 203 mm A - 18 dz.	<u>A. "PIWONIA"</u> - moc ładunku - donośność strzelania: - pocisk.z dopal. - pocisk.zwykłym - zapas amunicji przy dziale - jednostka ognia - szybkostrzelność - ciężar działa - czas przejścia w poł.bojowe w poł.marsz. - obsługa	2,5 KT 50 km 37,5 km 4 poc. 40 poc. 1,5 poc./min. 46 t 6 min. 7 min. 7 żoł.

1	2	3
Haubica samobieżna /HS/152 mm "DANA"	<u>ABAA</u> jeden da 122 mm A-18 dz. dwa da 152 mm - 36 dz. jeden da 152 mm HS "DANA" - 18 dz.	<u>HS "DANA"</u> - donośność strzelania - 18,5 km - odległość strzału bezwzgl. - 850 m - jednostka ognia - 60 poc. - ciężar pocisku - 43,56 kg - ciężar działa w położeniu marszowym - 29450 kg - dopuszczalna prędkość jazdy /największa/ - 85 km/h - szybkostrzelność - 4 poc./min. - zasięg jazdy - 800 km - obsługa - 5 ludzi
Ppanc pociski kierowane "KONKURS"	<u>apappanc</u> 85 mm A - 36 dz. wyrzutnie ppk "KONKURS" - 27 wyrzut.	<u>ppk "KONKURS"</u> - układ kierowania - półautomat. - typ wyrzutni na BRDM - 9P138 przewo- dowy - największa donośność - 4000 m - najmniejsza donośność - 75 m - przebijalność pancerza - pod kątem 90° - 500 mm - pod kątem 60° - 250 mm - ciężar pocisku - 14,2 kg - jednostka ognia - 15 poc. - szybkostrzelność - 2-4 po/min. - obsługa wyrzutni - 2 ludzi

1	2	3
Haubica samobieżna	na DZ dwa dhs - po 18 HS "GOZDZIK" jeden dhs - 18 HS "DANA"	HS "GOZDZIK"
	na DPanc. trzy dhs-po 18 HS "GOZDZIK"	- kaliber - 122 mm - donośność strzelania - 15,2 km - szybkostrzelność - 3-5 poc./min. - ciężar - 15,7 tony - prędkość maks.-szosą 60 km/godz - na wodzie 4,5 km/godz. - zasięg jazdy - 500 km - jednostka ognia - 40 poc. - obsługa - 4 żoł.
Moździerz 120 mm "SANI"	w DZ /DPanc/ 120 mm M "SANI"	- donośność strzelania - 7100 m - szybkostrzelność - 8-10 poc./min. - ciężar w położ.boj. - 210 kg - obsługa - 5 żoł. - jednostka ognia - 80 poc.
Moździerz 82 mm "WASIŁOK"	w DED 82 mm M "WASIŁOK"	- donośność strzelania - 4270 m - szybkostrzelność - 10 - 12 strz./min. - ciężar w położeniu bojowym - 62 kg - czas rozw.w poź.bojowe - 1,5 min. - obsługa - 4 żoł. - jednostka ognia - 226 poc.

1	2	3
WOJSKA	OBRONY	PRZECIWLOTNICZEJ
Rakiety plot "KUB"	<u>przylot "KUB"</u> /20 wyrzutni/	- odległość rażenia - 24000 m - wysokość rażenia - 25-14000 m - prawdopodob. rażenia - 0,8 - czas rozwijania - 7 min. - czas zwijania - 5 min. - ilość rakiet na wyrzutni - 3 - ciężar wyrzutni - 20 t - szybkostrzelność - co 5-6 sek. - jo - 3 rakiety /wyrzutnie/ - obsługa - 3 żoł. - podwozie - gaśnicowe
Rakiety plot "OSA AK"	<u>przylot</u> "OSA AK" /16 wyrzutni/	- odległość rażenia - 1500-10000 m - wysokość rażenia - 25-5000 m - prawdopodob. rażenia - 0,4-0,96 - czas rozwijania - 4-5 min. - czas zwijania - 3,5 min. - obsługa - 5 żoł. - ilość rakiet na wyrzutni - 6 - ciężar wyrzutni - 18,8 t - szybkostrzelność - co 4 sek. - jo - 6 rakiet /wyrzutni/

1	2	3
SLR:	<u>k dow. sz OPL ZT</u>	<u>NUR - 21:stacja wykrywania celów niskolejących</u>
NUR - 21;	- 1 RSWP P-15	odległ.wykrycia dla wysokości:
NUR - 31	- 1 RSWP NUR - 21	- 50 m - 30 km
		- 100 m - 45 km
		- 500 m - 68 km
	<u>prt /BRT/</u>	- max pułap wykryw.
	- 1 NUR - 21	- 5500 m
	- 3 NUR - 31	- czas rozwijania /zwijania/
		- 5 min.
		- obsługa
		- 3 żoł.
		- waga
		- 20 t
		- podwozie
		- gąsienicowe SPG-1
		- wysokość w położeniu bojowym
		- 11 m
	<u>brt</u>	<u>NUR - 31:odległościomierz średniego zasięgu</u>
	- po 1 NUR - 21 i	odległ.wykrycia dla wysokości:
	NUR - 31	- 50 m - 20 km
		- 100 m - 35 km
		- 500 m - 75 km
		- max odległość wykrycia
		- 180 km
		- czas rozwijania /zwijania/
		- 15 min.
		- obsługa
		- 3 żoł.
		- waga
		- 12 t
		- podwozie
		- samochód /TATRA/
	<u>WOJSKA</u>	<u>ŁĄCZNOŚCI</u>
Stacja R-412	<u>BRlk</u>	<u>Stacja łączności troposferycznej</u>
	10 typ A	- częstotliwości robocze - 4438-4558 i 4630-4750 MHz
	5 typ F	- zasięg bezpośredni - powyżej 150 km
		- zasięg całkowity - 500-560 km przy 3 retranslacjach
	<u>brlk</u>	- ilość kanałów telef. - 3/6 /P-303/
	4 typ A	- doprow.kan.na Wł - r/l R-409
		- kablem P-295/PKD/ i urz.P-303
	<u>pł</u>	- kablami TTWK/PTRK/ 5x2
	9 typ A	- czas rozwijania
		- 30 min.
	<u>prlk</u>	- załoga
	5 typ A	- 6 ludzi
	5 typ B	

1	2	3
		transport: R-412 A - 2 samoch.URAŁ-375A R-412 F - j.w.+ ZIL-131 z masztem "SOSNA-K" R-412 B - transp.opanc.MTLBu
Stacja LIWIEN	<u>DZ</u> 1 typ 1-U /węzłowa/	Stacja łączności satelitarnej 3,4-3,9 GHz Odb. - częstotliwości robocze - 5725 - 6625 GHz Nad. - ilość kanałów - 8 /9/ lub 40/U/ - czas rozwijania - 40 min. - transport - 2 samoch.URAŁ - 43203
	<u>PK</u> 1 typ 1-O /końcowa/	
Transporter rozpoznania inżynierijnego /TRI/	Pododdziały rozp. inż. DZ i DPanc oraz ZT i oddz.wojsk imż.	- ciężar - 12430 kg - max prędkość - 63,5 km/h - szybkość pływania - 8,5 km/h - układ jezdný - gąsienicowy - zasięg - 600 km Wyposażenie: - sprzęt optyczno-obserwacyjny, minerski i rozpoznania zapór minowych; -sprzęt rozpoznania dróg, mostów i przeszkód wodnych uzbrojenie WKM 12,7 mm, granatniki ppanc RPG-43 sprzęt łączności - rdst R-352, R-130, R-128 telef. K-127

MARYNARKA WOJENNA

1	2	3
Duży kuter rakietowy proj.1241 RE	<u>Flotylla Okrętów</u> 4	- wyporność - 455 ton - prędkość max - 47 węzłów - prędkość marszowa - 14 węzłów - uzbrojenie: - 1 armata 76 mm - 1x6 armata 30 mm plot - 1x4 wyrzutnie rakiet STRZAŁA-2M plot - 4 wyrzutnie rakiet P-21 i P-22 - zasięg - 2200 mil morskich /14 węzłów/
Sredni okręt podwodny proj.877 E	<u>Flotylla Okrętów</u> 3	- wyporność - 2150 ton - prędkość: nawodna - 11 węzłów - podwodna - 17 węzłów - uzbrojenie: - 6 wyrzutni torped 533 mm /18 torped/ lub 24 miny wz.DM-1 - zasięg: nawodny z prędk. 7 węzłów - 6000 mil morskich - podwodny - 350 mil morskich - głębokość zanurzenia max - 300 m - autonomiczność - 45 dob
Okręt zwalczania okrętów podwodnych proj.620	<u>Flotylla Obrony Wybrzeża</u> 4	- wyporność - 1220 ton - prędkość - 25 węzłów - uzbrojenie: - 2 wyrzutnie rakiet TMU-4 - 1 armata 57 mm - 2x2 armaty 23 mm plot - 2x12 wyrzutni rakiet.bomb głębinowych - 2 wyrzutnie torped pop - zasięg - 2000 mil morskich przy 14 węzłach

Małomagnetyczny trałowiec redow- wy proj.207	<u>Flotylla Obrony</u> <u>Wybrzeża</u>	- wyporność - 225 ton - prędkość max - 14 węzłów - prędkość trałowania - 10 węzłów - uzbrojenie: 1x2 armata 23 mm plot - wyposażenie: - 1 pojazd podwodny BŁOTNIAK /dla pletwonurków/ - 3 zestawy trałów - 24 miny lub bomby głębinowe
Samolot myśliw- sko-bombowy SU-22M4	<u>plmb</u> 24	- prędkość max - 2200km/godz - zasięg lotu z obciąż.i zbiorn.podwiesz. - 2175 km - obciążenie bojowe - 1000-4000 KG - uzbrojenie: - 2 działka 30 mm - 2 działka 23 mm - 5 rakiet starowanych p-p - 2 rakiety sterowane p-z 192 pociski niekierowane /w kasetach/ lub 20 bomb - po 100 KG lub po 250 KG lub 8 po 500 KG lub 4 po 500KG
Śmigłowiec poszukujący - ratowniczy Mi - 14 PS	<u>plspec</u> 4	- czas poszukiwania na wys.lotu 2000 m, w odległości 300 km od miejsca startu - 3 godz. - prędkość lotu - 230 km/godz. - ilość przewożonych rannych /chorych/: - w położeniu siedzącym - 20 - w położeniu leżącym - 9
Śmigłowiec do trałowania Mi-14 BT	<u>plspec</u> 12	może trałować miny morskie przy stanie morza 2-3^o Beauforta i prędkości wiatru do 10m/sek. - ciężar startowy - 13000-14000 KG - czas lotu trałowego - 2 godz.24 min. - wys. trałowania - 10-30 m - prędkość trałowania - 2,7-27 węzłów /5-50 km/godz./ - wyposażenie- trały, wiechy trałowe, ładunki wybuchowe.

1	2	3
Park pontonowy morski PEM-21	<u>FOW</u> 1	pontonów pływających - 40, brzegowych - 4 o łącznym ciężarze 119,2 ton z jednego zestawu PEM-21 można wykonać: - przystań pływającą dla przyjmowania ładunków do 50 ton, o dług. 100 m i szer. przejazdu 450 cm - promy dla przewozu ładunków do 50 i 100 ton

Szczegółowe dane o sprzęcie zawiera "Informator o wybranych rodzajach uzbrojenia i sprzętu technicznego oraz niektóre problemy zabezpieczenia technicznego działań bojowych wojsk". Sygn.Sł.Techn. 30/81.

Wydrukowano w 150 egz.

Egz.nr 1-150 Bibł.Nauk.DZS

Wyk.ppłk Komański

Druk: ASG WP nr 61509/WW

