

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

79692

AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO WP

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH
KATEDRA SZTUKI OPERACYJNEJ

JAWNE

[Handwritten signature]

~~SECRET~~
~~TOP SECRET~~

Egz. Nr 1


Tylko dla nauczycieli akademickich



**ĆWICZENIE DYPLOMOWE
dla III Kursu Wojsk Lądowych**

Temat: NATARCIE DYWIZJI

Opracowanie metodyczne



~~SECRET~~ 47308



79692

AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO WP

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH
KATEDRA SZTUKI OPERACYJNEJ

JAWNE

[Handwritten signature]

~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~

Egz. Nr 1

Tylko dla nauczycieli akademickich



ĆWICZENIE DYPLOMOWE dla III Kursu Wojsk Lądowych

Temat: NATARCIE DYWIZJI

Opracowanie metodyczne

~~XXXXXXXXXX~~ 47308

Opis załącznika.

1. Mapa nr pf-556/WW skala 1:100 000 na 12 ark.
Decyzja dowódcy 25 DZ do natarcia.



AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO WP

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH

PRZEKLASYFIKOWANO

Protokół Nr 54305

ZATWIERDZAM
KOMENDANT
AKADEMII SZTABU GENERALNEGO WP

[Signature]
gen.dyw.prof.dr hab. Władysław MRÓZ

1989..... *6.04.1989*

~~DD p.dowódca~~
~~Stal~~

JAW

Egz.nr ... 1

PRZEKLASYFIKOWANO
Protokół Nr 12657

* ĆWICZENIE DYPLOMOWE

dla III Kursu Wojsk Lądowych

Temat: NATARCIE DYWIZJI

Założenie główne

Mapa 1:100 000

N-34-8, 9, 10, 11
20, 21, 22, 23
32, 33, 34, 35



KOMENDANT
WYDZIAŁU WOJSK LĄDOWYCH

[Signature]
gen.bryg. Janusz GUMULIŃSKI

ZASTĘPCA KOMENDANTA
AKADEMII SZTABU GENERALNEGO WP
DS. DYDAKTYCZNYCH

[Signature]
plk prof.dr Kazimierz NOŻKO

WARSZAWA

1989 r.

I

"NIEBIESCY" - prowadząc natarcie w kierunku PRUSZKÓW, CHELM - wia-
li się w głąb obrony "CZERWONYCH" i opanowali rejon PARCZEW, ŁĘCZNA,
MINKOWICE, BELŻYCE, PUŁAWY.

W wyniku uporu w obronie "CZERWONYCH", poniesionych strat i zuży-
cia odwodów, natarcie 5 i 7 KA na kierunku DEBLIN, ŁĘCZNA, CHELM zo-
stało zatrzymane. Po wykonaniu przez "CZERWONYCH" przeciwuderzenia,
5 KA został zmuszony do działań obronnych.

"NIEBIESCY" wykonują uderzenia lotnictwem i bronią precyzyjną na
drugie rzuty i odwody "CZERWONYCH" oraz intensywnie wykorzystują środki
WRE.

II

"CZERWONI" - prowadząc operację obronną - zalemali natarcie NIEBIESKICH
na pierwszej armijnej rubieży obrony. Po obezwładnieniu odwodów nieprzy-
jaciela, wykonali przeciwuderzenie w celu rozbicia wojsk 5 i 7 KA w re-
jonie wiamania i odtworzenia pierwotnego położenia.

8 A /13,17,20,21,25 DZ/ 27.06 w ramach przeciwuderzenia Frontu Cen-
tralnego wykonała uderzenie w kierunku: KRASNYSTAW, LUBLIN, GARWOLIN
i realizuje zadanie drugiego dnia operacji zaczepnej.

25 DZ /~~ów~~owująca/ - ześrodkowuje się w rejonie: MILEJÓW /8034/, MIN-
KOWICE /7622/, WOLA GARDZIENICKA, GOŁĄB /6650/ z zadaniem osiągnięcia
gotowości wejścia do bitwy rano 29.06 w kierunku DYS, BARANÓW /1478/.

Podczas wykonywania marszu, oddziały 25 DZ były atakowane przez lot-
nictwo, a na wchodzący do rejonu 23 pz nieprzyjaciel wykonał uderzenie
systemem rozpoznawczo-uderzeniowym J-SAK. W pułku zostały zniszczone
4 BWP i 12 czołgów.

Szczegółowe położenie wojsk własnych i wiadomości o nieprzyjacielu
o 17.00 28.06 - mapa.

Sytuacja w oddziałach 25 DZ - jak w zestawieniu stanu osobowego i
zasadniczego uzbrojenia oraz sytuacji rodzajów wojsk /załączniki 1-20
do załączenia/.

III

Do 17.00 28.06 dowódca 8 A postawił dowódcy 25 DZ zadanie bojowe z
którego wiadomo:

1. W pasie natarcia 8 A prowadzą działania obronne ZT 5 KA. Nieprzy-
jacieli do rana 29.06 może odtworzyć odwody, które wykorzysta do wykona-
nia przeciwuderzeń i kontrataków lub pogłębienia obrony.

2. 8 A rozwija przeciwuderzenie w kierunku: LUBLIN, GARWOLIN z zada-
niem rozbicia wojsk 5 KA w rejonie LUBARTÓW, JEZIORZANY, PUŁAWY.

3. WRI Art. 8 A oraz lotnictwo w ogniowym porażeniu nieprzyjaciela niszczą i obezwładniają środki przenoszenia broni jądrowej, system dowodzenia 5 KA, śmigłowce bojowe na lądowiskach oraz odwody.

W bezpośredniej styczności z nieprzyjacielem: 13 DZ naciera z zadaniem opanowania do końca 28.06 rubieży wyl. LUDARTÓW, NOWODWÓR /0206/, MAZIARKA /9498/ i zabezpieczenia wejścia do bitwy 25 DZ. 29.06 naciera w kierunku: NOWODWÓR, FIRLEJ /1404/, rozбивa siły nieprzyjaciela w pasie natarcia i w zadaniu dnia opanowuje rubież: BRZEZINY /1010/, FIRLEJ, RAWA /1494/.

- 17 DZ naciera z zadaniem opanowania do końca dnia rubieży: PODLESIE /9296/, LUGÓW /8892/, SADURKI /8288/ i zabezpieczenia wejścia do bitwy 25 DZ. 29.06 naciera w kierunku: BOGUCIN /8894/, WITOWICE /9676/, rozбивa część sił 1 DZ nieprzyjaciela w pasie natarcia i w zadaniu dnia opanowuje rubież DĘBA /0280/, CHRZĄCHÓW, CELEJÓW /9074/.

4. Dowódca 8 A w dniu 29.06 zamierza:

Główne uderzenie wykonać w kierunku LUBLIN, BARANÓW /1478/.

Zgrupowaniem uderzeniowym w składzie 13, 17, 25 DZ rozbić siły nieprzyjaciela w pasie natarcia, rozciąć jego ugrupowanie na styku między 5 i 7 KA i do końca dnia opanować rubież BRZEZINY, RAWA, MICHÓW, CHRZĄCHÓW.

W kolejnym dniu operacji wprowadzić do bitwy 21 DZ, rozbić ocalałe siły 8 DZ /5 KA/ i 1 DZ /7 KA/, opanować rubież zadania bliższego armii RADZYŃ PODLASKI, SEROKOMLA, NOWODWÓR, wyl. DĘBLIN gdzie oczęścią sił przejść do obrony. We współdziałaniu z sąsiadem rozbić okrążone wojska 5 KA.

5. 25 DZ /ówioząca/ z 1 3/8 ABAA, 3/8 ABSap. Główne uderzenie wykonać w kierunku ... - określą słuchacze.

Zadanie bliższe: rozbić siły główne 2 BZ i opanować rubież STANISŁAWÓW MAŁY /0494/, wyl. GLINNIK, WÓLKA KĄTNA /0088/, MARKUSZÓW.

Zadanie dalsze: rozbić odwody nieprzyjaciela i do końca dnia opanować rubież wyl. RAWA, MICHÓW /1090/, DĘBINY, BRONISLAWKA, skąd rano 30.06 zabezpieczyć wprowadzenie do bitwy 21 DZ z rubieży MŁYNISKA/1296/, wsch. MICHÓW.

Kierunek natarcia w dniu następnym - DĘBINY, NOWODWÓR.

Pass marszu: CIECHANKI KRZECIMOWSKIE /8430/, DĄBRÓWKA /9804/, KAZIMIERZÓWKA /7418/, GRABÓW /9294/.

Drogi marszu, linię wyjściową, rubieże rozwinięcia w kolumny batalionowe /kompanijne/, rubież ataku oraz czasy ich przekroczenia - określą słuchacze.

Wspiera artyleria 8 A i dywizji zabezpieczającej wejście do bitwy

ogniem czterech dywizjonów oraz lotnictwo wysiłkiem 2 e/1 śmigłowców bojowych.

Linia rozgraniczenia:

- na prawo - wyl. NIEMCE /9212/, DĄBRÓWKA /9804/, SAMOKŁĘSKI, wyl. RAWA /1494/;

- na lewo - MARYSIN /8204/, wyl. GARBÓW, MARKUSZÓW, KŁODA /9884/, BRONISŁAWKA /0480/.

SD - miejsce, czas rozwinięcia i kierunek przemieszczenia - określają słuchacze.

6. Normy zużycia rakiet i amunicji w dniu 29.06 - zgodnie z zarządzeniem dowódcy WRiArt., dowódcy wojsk OPL armii i zastępcy dowódcy 8 A ds. technicznych.

7. Gotowość wojsk do natarcia - 3.00 29.06.

8. SD 8 A - MARYNÓW /7840/. Kierunek przemieszczenia - ŚWIDNIK, BORKÓW /9496/, WOLICA /0484/.

W wypadku zniszczenia SD i ZSD dowodzenie wojskami armii przejmuje dowódca 13 DZ.

IV

Wiadomości dodatkowe:

1. Atak o 6.00 29.06.

2. Organizację i wyposażenie 25 DZ i pozostałych ZT 8 A, przyjęto według struktury DZ-89, nr bibl. 02794 i załącznika 1.

3. Organizację i wyposażenie sił nieprzyjaciela przyjęto według "Kompendium sił zbrojnych państw NATO", nr bibl. 022552.

Ukompletowanie nieprzyjaciela w stanie osobowym i sprzęcie - załącznik 4.

4. Zachód słońca w dniu 28.06 - 20.01. Wschód słońca 29.06 - 3.17.

V

Praca do wykonania:

GRUPY OGÓLNOWOJSKOWE I SPECJALISTYCZNE:

W ciągu czterech godzin lekcyjnych od 8.00 do 11.40 - w roli dowódcy 25 DZ ocenić sytuację, podjąć decyzję i wrysować ją na mapę.

GRUPY OGÓLNOWOJSKOWE:

W ciągu dwóch godzin lekcyjnych od 11.40-13.30 - napisać zamiar walki i zarządzenie bojowe dla jednego z pułków pierwszego rzutu.

GRUPY SPECJALISTYCZNE:

W ciągu dwóch godzin lekcyjnych od 11.40-13.30 - napisać zamiar walki i wykonać zadania określone w sytuacji danego rodzaju wojsk /załączniki do założeń/.

Załączniki:

1. Zestawienie stanu osobowego, zasadniczego uzbrojenia i sprzętu 25 DZ.
2. Charakterystyka 25 DZ
3. Sytuacja rozpoznawcza
4. Identyfikator wojsk nieprzyjaciela
5. Zarządzenie rozpoznawcze sztabu 8 A
6. Sytuacja raketowo-artyleryjska
7. Zarządzenie dowódcy wojsk raketowych i artylerii 8 A
8. Sytuacja obrony przeciwlotniczej
9. Zarządzenie sztabu 8 A do obrony przeciwlotniczej
10. Sytuacja lotnicza
11. Sytuacja radioelektroniczna
12. Zarządzenie sztabu 8 A na walkę radioelektroniczną dla 25 DZ
13. Sytuacja ohmiczna
14. Sytuacja inżynierska
15. Sytuacja łączności
16. Zarządzenie łączności sztabu 8 A
17. Sytuacja tyłowa
18. Zarządzenie tyłowe kwatermistrza 8 A
19. Sytuacja techniczna
20. Zarządzenie techniczne zastępcy dowódcy 8 A do spraw technicznych
21. Mapa - Położenie wojsk własnych i wiadomości o nieprzyjacielu
o 17.00 28.06 /magazyn map/.

OPRACOWAŁ
ST. ASYSTENT KSO

SPRAWDZIŁ
SZEF KATEDRY SZTUKI OPERACYJNEJ

/-/ kpt. dypl. Jan KNETKI

/-/ ptk doc. dr hab. Stanisław KOZIEJ

Załącznik 1
do załozenia głównego

ZESTAWIENIE STANU OSOBOWEGO, ZASADNICZEGO UZBROJENIA I SPRZĘTU 25 DZ

Oddział /pododdział/	Stan osobowy	T-72	BWP	BUDM	TOCZKA	152 mm DANA	122 mm COŹDZIK	BM-21	120 mm M	PPK	85 mm A	OSA	S-2M	ZSU-23-4	ZU-23-2	Środki minowania	Samochody różne	M1-2
Dowództwo DZ + koir													7					
23 pz	1935	50	58	6			12		12	9			18	4	8			177
24 pz	1967	55	58	5			12		11	8			19	3	6			175
25 pz	1938	57	57	5			11		12	9			18	4	7			173
25 pa	940					17	18	16										
25 prplot	548											14						
25 drc	195				4													
25 dappano	254									9	12							
25 br	335		6															
25 bsap	574															11		
25 błqoz	271																	
25 bzaop	495																	
25 brem	315																	
25 eśm	116																	8
	10124	162	179	41	4	17	53	16	35	35	12	14	62	11	34	11	1875	8

CHARAKTERYSTYKA 25 DZ

Dywizja należy do przodujących związków taktycznych. Dowództwo dywizji, sztab oraz dowódcy pułków są dobrze przygotowani do prowadzenia działań bojowych. Kadra dywizji stanowi dobrze wyszkolony i zgrany kolektyw.

Kontrole i inspekcje wykazały dobre przygotowanie oddziałów i pododdziałów dywizji do prowadzenia działań obronnych oraz przejścia z obrony do natarcia.

Stan moralno-polityczny wojsk 25 DZ ocenia się jako wysoki. Dyscyplina wykonawstwa zadań nie budzi zastrzeżeń.

Po przejściu dywizji na strukturę organizacyjną typu "89", brała udział w ćwiczeniu pokazowym prowadzonym przez dowódcę POW, którego treścią była organizacja i wykonanie przeciwdzierzenia przez drugi rzut armii o operacji obronnej.

Dywizja wyposażona jest w czołgi T-72 i BWP. Artyleria pułkowa i dywizyjna od 1986 r. posiada na swym wyposażeniu sprzęt samobieżny. Pułk rakiet przeciwlotniczych i pododdziały przeciwlotnicze są dobrze przygotowane do walki w warunkach stosowania zakłóceń RE.

Załącznik 3
do założenia głównego

SYTUACJA ROZPOZNAWCZA

o 17.00 28.06

I

1. Położenie nieprzyjaciela jak mapa położenia wyjściowego o 17.00 28.6.

2. Dodatkowo szefowi wydziału rozpoznawczego sztabu 25 DZ wiadomo:

- 5 i 7 KA prowadzą działania bojowe w centrum ugrupowania CGA;
- odwód CGA, 6 KA, został zatrzymany na zachodnim brzegu WISŁY, na pld.-zach. od WARSZAWY i jego przegrupowanie na wsch. brzeg nie jest możliwe w ciągu najbliższego dnia;

- z rejonu: OSTRÓW LUBELSKI /0830/, ORZECHÓW NOWY /0440/, PARCZEW /2632/ nieprzyjaciel wyprowadza siły do dwóch brygad i przegrupowuje w kierunku RADZYŃA POBLASKIEGO. Na jedną z tych brygad wykonało uderzenie lotnictwo, a GS skierowały kolumny porządkujących się po uderzeniach lotnictwa wojsk w kierunku wschodnim, gdzie w podmokłym terenie ugrzęzła część ciężkiego sprzętu bojowego;

- rubież GARDÓW-LUBARTÓW jest rozbudowywana pod względem inżynierijnym, podobnie jak rubież: WÓLKA-KĄTWA /0088/, KAMIONKA /0462/;

- z rejonu położonego na pld.-zach. od LUBARTOWA wyprowadzane są co najmniej dwie bcz i bz w kierunku: KAMIONKA, RAWA /1494/.

II

1. 25 br o 17.00 28.06 zajęł rejon na wsch. od ŚWIDNIKA i uzupełnia zużyte zapasy rachowe oraz prowadzi obsługę sprzętu bojowego.

2. W składzie 25 br znajduje się drrinż z 25 bsap oraz drrsk z 25 kchem.

Batalion jest uкомплектовany w 95% w stanie osobowym i w 90% w sprzęcie. Nie przewiduje się uzupełnień przed wejściem 25 DZ do walki.

III

Praca do wykonania:

1. W ciągu pierwszych czterech godzin wykonać czynności nakazane w założeniu głównym.

2. W ciągu dwóch ostatnich godzin przedstawić koncepcję prowadzenia rozpoznania w naturciu 25 DZ w formie 4-tego punktu meldunku SWR.

OPRACOWAŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU III

/-/ ppłk dr Jerzy ZIELIŃSKI.

SPRAWDZIŁ
SZEFE KATEDRY RW i AO

/-/ płk dr Janusz WIŚNIEWSKI

Załącznik 4

do założenia głównego

IDENTYFIKATOR NIEPRZYJACIELA

Korpus	Dywizja	Brygada	Jednostki brygadowe	Jednostki dywizyjne	Jednostki korpusne
1	2	3	4	5	6
5 KA	5 DZ "RD"	1 BPano, 2,3 BZ			11rppano 41BAP: 1/32d"L", 4/7 dah 203, 4/77dah, 203, 2/15 dah 155, 2/77dar "MLRS".
		1 BZ	2/8bz, 2/87bz, 6/77bez	3/77da, 2/29dah 155, 4/29dah 155, 6/29dah;	42BAP: 2/32d"L", 3/32d"L", 3/3dah 203, 6/82dah 203. 130BSap, 205Gr WRE 5BŠm, 2 DtwoZLog.
		2 BZ	3/12bz, 4/12bz, 1/68bez, 2/68bez	- BŠm: 3/8br, bšmppano bšmppano, bšm,	
	3 BPanc	4/8bz, 4/77bez, 5/77bez	- 108 br WRE, 12bsap, 3/2dplot		
	3 DPano	1 BPanc	2/5bz, 3/5bz, 2/67bez, 4/66bez, 4/67bez	3/7dam, 2/3dah 155, 2/82dah 155, 4/82dah 155;	- BŠm: 3/12br, ?bšppano, ?bšppano, ?bšm, - 533br WRE, 3/5dplot, 23 bsap
		2 BZ	2/7bz, 3/8bez		
3 BPano		1/7bz, 1/32bez, 3/32bez			
7 KA	1 DZ	1 BPano	5/16bz, 1/34bez, 2/34bez	3/6dam, 115dah 155, 2/5dah 155	2rppano 17BAP: 4/12dp"L", 1/6 dah 203, 6/17dah 203, 5/17 dah 155 210BAP, 72BAP, 7BŠm, 7BSap, 2DtwoZgr, Log.
		2 BZ	1/18bz, 2/16bz, 3/37 bez, 4/37bez	- BŠm: 1/4 br, ?bšmppano, ?bšmppano, ?bšm,	
		3 BZ	1/16bz, 4/16bez, 2/37bez	- 7br WRE, 6/67dplot	
	3 DZ, 1 DPanc				

UWAGA: Ukompletowanie 8 DZ w stanie osobowym 75%, w sprzęcie 72%.
Ukompletowanie pozostałych ZT i oddziałów 5 KA średnio 70%.

SZEF SZTABU 25 DZ
ZARZĄDZENIE ROZPOZNAWCZE SZTABU 8 A nr 03
SD - MARYNIÓW /7840/, 17.00 28.6. Mapa 1:100 000 wyd. 1963 r.

1. W planowanym pasie natarcia bronią się ZT i oddziały 8 DZ, która posiada zaangażowane w walce wszystkie siły. Nieprzyjaciel dąży do utrzymania opanowanego rejonu i niedopuszczenia do przedarcia się naszych wojsk wzdłuż WISŁY w kierunku WARSZAWY.

Dotychczas wykryto:

- SD 8 DZ w RUDCE GOŁĘBSKIEJ /0498/;
- WSD 5 KA w TRZCIŃCU /0692/;
- ruchomy skład amunicji specjalnej w lesie na pln. od ABRAMOWA/0496/;
- ładownia śmigłowców AN-1S w OLEMPINIE /9653/ i WÓLCE KĄTNEJ.

2. W związku z przejściem 25 DZ do natarcia dowódca 8 A rozkazał: Rozpoznanie prowadzić w pasie: GARBÓW /9294/, RYKI; DĄBRÓWKA /9804/, JEZIORZANY /2088/, skupiając główny wysiłek na rozpoznaniu punktów oporu na kierunku wejścia do walki i rozbudowywanych przez nieprzyjaciela rubieży do obrony w głębi.

Do czasu wejścia do walki rozpoznać rozmieszczenie środków ogniowych i zapór na rubieży: GARBÓW, LUBARTÓW oraz system dowodzenia 8 DZ.

W toku natarcia:

- śledzić zmiany SS rakiet i SO artylerii;
- rozpoznać kolejne rubieże obronne w głębi;
- śledzić i określić sposób użycia odwodów 8 DZ i 5 KA;
- śledzić zmiany zachodzące w ugrupowaniu obronnym nieprzyjaciela.

3. W przodzie i na prawo rozpoznanie prowadzi 13 DZ, na lewo 17 DZ.

4. Rejon szczególnej uwagi: LUBARTÓW, MARCINÓW, JEZIORZANY, KOCK.

5. Łączność radiową utrzymywać na częstotliwości 22550, czynna od 17.30 28.06.

Odbiór danych z rozpoznania powietrznego na częstotliwości 33850.

W odwodzie rozpoznania posiadać co najmniej pluton rozpoznawczy i trzy GR.

Meldunki przedstawiać:

- dobowe - do 20.00 z 18.00;
- okresowe - co 3 godz.;
- ważne - natychmiast.

SZEF ODDZIAŁU ROZPOZNAWCZEGO 8 A

.....
OPRACOWAŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU III
/-/ ppik dr Jerzy ZIELIŃSKI

SZEF SZTABU 8 A

.....
SPRAWDZIŁ
SZEF KATEDRY RW i AO
/-/ plk dr Janusz WIŚNIEWSKI

Załącznik 6
do założenia głównego

SYTUACJA RAKIETOWO-ARTYLERYJSKA
o 17.00 29.06

1. Położenie drt i artylerii 25 DZ - mapa "Położenie wojsk własnych i wiadomości o nieprzyjacielu o 17.00 28.06".
2. Stan podstawowego sprzętu w drt i artylerii - załącznik 1.
3. 25 drt posiada 6 nosicieli w gotowości nr 5 oraz 6 rakiet z głowicami konwencjonalnymi /4-kasetowe, 2 typu BR/. Rakiety z głowicami kasetowymi są załadowane na wyrzutnie.

Artyleria dywizji posiada pełne zapasy ruchome amunicji.

PRACA DO WYKONANIA

1. Przedstawić koncepcję ogniowego porażenia podczas wprowadzenia dywizji do walki, w tym:
 - a/ Określić czas trwania i układ artyleryjskiego przygotowania ataku;
 - b/ Dokonać podziału artylerii i przedstawić możliwości jej zaangażowania w czasie wykonywania poszczególnych zadań taktycznych przez dywizję;
 - c/ Zaplanować użycie drt w ogniowym porażeniu nieprzyjaciela.

Załącznik:

1. Stan drt i artylerii 25 DZ i wzmocnienia.

OPRACOWAŁ
ADIUNKT KIWRLA

/-/ plk dr Adam TOMASZEWSKI

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK ZESPOŁU

/-/ plk dr Wilhelm NOWACKI

Załącznik 1
do sytuacji rak.art.

Stan drt i artylerii 25 DZ i wzmocnienia

Lp.	ZT, oddziały i podod- działy	Wyrzut- nie ra- kiet "T"	Artyleria do ognia po- średniego					Środki prze- ciwpancerne		
			120 M	122 HS	152 HA	BM 21	Razem	ppk	85 A	Razem
1	25 drt	4								
2	25 pa			18	17	16	51			
3	25 dappanc							9	12	21
4	23 pz		12	12			24	9		9
5	24 pz		11	12			23	8		8
6	25 pz		12	11			23	9		9
7	RAZEM	4	35	53	17	16	121	35	12	47
8	8 ABAA				69	17	86			
9	dwa da ze styczności			30						
10	Razem artylerii wzmoc- nienia			30	69	17	116			
11	OGÓLEM	4	35	83	86	33	237	35	12	47

Załącznik 7
do założenia głównego

SZEF ARTYLERII 25 DZ

ZARZĄDZENIE DOWÓDCY WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII 8 A nr 01. SD -
MARYNIÓW /7840/. 17.00 28.6. Mapa 1:100 000 wyd. 1977 r.

1. W pasie natarcia 25 DZ wojska raketowe armii w pierwszym uderzeniu jądrowym wykonują 3 uderzenia jądrowe.

Obiekty rażenia:

- dwie baterie 1/32 dpr "L" - dwa uderzenia po 40 kt;

- odwód 8 DZ - jedno uderzenie o mocy 100 kt.

W ogniowym porażeniu nieprzyjaciela, na korzyść 25 DZ wojska raketowe i artyleria armii zwalczają:

- śmigłowce bojowe na lądowiskach w rejonach: ptn. MARKUSZÓW /9488/ i wsch. WÓLKA KĄTNA /9890/ oraz WSD 5 KA w rejonie TRZCINIEC /0690/.

Działania 25 DZ w okresie ogniowego przygotowania i wsparcia ataku wspiera 8 ABAA /bez 1 i 3 da/ oraz dwa dywizjony 122 HS z pułków zabezpieczających wejście dywizji do walki z limitem amunicji 1,2 jo. 2 i 5/8 ABAA działa jako GRO i zwalcza artylerię nieprzyjaciela w pasie BORKÓW /9496/, WIELGOLAS /0688/; NOWODWÓR /0206/, WÓLKA MIECHOWSKA /1494/. Rejony stanowisk ogniowych artylerii wsparcia - mapa.

2. Zadania dywizjonu rakiet taktycznych

W pierwszym uderzeniu jądrowym wykonać w dwóch startach 6 uderzeń /3 x 10 kt, 3x 200 kt/:

- w pierwszym starcie od "S" do "S+5" zniszczyć: bpr 1/32 d "L" /x - 5612200, y - 4572300/ - jednym uderzeniem o mocy 200 kt; SD 8 DZ /x - 5608540, y - 4598300/ - jednym uderzeniem o mocy 10 kt; dwie bpr "II" /x - 5610400, y - 4578300 i x - 5618800, y - 4594300/ - dwoma uderzeniami, każde o mocy 10 kt.

- w drugim starcie od "S+50" - porazić: odwód 8 DZ /x - 5614400, y - 4586700/ jednym uderzeniem o mocy 200 kt; 5 BŚm /x - 5624900, y - 4584300/ jednym uderzeniem o mocy 200 kt.

Wszystkie wybuchy powietrzne.

W ogniowym porażeniu nieprzyjaciela użycie drt planować zgodnie z decyzją dowódcy dywizji.

3. Zadania artylerii:

Ogniowe porażenie nieprzyjaciela zaplanować według decyzji dowódcy dywizji. W ramach bieżącej działalności ogniowej posiadać środki do ra-

zenia wykrytych baterii artylerii nieprzyjaciela w prawo od rubieży NOWO-
Dwór /0206/, WÓLKA MICHAŁOWSKA /1494/.

Ogniove wsparcie ataku prowadzić na głębokość pierwszorzutowych ba-
talionów nieprzyjaciela.

4. 25 DZ przydziela się:

- 1 i 3/8 ABAA od godz. 22.00 28.06 w rejonie SNOPKÓW /9004/, wsch.
JASTKÓW /8802/, JAKUBOWICE /8806/;

- rakiety z głowicami jądrowymi - 8 /4x10, 4x200 kt/;

- rakiety z głowicami konwencjonalnymi - 10 w tym 6 kasetowych i

4 typu BR;

- amunicji: - 120 M - 1,6 jo;

- 122 HS - 2,0 jo;

- 152 HA - 1,8 jo;

- BM-21 - 2,0 jo /w tym jedna salwa do zdalnego minowania/;

- 85 A - 1,5 jo;

- ppk - 1,5 jo.

Dowóz środków realizowany będzie zgodnie z planem materialowego za-
bezpieczenia.

5. Termin gotowości drt i artylerii 25 DZ zgodnie z decyzją dowódcy
dywizji.

DOWÓDCA WR1A 8 A

SZEF SZTABU 8 A

.....

.....

OPRACOWAŁ
ADIUNKT KTWRIA

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU OPER. KTWRIA

/-/ plk dr Adam TOMASZEWSKI

/-/ plk dr Wilhelm NOWACKI

Załącznik 8
do założenia głównego

SYTUACJA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ
o 17.00 28.6

1. Nieprzyjaciel w dotychczasowych działaniach nie uzyskał panowania w powietrzu i walczy o uzyskanie lokalnej przewagi. Jednocześnie TLM przeszło do realizacji zadania wsparcia wojsk lądowych.

Działania bojowe 5 KA wspiera lotnictwo z 3 i 17 DLT. Na korzyść pierwszorzutowych ZT działało dotychczas po około 120 samolotów w ciągu doby. Bardzo intensywnie działały śmigłowce bojowe samodzielnie i wraz z samolotami A-10A.

Uderzenia wykonywane były grupami do eskadry samolotów typu F-15, F-16, F-4, A-10A, głównie na wojska drugiego rzutu dywizji i armii oraz obiekty terenowe utrudniające ruch wojsk. Każdorazowo uderzenia były wykonywane po uprzednim obezwładnieniu systemu OPL.

Śmigłowce bojowe AH-1G i Q wykonywały uderzenia samodzielnie i z samolotami A-10A na pododdziały ozołgów i BWP głównie na głębokość 10-15 km od rubieży styczności bojowej wojsk i w przerwach między uderzeniami TLM.

2. Wojska OPL 8 A we współdziałaniu z LM i sąsiadami główny wysiłek skupiają na osłonie zgrupowania uderzeniowego.

Dowodzenie systemem OPL 8 A realizowane jest z PiSD WL i WOPL rozwiniętego w m. zach. LINDSTEDT.

3. System OPL 25 DZ główny wysiłek skupia do osłony własnych oddziałów i pododdziałów. Położenie wojsk OPL o 17.00 28.6 - mapa.

Stan środków OPL 25 DZ

Lp.	Nazwa sprzętu	25 prplot	23 pz	24 pz	25 pz	kd	koirr
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OSA	RSWP	2				
2		PRWB	14				
3		ZWD	4+1				
4		STZ	8				
5		ST	8				
6	ZU-23-2	10	18	19	18		2
7	ZSU-23-4		4	3	4		
8	S-2M		10	11	10		5
9	RSWP					2	
10	rakiety	9 M 33	142				
11	1	9 M 32		30	17	16	10
12	amunicja	23 mm		1,6	1,5	1,2	1,6

4. Praca do wykonania:

- na mapę wrysować ugrupowanie prplot i dąplot do osłony pułków pierwszego rzutu podczas wejścia do walki;
- opracować pisemnie zadanie bojowe dla 25 prplot.

OPRACOWAŁ
ST. WYKŁADOWCA

/-/ ppłk dypl. H. KOPIJ

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU

/-/ płk dr Karol BĘBEN

Załącznik 9
do założenia głównego

DOWÓDCA 25 DZ

ZARZĄDZENIE 8 A DO OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ Nr 01. P1SD L i OPL
MARYNIÓW /7840/ 17.00 28.6. Mapa 1:100 000, wydanie pierwsze 1977 r.

1. Działania bojowe 5 KA wspiera TLM ze składu 3 i 17 ALT samolotami typu F-15, F-16, F-4E, G i A-10.

W pasie dywizji, w dniu 29.06 może wykonywać uderzenia około 100 samolotów.

Pierwsze uderzenie siłami około dwu eskadr może być wykonane o świcie, a kolejne po 2-3 godzinach.

Należy liczyć się z dużym oddziaływaniem śmigłowców bojowych samodzielnie i z samolotami A-10A.

2. Zadaniem wojsk OPL 8 armii we współdziałaniu z LM, 261 BRPlot i 8 bzrl jest osłonić ZT zgrupowania uderzeniowego i drugiego rzutu armii podczas wejścia do bitwy i w toku operacji na głównym kierunku uderzenia.

3. a/ LM zwalozą ŚNP powyżej 3000 m współdziałając z 8 aprplot wg podziału celów.

Korytarz przelotów lotnictwa uderzeniowego w pasie dywizji. Wlot na wysokości - 200 m, powrót na wysokości 300 m.

b/ 8 prplot od rana 29.06 wspiera działania 20 DZ ze SS /patrz mapa/ niszcząc ŚNP w całym przedziale wysokości.

c/ RPW rozwinięte na stanowiskach /patrz mapa/ od 2.00 29.06.

4. Zdecydowałem: we współdziałaniu z LM wzbronieć wykonania uderzeń przez lotnictwo nieprzyjaciela na zgrupowanie uderzeniowe armii w toku operacji na głównym kierunku uderzenia, niszcząc jego zgrupowania lotnicze na podejściach do obiektów uderzeń.

5. Dowódca armii rozkazał:

a/ we współdziałaniu z 8 prplot osłonić pułki pierwszego rzutu, a następnie pułk drugiego rzutu podczas wprowadzania go do bitwy;

b/ główny wysiłek rozpoznania skupić na wykrywanie ŚNP z kierunku zachodniego;

c/ być w gotowości do osłony ZT drugiego rzutu armii podczas wprowadzania go do bitwy.

6. Normy zużycia na 29.06:

- 9MJJ - 75 szt.;

- 9MJ2 - 85 szt.;

- 23 mm am.plot. - 1,6 jo.

7. Gotowość bojowa - 2.00 29.06.

8. a/ PiSD L 1 OPL 8 A rozwinięte w rejonie MARYNIÓW, kierunek przesunięcia - BISKUPIE, ABRAMÓW;

b/ Meldunki przedstawiać:

- terminowe o 18.00 z 16.00;
- doraźne - na żądanie i po nalotach;

c/ Zastępcy:

- dowódca 8 prplot;
- szef OPL 25 DZ.

SZEF SZTABU WOJSK OPL 8 A

DOWÓDCA WOJSK OPL 8 A

.....

.....

OPRACOWAŁ
ST. WYKLADOWCA

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU

/-/ ppłk dypl. Henryk KOPIJ

/-/ płk dr Karol BĘBEN

SYTUACJA LOTNICZA

o 17.00 28.6

1. Działania bojowe 8 A wcielane są wydzielonymi siłami WLF. 8 A posiada w swym składzie 8 páb /1 esk. 13 Mi-24D, 2 esk. 12 Mi-24D, 3 esk. 10 Mi-2 z UB-16/. W składzie 25 DZ znajduje się 25 eśri wyposażona w Mi-2 rozp. - 4 szt., Mi-2 łącznikowe - 3 szt., Mi-2 PED-1 szt. Na SD 25 DZ przybyła GDB wraz z dwoma oficerami naprowadzania.

2. Dowódca 8 A z przydzielonego mu wysiłku WLF zdecydował na kierunku natarcia 25 DZ obezwładnić od 3.30-4.00 29.6 odwód 8 DZ oraz śmigłowce 5 BSm na lądowiskach w rej. CHARLEJÓW. Zdecydował także, że dwa e/1 śmigłowców Mi-24D z 8 páb wykorzystane zostaną według decyzji dowódcy 25 DZ, z których jeden eskadrolot w przedziale czasu 5.00-6.00, a drugi 11.00-13.00 29.6.

3. Zadanie dla słuchaczy. W decyzji dowódcy 25 DZ uwzględnić wykorzystanie dywizyjnej eśri oraz dwóch eskadrolotów z 8 páb /wskazać obiekty i czas uderzenia/.

OPRACOWAŁ
ADIUNKT KATEDRY TAKTYKI LOTNICTWA

/-/ plk dr Maciej PASZKOWSKI

SPRAWDZIŁ
KIER. ZAKŁADU SZT. OPER. LOTN.

/-/ plk dr Wojciech MICHALAK

SYTUACJA RADIOELEKTRONICZNA

o 17.00 28.06

1. NIEBIESCY prowadzą wojnę elektroniczną środkami wojsk lądowych i lotnictwa taktycznego.

Wykryto samoloty rozpoznania i zakłóceń RE w strefie dyżurowania w rejonie wsch. WOLA OSIŃSKA /0476/.

Wykryto stacje zakłóceń radiowych KF i UKF w rejonach: KAMIONKA /0400/, STAROŚCIN /9898/, MARKUSZÓW /9488/. W rejonie RUDKA KOZŁOWIECKA /9208/ wykryto nadajniki zakłócające jednorazowego użytku, zakłócające łączność UKF SD 13 DZ.

Wykryto grupy środków radiowych i radioliniowych w rejonach: zach. ABRAMÓW /0482/, zach. STAROŚCIN, WOLA PRZYBYSŁAWSKA /9694/.

2. Pododdziały WRE 8 A zajęły rubieże bojowe w rejonach:

- 8 bcz - JAKUBOWICE /8806/, SŁAWISKA /8402/;

- 8 bzrl - kol. OSTRÓWEK /8236/, JÓZEFÓW /8224/, kol. LYSOKAJE /7434/, pln. zach. JAKUBOWICE /8806/.

3. Kompania WRE 25 DZ osiągnęła gotowość bojową w rejonie wyjściowym w m. CYGANKA /7432/.

Praca do wykonania:

1. Dokonać oceny sytuacji radioelektronicznej w pasie działań bojowych 25 DZ.

2. Wnioski z oceny sytuacji RE uwzględnić w decyzji dowódcy 25 DZ.

OPRACOWAŁ
ADIUNKT ZAKŁADU WRE

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU WRE

/-/ plk dr Marian KRUSZYŃSKI

/-/ plk dr Zbigniew MAGNUCKI

Załącznik 12
do założenia głównego

DOWÓDCA 25 DZ

ZARZĄDZENIE O WALCE RADIOELEKTRONICZNEJ 8 A nr 01. SD - MARYNIÓW
/7840/. 17.00 28.06. Mapa 1:100 000, wydanie pierwsze 1974 r.

1. W pasie działania dywizji wykryto:

- a/ SD i ważniejsze obiekty RE kierowania wojskami lądowymi w rejonach zach. ABRAMÓW /0482/, WOLA PRZYBYSŁAWSKA /9694/;
- b/ posterunki naprowadzania lotnictwa taktycznego w rejonach: płd. ŚNIADÓWKA /0862/, KŁODA /9884/;
- c/ posterunki rozpoznania i wojny elektronicznej w rejonach: STAROŚCIN /9898/, MARKUSZÓW /9488/.

2. Siłami i środkami 8 A będą realizowane zadania WRE:

- a/ osłona RE rejonu wyjściowego 25 DZ;
- b/ osłona RE rubieży wejścia do walki 25 DZ i jej ugrupowania bojowego w toku natarcia;
- c/ obezwładnienie zakłóceniami radiowymi KF i UKF systemu dowodzenia batalionów, brygad i dywizji nieprzyjaciela na kierunku wejścia 25 DZ do bitwy oraz w toku natarcia.

Ponadto dywizji przydziela się 30 kpl. nadajników zakłócających jednorazowego użytku.

3. Główny wysiłek WRE skupić na obezwładnienie systemu dowodzenia batalionów i brygady nieprzyjaciela przed frontem natarcia dywizji.

4. Zaplanować działanie organicznej kompanii WRE w systemie WRE 8 A.

5. Sygnały dowodzenia - zgodnie z tabelą nr 2555.

6. Meldunki z wykonania zadań i o sytuacji RE składać dwa razy na dobę do 8.00 i 20.00.

SZEF ODDZIAŁU WRE SZTABU 8 A

SZEF SZTABU 8 A

.....

.....

OPRACOWAŁ
ADIUNKT ZAKŁADU WRE

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU WRE

/-/ płk dr Marian KRUSZYŃSKI

/-/ płk dr Zbigniew MAGNUCKI

SYTUACJA CHEMICZNA

o 17.00 28.06

I

W dotychczasowych działaniach broń jądrowa i chemiczna nie były stosowane. Nie zaobserwowano zaostżeń rygorów ochrony składów amunioji specjalnej.

II

1. Oddziały i pododdziały 25 DZ wyposażone są w sprzęt i środki chemiczne zgodnie z tabelami należności.

2. 25 kchem /bez dwóch drsrk/ rozmieszczona w rejonie 1 km pld.wsch. MAJDAN BRZEZICKI /7230/. 1 drsrk - przy SD 25 DZ, 2 drsrk - przy TSD 25 DZ.

3. W ramach wypracowania danych do decyzji szef zabezpieczenia chemicznego ma przygotować propozycje użycia dymów maskujących.

III

Z zarządzenia zabezpieczenia chemicznego 8 A wiadomo, że 8 A na korzyść 25 DZ wykonuje następujące przedsięwzięcia:

a/ W okresie przygotowania walki:

- od 17.00 utrzymuje klucz śmigłowców rozpoznania skażeń w gotowości do rozpoznania skażeń do rubieży: ŁĘCZNA /8832/, pld. LUBLIN.

b/ W toku natarcia:

- pod koniec 29.06 prowadzi powietrzne rozpoznanie skażeń do rubieży ROZKOPACZEW /9828/, BEŁŻYCE /7090/.

IV

Dane dodatkowe:

1. Na dzień 29.06 przydziela się 25 DZ 1000 świec DM-11 i 200 świec BDSz-5.

2. Przewidywane warunki meteorologiczne:

a/ w przyziemnej warstwie atmosfery:

- wiatr o prędkości 5-7 m/s, północno-zachodni;

- temperatura powietrza +15°C;

- temperatura gleby +14°C;

- zachmurzenie 6/10, bez opadów.

b/ W górnych warstwach atmosfery:

- średni kierunek wiatru 300°, prędkość 40 km/h.

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

/-/ ptk dr J. LABĘDZKI

/-/ ptk dr inż. I. NOWAK

SYTUACJA INŻYNIERYJNA 25 DZ

o 17.00 28.06

1. Nieprzyjaciel wykorzystuje sprzyjające warunki terenowe do organizacji pozycji obronnych. Do rozbudowy fortyfikacyjnej terenu używa maszyny inżynieryjne oraz materiał wybuchowy. W celu zahamowania tempa działań CZERWONYCH, a także opóźnienia podejścia w rejon bitwy ich odwodów operacyjnych, niszczy mosty na przeszkodach wodnych, ważniejsze węzły drogowe oraz szeroko stosuje minowanie zdalne.

2. 25 bsap /bez kid i kpont/ po przegrupowaniu zajął rejon ześrodkowania - /mapa/ i jest w trakcie odtwarzania gotowości bojowej. W czasie przegrupowania batalion nie poniósł strat. Ukompletowanie batalionu wynosi: w stanie osobowym 90%, w sprzęcie 96%.

- kid zabezpieczała przegrupowanie drugorzutowych oddziałów po drodze KRASNYSTAW, LUBLIN. Aktualnie zatrzymana czołem w m. PIASKI /6830/ naprawia uszkodzony most. Przewidywany termin oddania mostu do eksploatacji - 24.00 28.6.

- kpont w czasie przegrupowania została wyłączona z kolumny bsap i zatrzymana w rejonie las /5844/ w gotowości do urządzenia przepraw na rzece WIEPRZ w przypadku zniszczenia przez nieprzyjaciela przepraw stałych.

3. Pododdziały inżynieryjne pułków są ukompletowane średnio w 95%. Szczegółowe położenie wojsk inżynieryjnych - mapa.

4. Z zarządzenia zabezpieczenia inżynieryjnego armii wiadomo, że na korzyść dywizji realizuje się następujące zadania:

a/ w rejonie wyjściowym 1 km bbm /8 pdm buduje most niskowodny na rz. WIEPRZ pod obciążenie 50 t w rejonie PELCZYN /7238/;

b/ przygotowuje i utrzymuje siłami jednej kid drogi:

nr 1 - KRZESINÓW II, kol. BYSTRZYCA, DZIUCHÓW, LUDWINÓW;

nr 2 - JANOWICE, JANÓWEK, PLISZCZYN, CIECIERZYN.

Gotowość dróg określa ówczący.

o/ przejście w zaporach minowych nieprzyjaciela na rubieży ataku w ilości 6 siłami brozm/8 BSap;

d/ ponadto 13 i 17 DZ są w gotowości do wykonania następujących zadań: przygotowania i utrzymania dróg od rubieży rozwinięcia w kolumny kompanijne do rubieży ataku; po trzy przejścia w zaporach minowych nie-

przyjaciela oraz przejścia w danych zaporach minowych w swoich pasach działania.

Szczegóły realizacji wymienionych w punktach a-d zadań, szef saperów 25 DZ uzgodni z wykonawcami /określają ćwiczący/.

e/ na okres prowadzenia natarcia dywizji przydziela się 3/8 BSap /bez 1 ksap/ oraz 1 k PTS/6 bdp. Siły te zajmą rejon ześrodkowania /określają ćwiczący/ do 22.30 28.06.

5. Praca do wykonania:

a/ wszystkie grupy szkoleniowe - uwzględnić problematykę zabezpieczenia inżynieryjnego podczas podejmowania decyzji;

b/ grupa wojsk inżynieryjnych opracować:

- graficznie na kalce - zabezpieczenie inżynieryjne wprowadzenia do bitwy zgrupowania uderzeniowego dywizji oraz przełamania obrony nieprzyjaciela;

- pisemnie - podział sił inżynieryjnych.

OPRACOWAŁ
ADJUNKT KIWIInż.

/-/ ppłk dr P. SZUSZCZYŃSKI

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU OPERACYJNEGO

/-/ płk dr B. SAGANOWSKI

SYTUACJA ŁĄCZNOŚCI

o 17.00 28.06

1. Pierwszy zespół środków radioliniiowo-przewodowych, środki radiowe i wozy dowodzenia WL SD 25 DZ rozwinęły węzeł łączności w m. BRZEZICE /7232/.

a/ nawiązano łączność radioliniiową z tego węzła z:

- WL SD 8 A w m. MARYNIÓW /7840/, za pomocą stacji radioliniiowej R-409;

- WL ZSD 8 A w m. ŚWIDNIK DUŻY /8210/, za pomocą stacji R-409;

- WL SD 25 pz i 25 pa, za pomocą półkompletów stacji radioliniiowej R-4052;

b/ nawiązano łączność przewodową /ALD-3, PKD 2x2/ z WL SD 25 DZ do WL SD 8A;

c/ rozwinięto kierunki przewodowe:

- SD 25 DZ do SD 25 pz;

- SD 25 DZ do SW w m. PELCZYN /7238/, w którym utrzymywana jest łączność z WL SD 8 A w dwóch kanałach telefonicznych;

- SD 25 DZ do TSO 25 DZ w m. DZIECININ /6240/;

d/ drugi zespół środków radioliniiowo-przewodowych znajduje się w rejonie las - 5 km płn.wsch. m. BRZEZICE.

2. Pluton łączności TSD znajduje się w kolumnie TSD 25 DZ /rejon - jak mapa/.

3. Na okres przegrupowania dywizji do rejonu wyjściowego zorganizowano łączność radiową na marsz.

4. Ukompletowanie pododdziałów łączności:

a/ w ludziach 85%;

b/ w sprzęcie 90% /straty/: 1xR-3II, 1xR-137, 1xR-405 - w batalionie łączności/.

5. Praca do wykonania:

Po zapoznaniu się z zarządzeniem łączności sztabu 8.A podjąć decyzję do organizacji łączności 25 DZ oraz opracować pisemne zarządzenie bojowe dla 25 batalionu łączności.

OPRACOWAŁ

/-/ ppik dr Włodzimierz POLESKI

SPRAWDZIŁ

/-/ pik dr Władysław DRYLIŃSKI

ZARZĄDZENIE ŁĄCZNOŚCI

SZTABU 8 A Nr 02 SD - MARYNIÓW. 28.06 16.00. Mapa 1:100 000 wyd.1972 r.

Dla dowodzenia wojskami w operacji zaczepnej obowiązuje następująca organizacja łączności:

I. Węzeł łączności stanowisk dowodzenia:

SD - jak dotychczas

ZSD - jak dotychczas

TSD - jak dotychczas

WPD - m. PÓLKO /8808/.

W toku operacji przemieszczenie SD/ZSD armii na osi BORKÓW /9496/, WOLICA /0484/. Os przemieszczenia SM TSD armii podana zostanie w terminie późniejszym.

II. Łączność radiowa

Łączność radiowa i radiotelefoniczna zostanie zorganizowana zgodnie z tabelą danych radiowych i radiotelefonicznych 8 A /załącznik nr ... dla celów szkoleniowych nie zalicza się/. Przydział danych radiowych i radiotelefonicznych do organizacji łączności zgodnie z tabelą przydziału /załącznik nr ... dla celów szkoleniowych nie zalicza się/.

W wykorzystaniu łączności radiowej obowiązują dotychczasowe ustalenia. Pełne jej wykorzystanie może mieć miejsce z momentem nawiązania styczności ogniowej z nieprzyjacielem.

III. Łączność radioliniowa i przewodowa:

Łączność radioliniowa zostanie zorganizowana w następujących relacjach:

a/ na rubieży wejścia do bitwy w bezpośrednich kierunkach SD 8 A - SD 25 DZ, ZSD 8 A - WSD 25 DZ, za pomocą stacji R-409;

b/ w toku realizacji zadania dnia w bezpośrednich kierunkach SD 8 A - SD 25 DZ, ZSD 8 A - SD 25 DZ.

Łączność przewodowa zostanie zorganizowana w relacji WPD 8 A - SD 25 DZ tylko na rubieży wejścia do walki i pod koniec zadania dnia.

Przydział danych radioliniowych i przewodowych do organizacji łączności zgodnie z załącznikiem nr ... /dla celów szkoleniowych nie zalicza się/.

O 21.00 28.06 przybędą na SD 25 DZ dodatkowo 2 stacje radioliniowe R-409.

Uzgodnił z szefem GWL LUBLIN sposób odbioru ze SW w m. JAKUBOWICE /8606/ dwóch telefoniznych łączy w których utrzymywana będzie łączność

z SD 8 A. Możliwość odbioru tych łączny należy planować nie wcześniej niż na godziny ranne 29.06.

Z szefem GWL LUBLIN dokonać również uzgodnień odnośnie możliwości wykorzystania systemu łączności międzygarnizonowej dla potrzeb dywizji na okres wejścia jej do walki.

SZEF WOJSK ŁĄCZNOŚCI 8 A

SZEF SZTABU 8 A

.....

.....

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

/-/ ppłk dr Włodzimierz POLEWSKI

/-/ płk dr Władysław BRYLIŃSKI

SYTUACJA TYŁOWA 25 DZ

o 17.00 28.06

1. Oddziały tyłowe dywizji znajdują się w marszu w dwóch kolumnach do rejonu ześrodkowania. Tyły oddziałów maszerują wraz ze swymi oddziałami z wyjątkiem tyłów 25 pz, które znajdują się już w wyznaczonym rejonie rozmieszczenia.

2. Ukompletowanie batalionu zaopatrzenia i batalionu medycznego w ludziach i sprzęcie wynosi 90%.

3. Stan zapasów środków materiałowych w jk wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	23 pz	24 pz	25 pz	Pozostałe	bzaop
1	MPS: BS	1,3	1,35	1,25	1,3	0,4
2	ON /pk/	1,25	1,2	1,3	1,4	0,3
3	ON /pg/	1,3	1,25	1,2	-	0,5
4	ON /oz/	1,7	1,75	1,7	-	0,5
5	PL	-	-	-	1,0	3,0
6	Żywność: W	1	2	1	2	1
7	WS	3	3	2	3	-
8	S	2	2	2	2	1

Fundusz wymienny umundurowania w poszczególnych oddziałach wynosi średnio 80%.

4. Stan rannych i chorych wynosi: 23 pz - 50; 24 pz - 30; 25 pz - 25; w pozostałych - 65.

5. Wiadomości dodatkowe:

a/ Masa 1 jednostki napełnienia MPS i 1 rdz żywności w tonach wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	23 pz	24 pz	25 pz	pozo- stałe	razem DZ
1	MPS: BS	19	19	19	100	157
2	ON /pk/	14	14	14	141	183
3	ON /pę/	48	48	48	38	182
4	ON /oz/	69	69	69	-	207
5	PL	-	-	-	3,8	3,8
6	żywność: W	5,0	5,0	5,0	13,4	28,4
7	WS	3,6	3,6	3,6	9,5	20,3
8	S	2,6	2,6	2,6	7,0	14,8

b/ Możliwości przewozowe i ewakuacyjne oddziałów tyłowych dywizji:

- batalion zaopatrzenia - 1200 ton /1 kzaop - 420 t/; 2 kzaop - 360 t;
3 kzaop - 420 t/;

- batalion medyczny:

w zakresie pełnej pomocy medycznej - 250-300 rannych/dobę;

w zakresie zawężonej pomocy medycznej - 500 rannych/dobę;

w zakresie ewakuacji rannych - 240-360/dobę.

c/ Dane dotyczące stanu i potrzeby dowozu amunicji oraz masa 1 jednostki ognia różnych rodzajów amunicji - jak sytuacja techniczna.

6. Praca do wykonania dla słuchaczy grup ogólnokwatermistrzowskich:

- przedstawić na mapie decyzji dowódcy organizację tyłów 25 DZ do natarcia;

- opracować pisemnie propozycję w zakresie zabezpieczenia materiałowego wojsk 25 DZ.

OPRACOWAŁ
ST. WYKŁADOWCA KATEDRY TT

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU ŚL. KWAT.

/-/ pik dypl. mgr H. KOPEĆ

/-/ pik dr Cz. PORZUCZEK

Załącznik 18

do założenia głównego

DOWÓDCA 25 DZ

ZARZĄDZENIE TYŁOWE KWATERMISTRZA 8 A. SD - MARYNÓW /7840/, 17.00 28.06,

Mapa 1:100 000 wydanie 1977 r.

1. Główny wysiłek tyłów dywizji skupić na odtworzeniu pełnej zdolności bojowej wojsk w rejonie wyjściowym do natarcia zwłaszcza pułków pierwszego rzutu tak pod względem materialowym i medycznym. W czasie natarcia zapewnić terminowy dowóz do wojsk środków materialowych oraz ewakuację rannych.

2. Rozmieszczenie związków i oddziałów tyłowych armii:

- 8 ABMZ od 18.00 28.06 w rejonie SAJCZYCE /8272/, wyl. OCHOŻA /7664/, WERESZCZE DUŻE /7064/, HORODYSZCZE /7470/;

- oddział medyczny nr 1 w rejonie wsch. MARYNIN /7452/;

- oddział medyczny nr 2 w rejonie wsch. STAJNE /6658/;

- TSD 8 A w rejonie PAWLÓW /7054/.

3. Armijne drogi samochodowe:

ADS nr 2 - CHELMI, MARYNIN /7452/, PIASKI /6828/, kol. WIERZCHOWISKA /7218/;

rokada armijna - LUDWIN /9232/, WIERZCHOWISKA /7218/.

4. Zabezpieczenie materialowe:

- do 24.00 28.06 zgromadzić w dywizji 100% zapasów ruchomych MPS i żywności;

- do 3.00 29.06 dowieźć transportem 8 ABMZ w rejon stanowisk ogniowych amunicję artyleryjską i rakietową zgodnie z ustaleniem z zastępcą ds. technicznych 8 A;

- limit zużycia MPS i żywności na 29.06 dla 25 DZ:

benzyny samochodowej 0,25 jn;

oleju napędowego dla poj.kol, 0,3 jn;

oleju napędowego do poj.gąsienie. 0,4 jn;

oleju napędowego do czołgów 0,45 jn;

paliwa lotniczego 1,5 jn;

żywności 1/3 rdz. W i 2/3 rdz. WS.

Dowóz środków materialowych w dniu 28.06 na uzupełnienie zapasów ruchomych z 8 ABMZ transportem dywizji. W dniu 29.06 wszystkie środki materialowe dowożone będą transportem 8 ABMZ w rejon tyłów 25 DZ.

5. Zabezpieczenie medyczne:

- ewakuacja rannych i chorych 28.06 i 29.06 do BSzF transportem sanitarnym armii;

- na zabezpieczenie natarcia w dniu 29.06 zostanie skierowany w rejon tyłów dywizji w godzinach rannych 29.06 30 mbw.

6. Meldunki tylowe przedstawiać codziennie do 20.00 wg stanu o 18.00.

ZASTĘPCA DOWÓDCY - KWATERMISTRZ 8 A

.....

OPRACOWAŁ
ST. WYKL. KATEDRY TT

/-/ plk dypl.mgr H. KOPEĆ

SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU ŚL. KWAT.

/-/ plk dr Cz. PORZUCZEK

Załącznik 19
do założenia głównego

SYTUACJA TECHNICZNA 25 DZ
O 17.00 28.06

1. Położenie 25 brem i polowych składów technicznych przedstawiono na mapie położenia wyjściowego. Ich średnie ukończenie wynosi 90%.

2. Stan uzbrojenia i sprzętu ozołgowo-samochodowego przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2. Stan zapasu kilometrów wozów bojowych - załącznik nr 3.

3. Stan amunicji w oddziałach 25 DZ jest następujący:

Wyszczególnienie	23 pz	24 pz	25 pz	Pozostałe
am. strzelecka	0,6	0,5	0,6	0,6
am. pokładowa	1,0	0,9	0,9	1,0
am. moździerzowa	0,9	0,8	0,9	0,9
am. art. ppanc	-	-	-	0,8
am. art. pośrednia	0,9	1,0	0,8	0,95
am. raketowa	-	-	-	1,1
am. ozołgowa	0,8	0,9	0,8	0,9
am. plot	0,7	0,6	0,8	0,9
plot poc. rak. S-2	0,8	0,9	0,8	0,9
ppk	1,1	1,2	0,9	1,0

W polowym składzie amunicji dywizji znajduje się około 50% zapasów normatywnych. Stan zestawów remontowych /ZRB/ umożliwia prowadzenie napraw w ciągu dwóch dób.

4. Praca do wykonania:

- wrysować na mapę elementy zabezpieczenia technicznego;
- skalkulować możliwość zabezpieczenia oddziałów w amunicję.

OPRACOWAŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU OPERAC.
/-/ płk dr inż. St. DWORECKI

SPRAWDZIŁ
ZASTĘPCA SZEFKA KAT. TT
/-/ płk dr inż. Z. CIEMIĘGA

Załączniki: 1. Stan techniczny sprzętu uzbrojenia
2. Stan techniczny sprzętu ozołgowo-samochodowego
3. Zapas kilometrów wozów bojowych
4. Masa zbiorowej jednostki ognia

STAN TECHNICZNY SPRZĘTU UZBROJENIA I ELEKTRONIKI 25 DZ
o godz. 17.00. dnia 28.6.. /ZT, oddział/

ZT oddział pododdział	Rodzaj sprzętu	Ilość według		Brak do etatu		Wymaga remontu			SB	Sprawnych w szyci na godz.
		etatu	ewid.	szt.	%	RB	RS	RG		
RAZEM ZT oddział 25. DZ	wyrz.rakiet z-z	4	4			1				
	wyrz.rakiet z-p	16	14			1	1			
	wyrz. PPK	36	32			2	1	1		
	wyrz.art.BM-21	18	16			1	1			
	moździerze	36	35			2	1	1		
	haubice 1 arm.	72	70			3	2		1	
	armaty plot.	50	45			3	1	1		
	wyrz.plot S-2	68	62			3	1	1	1	
oddział pododdz. 23. pz	wyrz.rakiet z-z									
	wyrz.rakiet z-p									
	wyrz. PPK	9	9				1			
	wyrz.art.BM-21									
	moździerze	12	12			1				
	haubice 1 arm.	12	11			1				
	armaty plot.	12	11			1				
	wyrz.plot S-2	20	18			1			1	
24 pz	wyrz.rakiet z-z									
	wyrz.rakiet z-p									
	wyrz. PPK	9	8			1				
	wyrz.art.BM-21									
	moździerze	12	11			1		1		
	haubice 1 arm.	12	11			1				
	armaty plot	12	11			1				
wyrz.plot S-2	20	19						1		
25 pz	wyrz.rakiet z-z									
	wyrz.rakiet z-p									
	wyrz. PPK	9	9						1	
	wyrz.art.BM-21									
	moździerze	12	12				1			
	haubice 1 arm.	12	11			1				
	armaty plot	12	10						1	
wyrz.plot S-2	20	18			1	1				

ZI oddział pododdział	Rodzaj sprzętu	Ilość według		Brak do etatu		Wymaga remontu			SB	Sprawnych w szych na godz.
		etatu	ewid.	szt.	%	RB	RS	RG		
	wyrz.rakiet z-z	4	4			1				
	wyrz.rakiet z-p	16	14			1	1			
	wyrz. PPK	9	8			1				
	wyrz.art.BM	18	16			1	1			
	moździerze	-	-							
	haubice 1 arm.	30	27				2		1	
	armaty plot.	14	13			1	1			
	wyrz.plot S-2	8	7			1				
	wyrz.rakiet z-z									
	wyrz.rakiet z-p									
	śr.ppanc									
	wyrz.art.BM									
	moździerze									
	haubice 1 arm.									
	armaty plot.									
	wyrz.plot S-2									
	wyrz.rakiet z-z									
	wyrz.rakiet z-p									
	śr.ppanc									
	wyrz.art.BM									
	moździerze									
	haubice 1 arm.									
	armaty plot									
	wyrz.plot S-2									
	wyrz.rakiet z-z									
	wyrz.rakiet z-p									
	śr.ppanc									
	wyrz.art.BM									
	moździerze									
	haubice 1 arm.									
	armaty plot									
	wyrz.plot S-2									

RAZEM
ZI
oddział
.....
pozost.

ZAPAS KILOMETRÓW WÓZÓW BOJOWYCH 25 DZ

o godz. 17.00 dnia 28.06

ZT oddział	Rodzaj pojazdów	Ilość pojazdów o zapasie km od - do								Razem pojaz- dów
		0-500		500-1000		1000-2000		ponad 2000		
		sil.	gąs.	sil.	gąs.	sil.	gąs.	sil.	gąs.	
25 DZ	czołgi	3	3	14	15	23	23	122	122	162
	BWP	6	6	16	18	18	16	139	139	179
	TO		2		5	14	12	27	22	41
	ciąg. panc.							19	19	19
23 pz	czołgi	1	1	3	5	5	6	41	41	50
	BWP	2	2	5	6	6	6	45	44	58
	TO		1		2	3		3	3	6
	ciąg. panc.							4	4	4
24 pz	czołgi	1	1	4	3	8	9	42	42	55
	BWP	2	2	6	6	6	5	44	45	58
	TO					1		4	5	5
	ciąg. panc.							4	4	4
25 pz	czołgi	1	1	6	7	11	10	39	39	57
	BWP	2	2	5	6	5	5	45	44	57
	TO						1	5	4	5
	ciąg. panc.							5	5	5
pozostałe	czołgi									
	BWP					1		5	6	6
	TO		1		3	10	11	15	10	25
	ciąg. panc.							6	6	6

Załącznik 4
do sytuacji technicznej

Masa zbiorowej jednostki ognia amunicji 25 DZ /w tonach/
/na 100% ukończenia sprzętu/

Wyszczególnienie	pz ^{x3}	pa	dappano	prplot	pozostałe	Ogółem
am. strzelecka	28,90	7,30	3,10	1,10	39,42	137,62
am. strzel. pokład.	13,40	0,10	0,30	0,20	3,85	44,65
am. moździerzowa	23,04	-	-	-	-	69,12
am. art. ppanc	-	-	31,19	-	-	31,19
am. art. pośrednia	38,40	93,57	-	-	-	208,77
am. raketowa	-	216,00	-	-	-	216,00
am. ozołgowa	131,56	-	-	-	5,33	400,01
am. plot.	9,32	-	-	10,08	3,25	41,29
plot. poc. rak.	0,51	-	-	-	0,21	1,74
ppk	12,13	-	3,91	-	1,20	41,50
RAZEM	257,26	316,97	38,50	11,38	53,26	1191,89

DOWÓDCA 25 DZ

ZARZĄDZENIE TECHNICZNE NR 01 ZASTĘPCY DOWÓDCY 8 A ds. TECHNICZNYCH.
SD - MARYNIÓW /7840/ 17.00 28.06. Mapa 1:100 000 wydanie 1977 r.

1. Główny wysiłek zabezpieczenia technicznego w okresie organizacji natarcia skupić na odtwarzaniu sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu technicznego oraz zgromadzeniu zapasów doraźnych na stanowiskach ogniowych artylerii do wykonania OPA i GWA, a w okresie trwania działań na terminowym odtworzeniu zapasów amunicji, ewakuacji i remoncie uszkodzonego sprzętu o małej i średniej prędkości.

2. Na zabezpieczenie zadań ogniowych dywizji przydziela się:

a/ taktycznych i przeciwlotniczych pocisków raketowych - zgodnie z zarządzeniem dowódcy wojsk raketowych i artylerii i dowódcy wojsk obrony przeciwlotniczej armii;

b/ pozostałej amunicji:

- strzeleckiej	- 0,6 jo;
- pakiadowej	- 0,8 jo;
- moździerzowej	- 2,4 jo;
- ppanc	- 1,8 jo;
- pośredniej	- 2,5 jo;
- raketowej	- 2,3 jo;
- ozołgowej	- 1,2 jo;
- plot	- 1,2 jo;
- ppk	- 1,5 jo.

3. Dowóz amunicji dla DZ odbywał się bądźle jej własnym transportem z ABMZ. Uzupełnianie środków materiałowych na doraźne zapotrzebowanie z dywizji. /Położenie 8 ABMZ - jak mapa położenia wyjściowego/.

4. Na początek działań zgromadzić 90% a na koniec 100% zapasów ruchomych amunicji.

5. Na kierunek działania dywizji wydzielony zostanie OABR, którego rozwinięcie przewidziane jest w godzinach rannych 29.06 w rejonie /wsch./ LĘCZNA. Remont sprzętu prowadzić przy szerokim wykorzystaniu miejscowej infrastruktury technicznej.

6. Meldunki dobowe składać do 20.00 z godziny 18.00, o większych stratach - natychmiast.

ZASTĘPCA DOWÓDCY 8 A
ds. technicznych

.....

OPRACOWAŁ
KIEROWNIK ZAKŁADU OPERACYJNEGO

SPRAWDZIŁ
ZASTĘPCA SZEFA KT

/-/ plk dr inż. St. DWORECKI

/-/ plk dr inż. Z. CIEMIĘGA

Wydrukowano w 170 egz.

Egz.nr 1 oprac. metod.

Egz.nr 2-170 Bibl.Nauk. DZS

Wyk. kpt. KNETKI

Druk ASG WP nr pf-104/pf-555/WW.

Kor. J.G.

