

Grey Scale #13

DANES
-PICTA
COM


A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



CENTRUM DOSKONALENIA OFICERÓW
WOJSKA POLSKIEGO
im. gen. armii Stanisława POPLAWSKIEGO

CYKL TAKTYCZNY

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PUNKTÓW
DOWODZENIA



50616

WARSZAWA





**CENTRUM DOSKONALENIA OFICERÓW
WOJSKA POLSKIEGO**
im. gen. armii Stanisława POPLAWSKIEGO


CYKL TAKTYCZNY

**ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PUNKTÓW
DOWODZENIA**

WARSZAWA

CENTRUM DOSKONALENIA OFICERÓW WP

CYKL TAKTYKI



" ZATWIERDZAM "
ZASTĘPCA KOMENDANTA
d/sz szkolenia

płk dypl. Waldemar KONOPKA

Egz. nr 1




TAKTYKA OGÓLNA

TEMAT: ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PUNKTÓW DOWODZENIA

/opracowanie metodyczne ćwiczenia instruktazowego/

Prot. 777/29.07.1997
DM -



SPRAWDZIŁ
KIEROWNIK CYKLU

ppłk dr Zbigniew RUSIN

W A R S Z A W A

1 9 8 5

PLAN PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA INSTRUKTAŻOWEGO

dla oficerów WKDO sztabów pułków i dywizji oraz dowódców batalionów

TEMAT: ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PUNKTÓW DOWODZENIA

CELE: Pokazać jeden z możliwych wariantów organizacji, rozwinięcia i zmiany SD pułku.

ZAGADNIENIA:

1. Rozmieszczenie, obrona i ochrona SD pułku.
2. Zwinięcie i przesunięcie SD pułku.
3. Rozwinięcie SD pułku w nowym rejonie - miejscowości.

FORMA: Ćwiczenie instruktażowe.

CZAS: 4 godziny lekcyjne /4 x 45/

MIEJSCE: Poligon-Rembertów

LITERATURA:

1. Regulamin sztabów /tymczasowy/ Sygn. Szt.Gen. 1108/83 BPN CDO nr 02883.
2. Wicher Jerzy, "Struktura organizacyjna ..." Informator CDO WP 1983, BPN CDO nr 04376.
3. Regulamin walki /dywizja-brygada-pułk/, Projekt GZSB i ASG WP 1984, BPN CDO nr Pf 3013.
4. Dowodzenie dywizją/pułkiem. Podręcznik, Sygn. ASG WP 3578/80, BPN DDO nr 03718.

ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE:

1. Schematy:
 - 1.1. Rozmieszczenie, obrona i ochrona SD pułku.
 - 1.2. Ugrupowanie marszowe SD pułku.
 - 1.3. Rozmieszczenie SD pułku w osiedlu.
2. Kompania łączności w etatowym składzie /bez środków wydzielonych na KSD/.
3. Pluton ochrony i regulacji ruchu w etatowym składzie i wyposażeniu.
4. Pluton plot z etatowym sprzętem.
5. Drużyna rozpoznania skażeń ze sprzętem.

6. Pluton piechoty na BWP.
7. Pluton rozpoznawczy.
8. Sanitarka z lekarzem.
9. Urządzenie głośnomówiące - 2 szt.
10. Radiotelefon - 4 szt.
11. Tabliczki do oznakowania każdego wozu.
12. Wskaźniki - 2 szt.
13. Środki pozorowania:
 - 13.1. naboje sygnałowych - 2 kpl.
 - 13.2. 7,62 mm nb ślepy do kb - 50 szt.
 - 13.3. 7,62 mm nb ślepy do kbkAK - 150 szt.
 - 13.4. petardy - 5 szt.
 - 13.5. 14,5 mm nb ślepy do KPWT - 30 szt.
14. Pistolet sygnałowy - 3 szt.

WSKAZÓWKI:

a/ organizacyjne:

- miesiąc przed ćwiczeniem uzgodnić z 1 pz wydzielenie sił i środków do zabezpieczenia zajęć oraz terminy treningów /złożyć zapotrzebowanie do Oddziału Szkolenia/;
- 10-15 dni przed zajęciami dokonać rekonesansu terenu i przeanalizować sposób rozmieszczenia poszczególnych elementów SD pułku, opracować schematy i udzielić instruktażu dowódcom ćwiczących pododdziałów;
- przed ćwiczeniem przeprowadzić dwa treningi w terminach ustalonych na instruktażu.

b/ metodyczne:

- ćwiczenie przeprowadzić na trzech punktach pracy: nr 1 - skrzyżowanie dróg leśnych - KALIŃSKIE MOSTY, nr 2 - punkt obserwacyjny przy drodze poligonowej REMBERTÓW-WESOŁA, nr 3 - punkt obserwacyjny w osiedlu PIASKÓWO;
- w części wstępnej omówić organizację ćwiczenia i dokonać wprowadzenia teoretycznego do tematu;
- podczas omawiania poszczególnych zagadnień, na wybranych punktach pracy, posługiwać się przygotowanymi schematami, a następnie przystąpić do praktycznego ćwiczenia omawiając poszczególne stanowiska pracy przy sprzęcie;
- po zakończeniu ćwiczenia dla słuchaczy dokonać podsumowania zajęć z ćwiczącymi pododdziałami.

PRZEBIEG ĆWICZENIA

CZĘŚĆ WSTĘPNA - - 45 min.

1. Czynności organizacyjno-porządkowe:

- przyjęcie meldunku i sprawdzenie frekwencji;
- podanie tematu i zaprezentowanie ćwiczenia:

Obywatele Oficerowie!

W wykonaniu rozkazu Komendanta Centrum Doskonalenia Oficerów WP oraz realizując program kształcenia WKDO zatwierdzony przez Głównego Inspektora Szkolenia, w dniu dzisiejszym będziecie uczestnikami ćwiczenia instruktazowego nt. "ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PUNKTÓW DOWODZENIA".

Ćwiczenie zostało przygotowane przez oficerów Cyklu Taktyki oraz kadrę i żołnierzy 1 Praskiego Pułku Zmechanizowanego.

W ćwiczeniu zaprezentujemy jeden z możliwych wariantów rozmieszczenia i funkcjonowania SD pułku w terenie niezabudowanym i w miejscowości.

Prawdopodobny, wysoce manewrowy charakter przyszłej walki zmuszał będzie dowódców do częstej zmiany rozmieszczenia SD. Wychodząc temu naprzeciw, w naszym ćwiczeniu przewidzieliśmy również zademonstrowanie jednego ze sposobów wykonywania marszu przez siły i środki dowodzenia do nowego rejonu.

2. Wprowadzenie do tematu:

Obywatele Oficerowie!

W projekcie Regulaminu walki /dywizja-brygada-pułk/ w pkt. 48 na s. 40 czytamy:

"Dowodzenie pułkiem - to ukierunkowana /celowa/ działalność dowódców, sztabów, organów politycznych, szefów rodzajów wojsk i służb, mająca na celu utrzymanie wojsk w ciągłej gotowości i zdolności bojowej, racjonalne przygotowanie walki oraz takie kierowanie wojskami w czasie jej prowadzenia, które by zapewniło wykonanie zadań przy jak najmniejszych stratach własnych".

Dla dowodzenia wojskami w czasie przygotowania i prowadzenia walki w pułku organizuje się stanowisko dowodzenia i tyłowe stanowisko dowodzenia. Tworzy się je z etatowych i przydzielonych sił i środków organów dowodzenia oddziału /ZT/.

Stanowisko dowodzenia pułku rozwija się w takiej odległości za ugrupowaniem bojowym pododdziałów pierwszego rzutu aby zapewniało trwałe i ciągle dowodzenia. Przyjmuje się, że ten warunek zostanie spełniony jeżeli SD pułku będzie znajdowało się: w natarciu - 1-3 km, a w obronie - 4-6 km od linii styczności pododdziałów pierwszego rzutu.

Ponadto warunkiem zachowania przynależnej roli SD jest jego funkcjonalność i żywotność. Stąd musi być ono dobrze bronione i ochraniane.

3. Przejazd na punkt pracy w terenie /rozwidlenie dróg KALIŃSKIE MOSTY/.

CZĘŚĆ GŁÓWNA - - 90 min.

ZAGADNIENIE 1 - ROZMIESZCZENIE, OBRONA I OCHRONA SD PUŁKU - - 40 min

Wskazówka metodyczna

Przyjęty wariant rozmieszczenia i ochrony SD pułku w pierwszej kolejności omówić wykorzystując do tego celu przygotowany schemat, a następnie pokazać w terenie rzeczywiste rozmieszczenie sił i środków dowodzenia. Rozmieszczenie środków i elementów SD szczególnie oddalonych wskazywać przy pomocy naboju sygnałowych /środków pozoracji pola walki/.

Wprowadzenie w sytuację

Obywatele Oficerowie!

Znajdujemy się na rozwiniętym SD Pierwszego Praskiego Pułku Zmechanizowanego. Na SD rozmieszczonym w tutejszym lesie pułk posiada siły i środki niezbędne do dowodzenia swoimi pododdziałami w walce.

Proponowane rozwiązanie

W skład stanowiska dowodzenia pułku wchodzi grupa dowodzenia bojowego, węzeł łączności i grupa zabezpieczenia. Elementy te powinny posiadać środki transportowe o dużej manewrowości, pozwalające utrzymywać niezawodną łączność i zapewniać dowodzenia pododdziałami w każdej sytuacji zarówno w miejscu jak i w ruchu.

9. Helikopter - obserwacja.

10. Helikopter - łączność.

11. Helikopter na sprzęt kuchenny i żywność.

12. Helikopter - wartownia.

Grupa dowodzenia bojowego to zasadniczy trzon SD, w jej skład wchodzi dowódca, jego zastępcy /za wyjątkiem kwatermistrza i szefa służb technicznych/, zasadniczy skład sztabu i organów politycznych oraz szefowie rodzajów wojsk.

Ponadto w skład grupy dowodzenia bojowego SD pułku mogą wchodzić oficerowie naprowadzania lotnictwa.

Na wyposażeniu grupy dowodzenia bojowego znajdują się następujące środki:

1. Samochód UAZ - komendant SD + droirr;
2. Transporter BRDM z dśrsk - tworzy zintegrowany POPPiS;
3. Samochód UAZ - żołnierz z droirr;
4. Samochód UAZ - droirr;
5. Samochód STAR-66 z przyczepą rozkładaną /namiot/
6. Samochód UAZ - zca dcy d/s liniowych;
7. WD R-5 - st. oficer rozpoznania;
8. Samochód UAZ - dca pułku, zca d/s politycznych;
9. WD R-3M - dca pułku, st. oficer operacyjny, szef łączności, szef saperów;
10. AS + przyczepa rozkładana - oficer dyżurny-operacyjny;
11. WD R-3M - szef sztabu, szef zabezpieczenia chemicznego;
12. Samochód STAR - kancelaria tajna;
13. WD RD-115 - szef artylerii + dr dowodzenia;
14. WD-43 - szef OPL + dr dowodzenia;
15. R-118K - załoga.

Na węźle łączności znajduje się RWŁ-1M i drużyna poczty polowej.

W skład środków grupy zabezpieczenia wchodzi:

1. STAR 66 + przyczepa - szef kompanii łączności;
2. STAR 66 + kuchnia - drużyna gospodarcza;
3. Warsztat łączności Ł-1 - drużyna remontowa;
4. Stacja ładowania akumulatorów SŁA-2;
5. STAR 66 - wóz kablowy;
6. Sanitarka - drużyna sanitarna;
7. Warsztat BSam - drużyna remontowa;
8. Dwa namioty - hotel;
9. Namiot - umywalnia;
10. Namiot - kasyno;
11. Namiot na sprzęt kuchenny i żywność;
12. Namiot - wartownia.

Dla zapewnienia rozśrodkowania i maskowania poszczególne grupy SD rozmieszcza się w odległości jedna od drugiej ok. 500 m. Radio-stację R-118K - środek najbardziej demaskujący SD, należy rozmieścić w odległości nie mniejszej jak 1 km od grupy dowodzenia bojowego. Wszystkie inne pojazdy należy rozmieszczać po jednej lub po obu stronach drogi, w odstępach między nimi 30-50 m, w sposób umożliwiający szybki wyjazd i uformowanie ustalonej /przewidywanej/ kolumny marszowej.

Uwzględniając powyższe wielkość rejonu rozmieszczenia SD pułku powinna wynosić ok. 1 km².

Mając na uwadze konieczność stałej ochrony i obrony stanowiska dowodzenia oraz posiadane siły i środki cały rejon został podzielony na 4 sektory obrony i odpowiedzialności:

- sektor nr 1 - od strony zachodniej - odpowiedzialny plplot i drp;
- sektor nr 2 - od strony południowej - odpowiedzialny plpirr;
- sektor nr 3 - od strony płn.wsch. - odpowiedzialny sztab pułku oraz część kł;
- sektor nr 4 - od strony zach. - odpowiedzialny plp /bez drp/ i grupa zabezpieczenia.

W celu uniknięcia zaskakującego uderzenia przez nieprzyjaciela z sił i środków znajdujących się na SD pułku zostały zorganizowane 4 posterunki stałe i 2 ruchome.

Ośłonę przeciwlotniczą zapewnia plplot z bplot pułku rozmieszczony w pobliżu SD, z takim wyliczeniem aby miał zapewnione dobre warunki obserwacji i prowadzenia ognia. Ponadto za pojazdami w odległości 10-15 m wykonane /wytrasowane/ są szczeliny do ukrycia stanu osobowego SD na wypadek alarmu lotniczego oraz odcinki transzei do zajęcia sektorów obrony na wypadek alarmu bojowego.

Uwaga:

Po omówieniu zarządzić przemarsz grup obok poszczególnych elementów SD wskazując poszczególne środki krótko komentując ich przeznaczenie i możliwości.

Jednocześnie żołnierze /wzajemnie/ przygotowani i wyznaczeni do swych czynności/ są gotowi do akcji, nawiązy i maski samochodowe.

Grupa ratownicza wykonuje raz do nowego rejonu i jak widoczną pozostałe pojazdy grupy dowodzenia bojowego opuszczają swoje stanowiska ustawiając się na drodze zgodnie z ustaloną kolejnością.

ZAGADNIENIE 2 - ZWINIĘCIE I PRZESUNIĘCIE SD PUŁKU - - - 30 min.

Wskazówka metodyczna

Omawianie drugiego zagadnienia rozpocząć na punkcie pracy nr 1, wprowadzając sygnał do zmiany rozmieszczenia SD. Po sformowaniu kolumny grupy rekonesansowej i rozpoczęciu przez nią marszu do nowego rejonu zarządzić zbiórkę uczestników ćwiczenia, nakazać zajęcie miejsca w samochodzie i przejechać na kolejny punkt pracy - wyprzedzając grupę rekonesansową. Po przyjeździe na drugi punkt pracy kontynuować ćwiczenie omawiając na schemacie przyjęty wariant ugrupowania marszowego SD. Zarządzić wykonywanie marszu przez środki SD w przyjętym ugrupowaniu. Uczestnikom ćwiczenia polecić prowadzić obserwację, przystępując do skomentowania przyjętego wariantu ugrupowania marszowego SD pułku.

Wprowadzenie w sytuację

Obywatele Oficerowie!

Dowódca pułku otrzymał zezwolenie na przesunięcie SD do nowego rejonu i postawił szefowi sztabu w tym zakresie zadanie. Szef sztabu rozkazał komendantowi wysłać grupę rekonesansową w celu rozpoznania nowego rejonu rozmieszczenia SD i przekazał sygnał dla całego stanu osobowego na przygotowanie sił i środków do zmiany rejonu.

Proponowane rozwiązanie

Szybkie i sprawne wyjście pojazdów z rejonu rozmieszczenia SD w głównej mierze zależy od sprawnego zwinięcia jego poszczególnych elementów. Czas zwinięcia uwarunkowany jest głównie czasem niezbędnym na zwinięcie węzła łączności i wynosi dla SD pułku ok. 50 minut. Wymaga to od całego stanu osobowego dobrego wyszkolenia i zgranego działania.

Grupa rekonesansowa formuje kolumnę marszową na drodze zabezpieczając się od czoła drp. Wszystkie pojazdy grupy zajmują wcześniej ustalone miejsca w szyku - dla ułatwienia są ponumerowane.

Jednocześnie żołnierze /wcześniej przygotowani i wyznaczeni do swoich czynności/ składają anteny, namioty i maski samochodowe.

Grupa rekonesansowa wykonuje marsz do nowego rejonu i jak widać pozostałe pojazdy grupy dowodzenia bojowego opuszczają swoje stanowiska ustawiając się na drodze zgodnie z ustaloną kolejnością.

Uwaga:

Po zakończeniu w/w komentarza zarządzić przejazd na drugi punkt pracy - punkt obserwacyjny przy drodze asfaltowej REMBERTÓW - WESOŁA.

SD pułku maszeruje zgodnie z decyzją dowódcy skokami w miarę przemieszczania się pododdziałów. O miejscu rozmieszczenia SD i jego przesunięciu melduje się przełożonemu oraz informuje podległe pododdziały i sąsiadów.

W przyjętym wariantcie ugrupowania marszowego pierwszy człon kolumny SD pułku stanowi grupa rekonesansowa w składzie:

- drp na BWP - ubezpieczenie;
- samochód osobowo-terenowy - droirr;
- transporter BRDM - drrsk;
- samochód osobowo-terenowy - komendant SD;
- WD R-3M - oficer operacyjny, szef zabezpieczenia chemicznego, dowódca kł;

• Grupę rekonesansową tworzy się doraźnie ze składu grupy dowodzenia bojowego i wyjeżdża ona z rejonu rozmieszczenia SD z takim wyprzedzeniem aby zajęła nowy rejon do czasu przybycia pozostałych sił i środków, wystawiła posterunki regulacji ruchu, rozpoznała nowy rejon oraz ustaliła i oznakowała stanowiska poszczególnych wozów.

Drugi człon kolumny SD stanowią pozostałe środki grupy dowodzenia bojowego, a w jej skład wchodzi:

- drp na BWP - ubezpieczenie
- samochód osobowo-terenowy - zastępcy d/s liniowych;
- WD R-5 - st. oficer d/s rozpoznania, oficer tłumacz;
- samochód osobowo-terenowy - dowódca pułku;
- WD R-3M - st. oficer operacyjny, szef łączności;
- AS z przyczepą rozkładaną - oficer dyżurny SD, szef sztabu, szef saperów;
- WD RD-115 - szef artylerii, oficer artylerii;
- WD R-43 - szef OPL;
- samochód ciężarowy - kancelaria.

Ponadto razem z grupą dowodzenia bojowego maszeruje węzeł łączności w składzie:

- radiostacja R-118;
- RWŁ 1M;
- samochód osobowo-terenowy - żołn. dr poczty polowej;

Jeżeli do osłony SD wydzielony został plplot, rozmieszcza się go w środku i na końcu kolumny marszowej grupy dowodzenia.

Trzeci człon kolumny marszowej SD pułku stanowi grupa zabezpieczenia w skład której wchodzi:

- samochód ciężarowo-terenowy - szef kompanii łączności;
- samochód specjalny /StA-2/ - st. ładowania akumulatorów;
- samochód specjalny /Ł-1/ - warsztat łączności;
- samochód ciężarowy - przewóz kabli;
- samochód ciężarowo-terenowy z kuchnią - dr gospodarcza;
- odwód rozpoznania - plr;
- sanitarka - dr sanitarna;
- samochód specjalny /WR/ - drużyna remontowa;
- drp na BWP - ubezpieczenie tylne.

Grupa zabezpieczenia maszeruje w odległości nie mniejszej jak 1 km za grupą dowodzenia bojowego.

ZAGADNIENIE 3 - ROZWINIĘCIE SD PUŁKU W NOWYM REJONIE - MIEJSCOWOŚCI - 20 min.

Wskazówka metodyczna

Po przemarszu środków SD zarządzić kilkuminutową przerwę, po czym załadować uczestników ćwiczenia na samochody i przejechać na kolejny punkt pracy w terenie /pkt. nr 3 osiedle PIASKOWO/. Po przybyciu ustawić grupę frontem do planszy i omówić przyjęty wariant rozmieszczenia sił i środków SD w osiedlu. Po omówieniu pokazać jak w praktyce rozmieszczono środki dowodzenia w poszczególnych budynkach. Elementy SD szczególnie oddalone, pokazać wykorzystując środki pozoracji pola walki. W podsumowaniu zagadnienia wskazać na rodzaj ćwiczenia i jego praktyczną przydatność w praktyce szkoleniowej oraz w działaniach bojowych.

Wprowadzenie w sytuację

Obywatele Oficerowie!

Pułk realizując otrzymane zadanie rozbił nieprzyjaciela w m. PIASKOWO i aktualnie walczy o m. WESOŁA, STARA MIŁOSNA. W tej sytuacji wystąpiła konieczność zmiany rozmieszczenia SD. Przed chwilą obserwowaliśmy wykonywanie marszu. Aktualnie siły i środki zostały rozmieszczone w nowym rejonie i są w gotowości do pracy /dowodzenia/.

Proponowane rozwiązanie

Obywatele Oficerowie!

Przy wyborze rejonów rozmieszczenia punktów dowodzenia w każdym rodzaju działań bojowych należy umiejętnie łączyć możliwości techniczne środków łączności z potrzebą zachowania kontaktów osobistych z podwładnymi. Nie mniej ważnymi czynnikami przy rozmieszczeniu SD jest: bezpieczne oddalenie od obiektów prawdopodobnych uderzeń broni masowego rażenia i możliwość powstawania pożarów, dogodne warunki maskowania oraz zorganizowania ochrony i obrony, wygodne warunki pracy i odpoczynku stanów osobowych.

Wydaje się, że wszystkie w/w warunki spełnione zostaną jeżeli na rejon rozmieszczenia SD wybierzemy osiedle lub wieś o murowanej zabudowie. W tym przypadku poszczególne elementy grupy dowodzenia i grupę zabezpieczenia należy rozmieszczać w budynkach. W szkole lub innym większym budynku można розміścić ścisły sztab, w pobliżu poczty Wł., a w średnich budynkach, zazwyczaj oddzielnie, pozostałe elementy grupy dowodzenia bojowego. Pojazdy mechaniczne zazwyczaj rozmieszcza się w garażach lub innych zabudowaniach gospodarskich, a miejsca pracy poszczególnych osób funkcyjnych urządzić się w pomieszczeniach.

W przyjętym przez nas wariantcie rozmieszczenia sił i środków przyjęto następujące rozwiązanie:

- a/ grupę dowodzenia bojowego rozmieszczono w kompleksie budynków na wzgórzu podłużnym i tak w budynku czerwonym znajduje się ścisły sztab, obok we wnęce WD R-3M dowódcy pułku, a z drugiej strony WD R-3M szefa sztabu, AS dowódcy przed budynkiem przy klatce schodowej.

Szefowie rodzajów wojsk rozmieszczeni zostali w trzech mniejszych budynkach białych za drogą, ich wozy dowodzenia znajdują się obok budynków w zagłębieniach terenowych.

b/ węzeł łączności wraz z drużyną poczty polowej rozmieszczono na poczcie w budynku pod lasem;

c/ grupa zabezpieczenia znajduje się w rejonie budynków pod lasem przy drodze do REMBERTOWA.

W jej składzie: odwód rozpoznania, dr sanitarna z sanitarką, SŁA, warsztat łączności, wóz kablowy oraz pozostałe samochody z zabezpieczenia SD;

d/ radiostacja średniej mocy R-118 rozwinięta na wzgórzu zalesionym 500 m na płd. wsch. od trygonometru.

Mając na uwadze duże znaczenie praktyczne tego typu ćwiczenia pragnę zwrócić uwagę, że jest to jeden z możliwych wariantów rozwiązania przedstawionych problemów. Napewno nie był to wariant optymalny, nie mniej jednak absolwent CDO WP powinien rozmieszczać SD w sposób dzisiaj zaprezentowany lub też organizować to lepiej.

CZĘŚĆ KOŃCOWA = = 45 min. =

1. Podsumowanie ćwiczenia:

- przypomnienie tematu i celu zajęcia;
- określenie stopnia realizacji celu;
- odpowiedzi na pytania słuchaczy.

2. Podanie słuchaczom, że w wyniku zajęcia powinni:

- umieć - organizować i rozmieszczać siły i środki SD pułku w terenie, w tym szczególnie w miejscowości;
- znać - zasady ogólne rozmieszczenia, warunki jakim powinien odpowiadać rejon, w którym planuje się rozwinięcie SD;
- zapoznać się:- z organizacją pracy na punktach i zakresem odpowiedzialności osób funkcyjnych poszczególnych elementów stanowiska dowodzenia pułku i dywizji.

3. W tym celu należy przestudiować:

- Regulamin sztabów /tymczasowy/ Szt.Gen. 1108/83, s. 24-44, BPN CDO nr 02883;
- Dowodzenie dywizją /pułkiem/ w działaniach bojowych. Podręcznik cz. I, ASG WP 3578/80, s. 72-113, BPN CDO nr 03718.

4. Zakończenie ćwiczenia i organizacja powrotu do rejonu zakwaterowania.
5. Omówienie ćwiczenia z kadrą, żołnierzami ćwiczącymi /podziękowanie i organizacja powrotu ćwiczących do miejsca stałej dyslokacji/.

Załączniki:

- Nr 1 - Rozmieszczenie, obrona i ochrona SD pułku.
- Nr 2 - Ugrupowanie marszowe SD pułku.
- Nr 3 - Rozmieszczenie SD pułku w osiedlu.

Do tematu w/w załączników opracowano po 1 schemacie dużym na brystolu, wydanie poufne, Nr bibl. CDO WP

Pf. 1148.....
Pf. 1149.....
Pf. 1150.....

OPRACOWAŁ
STARSZY WYKŁADOWCA

ppłk Józef MILLER

Wydrukowano w 3 egz.


Egz. nr 1-3 - BPN CDO

Wyk. ppłk MILLER

Druk. J.C.



1985-05-04

Nr Pf 43/I



Poulyne

Wzrost łączności



23. STAR - warsztat łączności
24. STAR - wóz kablowy
25. STAR - SKA
26. STAR - BSam.
27. BROM - odwód rozpoznania

Włuk w 3 poz. BPW CDO
Włuk. ppłk Miller
Krsł. 31.85.v.13
Nr pl 35



Legenda:

1. UAZ - kł SD
2. BROM - poppis
3. UAZ - droiry
4. UAZ - droir
5. STAR - Asdoy purku
6. UAZ - zca d/6 liniowych
7. WDR - 5 - st. ofic. rozpoznania
8. UAZ - dowódca pułku
9. WDR - 3M - dca pułku, szef łączności
10. przyzeczpa rozkłd. - oficer dyż. operac.
11. WDR - 3M - szef sztabu
12. STAR - kancelaria
13. WDRD 115 - szef artylerii
14. WD - 43 - szef opl
15. STAR - radiostacja R-118
16. STAR - RWL - 1
17. UAZ - dr.p. polowej
18. STAR - szmirtarka
19. namioty - hotel i umywalka
20. namiot - kasyno
21. Star - dr.gospoda. i kuchnia
22. STAR - szef kł.






UGRUPOWANIE MARSZOWE SIŁ I ŚRODKÓW SD PUKU






Grupa rekonesansowa

UBZEP. 	UBZEP. 	UBZEP. 
1	2	3
		4
		5





Grupa ołowodzenia bojowego

UBZEP. 	UBZEP. 	UBZEP. 	UBZEP. 	UBZEP. 
6	7	8	9	10

Grupa zabezpieczenia

UBZEP. 	UBZEP. 	UBZEP. 
14	15	16
		17
		18

Odwód rozpozn.

UBZEP. 	UBZEP. 	UBZEP. 	UBZEP. 
21	22	23	24
			25
			26

Legenda

1. BWP - dlp ubezpieczenie;
2. UA2 - żołn. z płoirr;
3. BRDM - dlrsk *brak dlp*
4. UA2 - k-t SD
5. SKOT - WD szefa sztabu: *brak*
6. BWP - dlp - ubezpieczenie;
7. UA2 - 2 ccy obs. liniowych;
8. SKOT - WD st. ofic. rozpozn;
9. STAR - zalogaa 2U-23-2;
10. UA2 - dca puku;
11. SKOT - WD dcy pufaw;
12. STAR - przyczepa - AS z rozkkaol
13. UA2 - WD szefa artylerii -
14. UA2 - WD szefa OPL *
15. STAR - kancelaria = *brak*

16. STAR - radiostacja R-112
17. STAR - ruchomy węzeł łączności *brak*
18. UA2 - żołn. z dlr poczty polowej
19. UA2 - żołn. z dlr poczty polowej
20. STAR - zalogaa 2U-23-2;
21. BRDM - dlr rozp.;}
22. BRDM - dlr rozp.;}
23. STAR - szef kł;
24. STAR - stacja kad. akumulatorów *brak*
25. STAR - warsztat łączności *brak - we*
26. STAR - wóz kablowy
27. STAR - dlr gosp. z kuchnią;
28. STAR - zalogaa 2U-23-2
29. NYSA - sanitarka *brak*
30. STAR - warsztat remontowy; *brak*
31. BWP - ubezpieczenie tylne -

1 BWP

WYK. W 3 EQZ. BRNCD
WYK. PPK Miller
KPSI. J.M. 10.05.85
Nr pf 33

